


## Distribution of *Diphasiastrum complanatum* agg. in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 06-08-2019



Database records used for producing the distribution map of *Diphasiastrum complanatum* agg. published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state   |
|-------------------------|--------|---|
| None                    | ●      | all records   |
| Time                    | ●      | recent occurrence (at least one record since 2000)  |
|                         | ●      | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin                  | ●      | native (at least one record)  |
|                         | ×      | alien   |
| Source data             | ●      | a revised herbarium specimen (at least one record)  |
|                         | ▲      | all other   |
| All                     | ?      | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality   |

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4953c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Böhmen, Fugau

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'32.98"N, 14°30'4.27"E, ± 600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1857

nálezce: Karl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674578

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Fugau in Böhm.

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'32.98"N, 14°30'4.27"E, ± 600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Gustav Lorinser

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674592

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Fugava

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'32.98"N, 14°30'4.27"E, ± 600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Karl

pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české*. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673971

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Fugau [=Fukov]

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'32.98"N, 14°30'4.27"E, ± 600m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Karl

pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674035

#### 5051b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Heršelsberg u Nixdorfu [=Mikulášovice]

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°58'10.64"N, 14°19'26.32"E, ± 400m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Dittrich

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673951

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: /35/ Pahrbek (Herschelberg) na SV svahu Tanečnice u Mikulášovic

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°58'10.64"N, 14°19'26.32"E, ± 400m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: F. Fischer; L. Čelakovský

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981186

#### 5052a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Nixdorf

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°57'50.54"N, 14°22'8.64"E, ± 2000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1847

nálezce: coll.?

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228758; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674669

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: In Wäldern b. Nixdorf

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°57'50.54"N, 14°22'8.64"E, ± 2000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Fleischer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228737

ID: 13674645

#### 5052c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: [...]berg bei Nixdorf [=Mikulášovice]  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'56.05"N, 14°21'26.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1837-07  
náleze: Dittrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228854; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium zeilleri*  
ID: 13712813

#### 5052d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Nordböhmen. Sterubergerforst gegen Hemmehübel [=Kopec]. Sandstein sehr feuchte Waldschneisse am Waldrande (Fichte), [...] wenig fruchtende Büsche.  
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'45.04"N, 14°25'8.99"E, ± 1500m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1925-08-24  
náleze: Watzel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 548253; Herbarium Watzel, sběratel explicitně neuveden, patrně sbíral však sám Watzel  
ID: 13674615

#### 5053a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Georgswalde [=Jiříkov u Šluknova]  
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín  
souřadnice: 50°59'39.98"N, 14°34'10.47"E, ± 2000m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
náleze: J. C. Neumann  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrusus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673946

#### 5153a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: [na razítku se jménam sběratele uvedeno též Dolní Podluží] Jedlová  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'23.41"N, 14°33'35.74"E, ± 500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1958  
náleze: Riedl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674365

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: /37/ Jedlová: suché jehličnaté lesy  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'23.41"N, 14°33'35.74"E, ± 500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
náleze: B. Liebisch  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8981192

### 5153b

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: /39/ Na cestě od Lesného k Luží  
nejbližší obec: Lesné, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'31.23"N, 14°36'53.44"E, ± 1200m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
náleze: Wurm  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8981195

### 5153d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Květena Lužických hor. Na okraji lesní cesty ve smrkovém lese u Světlé pod Luží na písčitohlinité půdě, celkem 3 trsy.  
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°50'36.39"N, 14°38'46.29"E, ± 800m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1955-05-09  
náleze: E. Budský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712700

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: /15/ Starý lom na Bouřném /kopec 711 m asi 6 km J od Dolního Podluží  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'45.85"N, 14°36'28.09"E, ± 500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1966  
náleze: O. Miesser  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8981105

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: /27/ Lesní cesta od Suchého vrchu k Milštějnu /SV od obce Jetřichovice/  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'1.80"N, 14°37'52.32"E, ± 500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8980943

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: /18/ Luž: hora /S od obce Hor. Světlá/ nebo 4,5 km JV od Dol. Podluží  
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°50'54.54"N, 14°38'47.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 793 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
náleze: F. Hantschel  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8981120

#### 5154c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Hochwaldberg [=vrch Hvozď k. 750] na saské hranici u Cvikova  
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'17.57"N, 14°43'34.52"E, ± 600m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
náleze: Matz  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673970

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: /17/ Hvozď: /SV od obce Mařenice/, kopec na stát.hranici  
nejbližší obec: Mařenice, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'19.14"N, 14°43'33.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
náleze: F. Hantschel  
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8981110

#### 5156b

lokalita: Raspenau [=Raspenava] bei Friedland, Gebirgswälder.  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'53.40"N, 15°8'23.85"E, ± 2500m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1889-08  
náleze: J. Blumrich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674629

#### 5157a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Haindorf [=Hejnice]  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'34.94"N, 15°11'7.39"E, ± 3000m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 549016  
ID: 13674613

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Haindorf [=Hejnice]  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'34.94"N, 15°11'7.39"E, ± 3000m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712806

#### 5157c

lokalita: Bedřichov prope Černá hora, jehličnatý les, nízké smrčky  
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°49'36.31"N, 15°12'36.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1970-09-26  
náleze: Alois Vágner  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871112

### 5251a

lokalita: bei Bodenbach [=Podmokly]  
nejbližší obec: Podmokly, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'46.90"N, 14°11'41.33"E, ± 1500m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1841-08  
náleze: Sachs  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674778

původní jméno: *Lycopodium anceps*  
lokalita: zwischen Tschirte [=Čertova Voda] und Kalmswiese [=Jalůvčí u Děčína] mit sellago, clavatum, anceps  
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'50.75"N, 14°12'48.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1897-06-26  
náleze: J. Sterneck  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratelova poznámka na schedě *Lycopodium annotinum* v PRC  
ID: 13734754

### 5252b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Steinschönauer Berg [=Šenovský vrch SSV Kamenického Šenova]  
nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'0.77"N, 14°28'56.15"E, ± 500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1881-08  
náleze: Handschke  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674630

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Böhmen, Steinschönauer Berg [=Šenovský vrch SSV Kamenického Šenova]  
nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'0.77"N, 14°28'56.15"E, ± 500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1881-07  
náleze: Handschke  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228701  
ID: 13674636

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Steinschönauer Berg [=Šenovský vrch SSV Kamenického Šenova] in Nord. Böhmen  
nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'0.77"N, 14°28'56.15"E, ± 500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1881  
náleze: Handschke  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674879

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: ... am Steinschönauer Berg

nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'0.77"N, 14°28'56.15"E, ± 500m

fytochorion: 50. Lužické hory

nálezce: Handschke

pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674001

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Sonnenberg

nejbližší obec: Slunečná u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°45'1.23"N, 14°28'44.10"E, ± 500m

fytochorion: 50. Lužické hory

nálezce: L. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrumus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673955

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Šénavská hora [=Šenovský vrch] u Steinschönau [=Kamenický Šenov]

nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°46'58.62"N, 14°28'53.39"E, ± 500m

fytochorion: 50. Lužické hory

nálezce: Handschke

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrumus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673968

lokalita: Böhmisch Kamnitz

nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín

souřadnice: 50°47'58.40"N, 14°25'0.05"E, ± 2000m

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

nálezce: Zizelsberger

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228781; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674661

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Steinschönauer Berg [=Šenovský vrch SSV Kamenického Šenova]

nejbližší obec: Horní Prysk, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'0.77"N, 14°28'56.15"E, ± 500m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1881-09

nálezce: Handschke

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712708

### 5253a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Kleiswälder b. Haida [=Nový Bor]

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'18.85"N, 14°34'22.14"E, ± 500m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1892-08

nálezce: J. Anders

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674444



původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Kleis  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'18.85"N, 14°34'22.14"E, ± 500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
nálezcce: J. C. Neumann  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673947

lokalita: Kleis u Cvikova  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'18.85"N, 14°34'22.14"E, ± 500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
nálezcce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Domin, sběratel explicitně neuveden, patrně však sbíral sám K. Domin  
ID: 13674807

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Les pod Kleisem [hora Klíč] u [Nového] Boru  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'18.80"N, 14°34'21.83"E, ± 500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1928  
nálezcce: A. Kašpar  
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712540

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: les pod Kleisem [=Klíčem]  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'18.85"N, 14°34'22.14"E, ± 500m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1907-06-23  
nálezcce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 249319; scheda je psaná ručně modrou pastelkou  
ID: 13712816

#### 5253b

lokalita: Flora von Böhmen. Röhrsdorf [=Svor]  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'35.54"N, 14°35'43.94"E, ± 1500m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1912-07  
nálezcce: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712828

#### 5253d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Am Ortelsberg [=Ortel] bei Zwickau [=Cvikov] in Böhm. Phonolit.  
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'57.38"N, 14°37'57.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1882-04  
nálezcce: K. Handschke  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel podepsaný iniciály K. H., jedná se o K. Handschkeho  
ID: 13674740

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Ortelsberg u Pirkštejna [=Sloup v Čechách]  
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'56.71"N, 14°37'57.51"E, ± 400m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
náleze: Handschke  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673969

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: ... am Ortelsberg [=Ortel] bei Bürgstein [=Sloup v Čechách]  
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'57.38"N, 14°37'55.91"E, ± 500m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
náleze: Handschke  
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674002

#### 5255a

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Runnenstein [=Runnenburg = zřícenina hradu Raimund] b. Weiskirchen [=Bílý Kostel nad Nisou]  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'53.23"N, 14°53'29.45"E, ± 400m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1899-07-26  
náleze: Haslinger  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphysium complanatum*  
ID: 13674446

#### 5256b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: /42/ Lukášov:  
nejbližší obec: Lukášov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'0.21"N, 15°7'57.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1988  
náleze: Bohumil Slavík; Slavomil Hejtný  
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8995023

#### 5256c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: /22/ Šimonovice  
nejbližší obec: Šimonovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°42'30.25"N, 15°2'57.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1903  
náleze: Matouschek  
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8994958

**5257a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Jizerské hory: u Josefsthálu [=Josefův Důl] v mladém smrčím  
nejbližší obec: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°47'22.34"N, 15°12'46.58"E, ± 1500m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
náleze: Handschke  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673967

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Isergebirge: im jungen Fichtenwald bei Josephthal  
nejbližší obec: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°47'22.34"N, 15°12'46.58"E, ± 1500m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
náleze: Handschke  
pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674000

**5258a**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Bohemia sept.: montes Sudetici occ. Jizerské hory: in piceeto supra pag. Horní Polubný, distr. Jablonec s. riv. Nisa  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'41.21"N, 15°21'14.54"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1955-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358065  
ID: 13674621

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Čechy severní, Jizerské hory: Údolí při trati železnice Polubný - Karpacz, okraj lesa ve stráni proti trati mezi Polubným a údolím Jizery. Nehojně.  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'26.76"N, 15°22'19.11"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1955-06-21  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674436

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: 92a. Jizerské hory lesní - u cesty podél železniční tratě nad Jizerou, SSV od nádraží Horní Polubný, smrčkový les  
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°46'36.30"N, 15°22'7.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1955-06-21  
náleze: E. Opatrný  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 2137  
ID: 13674481

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Jizerské hory, Hor. Polubný: v mechu u cesty při trati na S od nádraží Polubný-Kořenov, nedaleko před železničním mostem přes Jizeru

nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'36.78"N, 15°22'5.48"E, ± 300m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-21

nálezce: J. Soják

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 562029

ID: 13674682

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*

lokality: Ve vřesovinném mlází za "Sedmidomím" u Nov. Světa v Krk. s *Lyc. clavatum*, *complanatum genuinum* a selago.

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'50.20"N, 15°24'47.71"E, ± 1500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1910-08

nálezce: F. Schustler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; Herbarium K. Domin

ID: 13712629

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Ve světlém mladém smrčci v půdě vřesovinné mezi *Lyc. clavatum* za Sedmidomím u Nového Světa.

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°47'17.80"N, 15°24'47.55"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1910-07

nálezce: F. Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712827

#### 5258b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: /49/ Harrachov: vydřené místo na červené sjezdovce v místech, kde tato sjezdovka zahýbá.

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°47'22.00"N, 15°26'52.00"E

nadmořská výška: 775 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2002

pramen: Lanta V., Hejcman M. & Svobodová P. (2006): Poznámky k výskytu významnějších rostlinných taxonů v nelesní části západních Krkonoš (ochranné pásmo KRNP). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 115-126.

projekt: FLDOK

poznámka: str.119

ID: 8098456

#### 5259c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Rezek

nejbližší obec: Horní Dušnice, okres Semily

souřadnice: 50°42'25.79"N, 15°30'58.15"E, ± 500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1912

nálezce: J. Novák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 258604; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*

ID: 13674141

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Riesengebirge: [...] zum Heidelbergwege vor Schüsselbauden [Mísečky]  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°44'15.79"N, 15°34'8.11"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1893-06-02  
náleze: Cypers  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712830

#### 5259d

lokality: Krkonoše Mts, Medvědí, ski slope  
souřadnice: 50°44'11.30"N, 15°36'13.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2009-08-27  
náleze: Kristýna Hanušová; Tomáš Urfus; Petr Vít  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13673834

lokality: Krkonoše Mts, Medvědí, ski slope  
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'11.30"N, 15°36'13.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2009-08-27  
náleze: Kristýna Hanušová; Tomáš Urfus; Petr Vít  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674049

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Riesengebirge: Abstied vom Heuschober [=hora Stoh]  
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'3.52"N, 15°38'57.16"E, ± 800m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1919-07-27  
náleze: E. Proschwitzer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674710

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Montes Tsciburgii: St. Peter  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'32.26"N, 15°37'48.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1901-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; Herbarium K. Domin; směsná položka *D. x issleri* a *D. complanatum*  
ID: 13674864

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Spindelmühl [=Špindlerův Mlýn]  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'43.98"N, 15°36'32.05"E, ± 1500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1892  
náleze: Schreiber  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674292

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Riesengebirge: bei St. Peter  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'34.82"N, 15°38'36.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Kablik  
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1890: 3–49.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674042

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Krkonoše: na Kozích hřbetech v smrkovém lese mezi Sv. Petrem a údolím Bělé  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'9.31"N, 15°38'10.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: C. Purkyně  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrumus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673966

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Riesengeb.: Ziegenrücken im Fichtenwald zwischen Spindelmühl und dem Weissbachthale  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'18.64"N, 15°37'34.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: C. Purkyně  
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673997

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Kozí hřbety v Krkonoších: V smrkovém lese mezi Spindelmühl a údolím Bělé.  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'9.82"N, 15°37'59.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Cyril Purkyně  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228720; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674652

lokality: Krkonoše Mts, Medvědí, ski slope  
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'11.30"N, 15°36'13.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2009-08-27  
náleze: Kristýna Hanušová; Tomáš Urfus; Petr Vít  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13680394

původní jméno: *Diphasiastrum oellgaardii*  
lokality: okr. Rychnov nad Kněžnou: Špindlerův Mlýn, Medvědí, Krkonoše, dolní část Černé sjezdovky.  
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'11.49"N, 15°36'8.29"E, ± 300m  
nadmořská výška: 790-840 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1998-09  
náleze: František Procházka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13680406

lokality: Riesengebirge: Planuer [=Přední Planina] bei Spindelmühle [=Špindlerův Mlýn]  
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'19.91"N, 15°37'15.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1923-09  
náleze: Beck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; směsná položka *D. x issleri* a *D. alpinum*; sběratel explicitně neuveden avšak vytištěno Herbar. Beck. patrně sbíral sám Beck.  
ID: 13712632

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Montes Tsciburgii: St. Peter  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'32.26"N, 15°37'48.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1901-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; Herbarium K. Domin; směsná položka *D. x issleri* a *D. complanatum*  
ID: 13712630

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokality: Medvědí  
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'13.79"N, 15°35'59.93"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1991-09-27  
náleze: J. Harčarik  
pramen: Procházka F., Harčarik J. New localities of *Diphasiastrum* species in the Krkonoše Mts and elsewhere in the Czech Republic where three or more species of this genus are recorded. Preslia, Praha, 71193-215.. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7129709

### 5260c

lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, Pec p. Sn.: in prato montano vallis Modrý Důl  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'2.69"N, 15°42'8.91"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1100-1200 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1958-09-15  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 289447  
ID: 13674622

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Krkonoše. V Modrém dolu na již. svahu Studničné, pod chatou "Studánkou"  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'58.91"N, 15°42'26.03"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1953-08-20  
náleze: V. Horák  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674471

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Krkonoše vých., Pec p. S.: horská louka v Modrém dolu na svahu Studničné, poblíž Studničních bud  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'7.32"N, 15°42'3.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1953-07-07  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 562028  
ID: 13674681

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *chamaecyparissus*  
lokalita: Vých. Krkonoše, Modrý důl  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'43.49"N, 15°42'53.26"E, ± 400m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1950-08-16  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 425027  
ID: 13674104

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *chamaecyparissus*  
lokalita: Krkonoše: in pratis subalpinis in convalle "Modrý Důl"  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'43.49"N, 15°42'53.26"E, ± 400m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1948-08-01  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 425025  
ID: 13674102



původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: na kamenité louce nad dolní Studniční boudou-1100  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'57.73"N, 15°42'16.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1947-09-15  
náleze: K. Kavina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674628

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: na kamenité louce nad dolní Studniční boudou-1100 m u pěšinky  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'57.73"N, 15°42'16.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1947-09-15  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 270734  
ID: 13674581

původní jméno: *Lycopodium complanatum* I. *anceps*  
lokalita: Obří důl v Krkonoších  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'9.24"N, 15°43'30.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1921-07  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674730

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Krkonoše. Studniční hora (Brunnenberg)  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'37.23"N, 15°42'21.82"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1886-08  
náleze: L. Patz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 537615  
ID: 13674692

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: v Krkonoších: Riesengrund  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'9.24"N, 15°43'30.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Kablíková  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrusus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673950

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *chamaecyparissus*  
lokalita: Krkonoše vých., Modrý důl  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'52.64"N, 15°42'28.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1950-08-16  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 34345  
ID: 13712668

původní jméno: *Diphasium tristachyum*  
lokalita: Bohemia bor.: montes Sudetici occ. Krkonoše: in valle Modrý důl supra pag. Pec ad pedem montis Sněžka, supra opp. Velká Úpa, distr. Trutnov  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'43.49"N, 15°42'53.26"E, ± 400m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1950-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358001  
ID: 13712824

původní jméno: *Lycopodium alpinum*  
lokalita: Krkonoše, Luční hora, Návrší  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'24.26"N, 15°41'24.84"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1949  
náleze: Bohumil Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; scheda psaná ručně přímo sběratelem  
ID: 13712723

původní jméno: *Diphasiastrum oellgaardii*  
souřadnice: 50°44'44.88"N, 15°40'24.89"E, ± 15m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2012-07-24  
náleze: Daniela Fišerová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10297904

#### **5260d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Lyseč. údolí u Liščíh jam na lesní cestě  
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'8.68"N, 15°49'48.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1951-08-05  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674457

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: na vřesovité louce pod boudou Studánka nad cestou spolu s *Lycopodium clavatum*-1100 m  
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'18.95"N, 15°49'10.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1950-09-14  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 270736  
ID: 13674579

původní jméno: *Lycopodium alpinum*  
lokalita: Čechy, Krkonoše, Velká Úpa II. Na východním svahu "Pěnkavčího vrchu"  
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'7.25"N, 15°47'36.66"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1953-08-15  
náleze: E. Froněk  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut D. zeilleri  
ID: 13712680

původní jméno: *Diplazium complanatum*  
lokalita: Čechy-východní Krkonoše: Studniční louky-kamenitá louka nad Boudou Hořec  
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'35.63"N, 15°49'32.94"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1947-09-15  
náleze: Josef Šourek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut D. zeilleri  
ID: 13712678

#### 5346d

původní jméno: *Diplazium*  
lokalita: U státní silnice mezi Novou Vsí a Mníškem okr. Most. Asi 50 m od ústí lesní cesty zv. Rovný průsmyk na st. silnici směrem na Novou Ves v Kruš. horách.  
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most  
souřadnice: 50°36'41.88"N, 13°28'55.03"E, ± 400m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1973-09-03  
náleze: E. Dlouhý  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674368

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: okr. Litvínov, břeh silnice z Mníšku do Nové Vsi v Horách, dosti hojně. Na horách se vyskytuje jen zřídka a vzácně.  
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most  
souřadnice: 50°36'42.86"N, 13°28'58.50"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1958-07-10  
náleze: B. Hulán  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674305

#### 5347b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: 13. Fláje: cesta vzhůru JV směrem od plaveckého kanálu k útvaru Puklá skála.  
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most  
souřadnice: 50°41'31.00"N, 13°35'19.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-06-30  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8142169

#### 5347d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Böhmen: Riesenberg [=Rýzmburk] bei Osseg [=Osek]  
nejbližší obec: Hrad Osek, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'2.55"N, 13°39'52.79"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
náleze: Wiedemann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Beck  
ID: 13674743

#### 5348c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: vrch Strobnice [=Strobnitz Berg = vrch Stropník k. 856] u Oseku  
nejbližší obec: Hrad Osek, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'34.69"N, 13°40'41.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
náleze: Winkler  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673956

#### 5351d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Levín blíž Ouštěku  
nejbližší obec: Levín u Litoměřic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'49.70"N, 14°17'2.06"E, ± 1500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
náleze: Reuss  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673944

#### 5353d

původní jméno: *Diphasium zeilleri*  
lokalita: Dokesské pohoří: masiv Pecopaly přibližně mezi vrchy Dub a Vysoký v., cca 150 m JZ "Dělové cesty"  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'1.47"N, 14°38'58.48"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1973-06-26  
náleze: K. Kubát; M. Honců  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674350

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Im Kummergebirge bei B. Leipa

nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'48.90"N, 14°39'36.58"E, ± 2000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: F. Wurm

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674023

původní jméno: *Diphasium issleri*

lokalita: Dokesské pohoří: masiv Pecopaly přibližně mezi vrchy Dub a Vysoký v., JZ "Dělové cesty"

nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'1.47"N, 14°38'58.48"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1973-06-26

nálezce: K. Kubát; M. Honců

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712604

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: na hraně pískovcového hřebítka nedaleko tzv. dělové cesty V k. 357,6 (Dub)

souřadnice: 50°36'43.00"N, 14°38'28.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1973-06-26

nálezce: K. Kubát

pramen: Kubát K. et Lorber J. (1973): *Diphasium complanatum* (L.) Rothm. a *Lycopodium clavatum* L. v Severočeském kraji. - Severočes. Přír., Litoměřice, 4: 53-72.

projekt: ČNFD

ID: 2163509

#### 5354a

lokalita: Niemes

nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'16.34"N, 14°43'40.03"E, ± 2000m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

nálezce: Schauta

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228798; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*

ID: 13712823

#### 5354b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Ralsko

nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'28.48"N, 14°45'57.10"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: L. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673945

#### 5354d

lokality: In Pinetis inter oppidum Mimoň et vicum Kuřivody.  
nejbližší obec: Kuřivody, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'41.80"N, 14°47'29.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1949-10-01  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228785; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674657

#### 5355b

původní jméno: *Lycopodium clavatum*  
lokality: Um Böhmischaicha [=Český Dub]  
souřadnice: 50°39'37.63"N, 14°59'45.62"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
nálezce: Benesch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 549626  
ID: 13673875

#### 5356b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokality: Vřesovitá stráň od Hodkovic k Bezděčínu.  
nejbližší obec: Bezděčín u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'53.25"N, 15°6'56.33"E, ± 800m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1913-08-05  
nálezce: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228861; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium zeilleri*  
ID: 13712810

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: /43/ Rádlo:  
nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'55.14"N, 15°7'0.94"E, ± 1500m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1988  
nálezce: Bohumil Slavík; Slavomil Hejný  
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8995024

#### 5357c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Severových. Čechy: Vrch Sokol u Malé Skály  
nejbližší obec: Besedice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'56.14"N, 15°12'19.30"E, ± 200m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1944-06-07  
nálezce: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674461

### 5359b

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokalita: Strážné, Liščí svážnice, údolí Husího potoka, S od Husích bud, světlna ve smíšeném lese (smrk, bříza)  
souřadnice: 50°41'12.00"N, 15°39'21.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2011-07-05  
náleze: Martin Šťastný  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673852

lokalita: Krkonoše Mts, Husí challets, alpine zone  
souřadnice: 50°41'8.20"N, 15°39'30.90"E  
nadmořská výška: 1030 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2009-08-27  
náleze: Tomáš Urfus; Petr Vít  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13673833

lokalita: Krkonoše Mts, Herlíkovice, ski slope  
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'30.90"N, 15°35'0.30"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2009-08-27  
náleze: Tomáš Urfus; Petr Vít  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674048

### 5360a

původní jméno: *Diphasiastrum*  
lokalita: SV Čechy: Krkonoše: Pec p. Sněžkou: na trase plynovodu od Lesní boudy k Tetřeví Boudě  
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'27.40"N, 15°42'21.33"E, ± 300m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2008-05-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712781

lokalita: Oberh. Petzer i. Riesengeb.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'51.79"N, 15°44'16.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1927-09-01  
náleze: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712809

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Černý Důl  
souřadnice: 50°40'0.98"N, 15°44'7.58"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2014-11-15  
nálezc: Lenka Tomášková  
pramen: Tomášková Lenka (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 11958336

#### 5360b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: Velká Úpa-Křižovatka-na okraji lesa na l. břehu M. Úpy proti hostinci-650m  
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'35.00"N, 15°47'36.32"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1955-08-28  
nálezc: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: PR 270735  
ID: 13674580

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Montes Corcontici: in margine Piceeti prope pagum Lysečiny.  
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'12.64"N, 15°49'44.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1960  
nálezc: František Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13712616

#### 5361a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Rehorn [=Rýchory] um des Fels[...] gegen Marschendorf [=Horní Maršov]  
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'17.18"N, 15°50'59.08"E, ± 500m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1881-08  
nálezc: Rudolf Traxler  
herbář: MP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13674450

#### 5445b

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Načetín: mladá výsadba jehličnanů 0,4 km SV od Červeného rybníka  
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'21.27"N, 13°16'31.83"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1993-08-19  
nálezc: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13712743



lokality: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Načetín: mladá smrková výsadba na JV okraji obce, dosti vzácně  
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'20.83"N, 13°17'19.21"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1993-08-05  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: mladá a nevyvinutá rostlina nelze spolehlivě determinovat  
ID: 13712767

lokality: SZ Čechy, cf. Krušnohorské podhůří, Kalek, místa se strženým drnem v mladá smrkové výsadbě 1,8 km SSV od obce  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°35'41.57"N, 13°19'29.86"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1992-08-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Holub ut *Diphasiastrum* (mladé) (*D. complanatum* vel *D. zeilleri*)  
ID: 13712776

#### 5445c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Kruš. hory: SZ Čechy: Hora Sv. Šebestiána (okr. Chomutov): náhradní lesní porosty *Picea pungens* 1,2 km JJZ od zaniklé  
osady Jilmová, V od silnice  
nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'51.52"N, 13°12'22.66"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2009-07-21  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674301

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Kruš. hory, SZ Čechy: Jilmová (zaniklá obec u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): náhradní výsadby (*Picea pungens*, *Larix  
decidua* aj.) západně od silnice cca 0,45 km S od Skelného vrchu (k. 877,6)  
nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'47.34"N, 13°12'5.09"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-09-16  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674307

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Kruš. hory, SZ Čechy: Jilmová (zaniklá obec u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): mladá výsadba náhradních dřevin (*Picea  
pungens*) S od lesní cesty, 1,9 km S od Novoveského vrchu (k. 885,0)  
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'7.52"N, 13°14'12.50"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004-10-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674308

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: bývalá obec Jilmová (u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): náhradní lesní výsadby 2,5 km SZ-SSZ od Novo[veského vrchu (k. 885,0), JZ od vedení vysokého napětí

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'20.17"N, 13°13'19.07"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674329

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Hora Sv. Šebestiána: Novoveský vrch (k. 885), mezi stromky v mladé výsadbě jehličnanů na S úpatí vrchu, 0,6 km S od kóty

nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'27.99"N, 13°14'12.45"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-05-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1996 ut D. cf. *complanatum*

ID: 13674326

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Jilmová (zaniklá obec u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): mladá výsadba náhradních dřevin (*Picea pungens*) S od lesní cesty, 1,9 km S od Novoveského vrchu (k. 885,0)

nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'7.30"N, 13°14'13.01"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004-10-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712771

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Jilmová (zaniklá obec u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): náhradní lesní výsadby (*Picea pungens*, *Larix decidua* aj.) západně od silnice cca 0,45 km S od Skelného vrchu (k. 877,6)

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'46.70"N, 13°12'5.51"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004-09-16

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712773

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Hora Sv. Šebestiána: mladá smrková výsadba (*Picea pungens*) 1,75 km SZ od obce

nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'28.64"N, 13°14'24.28"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004-10-12

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712775

původní jméno: *Diphasiastrum cf. zeilleri*

lokality: SZ Čechy: bývalá obec Jilmová (u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): náhradní lesní výsadba 2,5 km SZ-SSZ od Novo[veského vrchu (k. 885,0), JZ od vedení vysokého napětí

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'14.69"N, 13°13'3.42"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712734

lokality: Kruš. hory, SZ Čechy: bývalá obec Jilmová (u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): náhradní lesní výsadby 2,5 km SZ-SSZ od Novo[veského vrchu (k. 885,0), JZ od vedení vysokého napětí (1 malá populace)

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'14.14"N, 13°13'4.37"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712756

lokality: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Hora Sv. Šebestiána: zalesněná paseka 0,5 km JJV od bývalé obce Jilmová

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'8.22"N, 13°12'50.90"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-06-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712744

lokality: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Hora Sv. Šebestiána: zalesněná paseka na SZ stráni Novoveského vrchu (k. 885)

nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'13.17"N, 13°14'5.50"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-08-02

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mladá a nevyvinutá rostlina nelze spolehlivě determinovat

ID: 13712764

lokality: SZ Čechy: 85. Kruš. hory, Hora Sv. Šebestiána, čerstvě zalesněná paseka 0,7 km SV od bývalé obce Jilmová

nejbližší obec: Jilmová, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'41.50"N, 13°13'6.43"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-06-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712766

#### 5445d

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokality: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Zákoutí (okr. Chomutov), mladá smrková výsadba 2,5 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'54.16"N, 13°19'34.95"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1991-08-22

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712779

**5446a**

lokalita: Krušné Mts, Kalek, overgrowing moorlands

nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov

souřadnice: 50°34'54.50"N, 13°21'50.00"E

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2011-06-08

nálezce: Kristýna Hanušová

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674050

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kalek (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba (*Picea pungens*) cca 0,4 km VJV od vrchu Stráž (k. 824,8)

nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov

souřadnice: 50°34'58.94"N, 13°22'3.45"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-09-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674321

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: SZ Čechy: Kalek (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba (*Picea pungens*) S od lesní silnice Kalek-Rudoltice, nad levým

břehem drobné vodoteče; 1,7 km Z-ZJZ od vrchu Strážce (k. 824,8), vzácně

nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov

souřadnice: 50°34'53.16"N, 13°20'15.67"E, ± 300m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1999-09-24

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674330

lokalita: SZ Čechy: Kalek (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba u silnice na bývalou hájovnu Volárna cca 3,2 km VSV od obce

nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov

souřadnice: 50°35'3.91"N, 13°21'56.48"E, ± 300m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1995-09-12

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674875

původní jméno: *Diphasiastrum zeileri*

lokalita: Kalek (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba (*Picea pungens*) cca 0,4 km VJV od vrchu Stráž (k. 824,8)

nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov

souřadnice: 50°34'58.94"N, 13°22'3.45"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-09-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712728

původní jméno: *Diphasiastrum* (+ - issleri)  
lokalita: Kalek (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba (*Picea pungens*) cca 0,4 km VJV od vrchu Stráž (k. 824,8)  
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'58.94"N, 13°22'3.45"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-09-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712737

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Kalek (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba (*Picea pungens*) cca 0,4 km VJV od vrchu Stráž (k. 824,8)  
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'58.94"N, 13°22'3.45"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-09-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712746

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Kalek, místa se strženým drnem v mladé smrkové výsadbě cca 3 km VSV od obce  
nejbližší obec: Gabrielina Huť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°35'2.86"N, 13°21'53.34"E, ± 300m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1992-08-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát  
ID: 13712729

#### 5446c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: v Krušných horách: Blatno [Platten]  
nejbližší obec: Blatno u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'41.99"N, 13°21'34.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
náleze: L. Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673952

lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Zákoutí (okr. Chomutov), mladá smrková výsadba 2 km JZ od obce  
nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'49.67"N, 13°20'14.15"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1991-08-22  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712755

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Erzgebirge, Umgebung von Komotau, Plattner Heide [=blatenské vřesoviště SSZ od Blatna]  
souřadnice: 50°31'19.42"N, 13°21'1.55"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
náleze: O. Klement  
pramen: Klement O. (1931): Zur Flechtenflora des Erzgebirges. Die Umgebung von Komotau. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 48 B: 52-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 1962879

#### 5446d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Sev. Čechy: Krušné hory. Pyšná u Chomutova, při lesní silnici v kamenitohlinité stráni - řídce.  
nejbližší obec: Pyšná, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'45.08"N, 13°26'15.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1951-07-21  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674804

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Rothenhaus [=Červený Hrádek] Waldungen  
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'42.79"N, 13°26'59.81"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1850-08-31  
náleze: A. Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228844; rev. Rauschert 1967 ut *Diphadium complanatum* s. str. (3 plantae dextrae) + *D. zeileri* (planta sinistra)  
ID: 13674678

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: prope Rothenhaus [Červený Hrádek u Chomutova]  
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'42.61"N, 13°27'0.99"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1834-08  
náleze: Sachs  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674777

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Rothenhaus  
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'42.79"N, 13°26'59.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
náleze: L. Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673953

#### 5454a

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: okr. Česká Lípa, Pecopala - u Dělové cesty  
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'42.84"N, 14°42'7.36"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1995-07-30  
náleze: Honců  
herbář: CELM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CELM 6381  
ID: 13674269

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Břehyně-Pecopala: horní hrana hřbítku pod dělovou cestou (J od ní)  
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'42.84"N, 14°42'7.36"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1978-10-25  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674359

původní jméno: *Diphasium issleri*  
lokalita: Doksy: Pecopala. u dělové cesty  
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'42.84"N, 14°42'7.36"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-07-05  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712603

původní jméno: *Diphasium*  
lokalita: Pecopala - jehličnatý les, okr. Česká Lípa  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'36.53"N, 14°42'8.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1981-08-19  
náleze: Abtová  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712671

původní jméno: *Diphasium*  
lokalita: Břehyně-Pecopala: poblíž dělové cesty asi 1,5 - 2 km od silnice, horní hrana hřbítku  
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'42.84"N, 14°42'7.36"E, ± 400m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1978-10-25  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712602

původní jméno: *Lycopodium complanatum* s. str.  
lokalita: Břehyně-Pecopala  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'36.53"N, 14°42'8.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1966-04-10  
náleze: J. Vondráček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712672

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: I0023\_033116\_540\_L8.1A  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'39.66"N, 14°41'33.04"E, ± 6m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2002  
náleze: Radomír Mach  
pramen: Radomír Mach. I0023: I0023. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6216900

#### 5456b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Turnov  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'9.51"N, 15°9'17.55"E, ± 3000m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
náleze: Dědeček  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodomus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673948

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Turnau  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'25.92"N, 15°9'23.84"E, ± 3000m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
náleze: Bělohávek  
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674015

původní jméno: *Lycopodium complanatum* I. *anceps*  
lokalita: Turnov  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'11.99"N, 15°9'23.63"E, ± 3000m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
náleze: Bernhardt  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Ex herb. K. Prokeš  
ID: 13674733

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Turnov  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'23.35"N, 15°9'8.16"E, ± 2000m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1893  
náleze: Honců  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40456, rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*  
ID: 13712650

#### 5456c

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Branžež u Sobotky: les u obce  
nejbližší obec: Branžež, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'27.23"N, 15°3'33.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
náleze: V. Syřiště  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674704

#### 5461b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: [...] ad Cziszgow  
nejbližší obec: Markoušovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'28.59"N, 15°58'47.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1823  
náleze: Fischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674796



**5541d**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Rolava (u Přebuze, okr. Sokolov): obnažená místa ve smrčině 0,25 km JZ od Ploché hory (k. 939,0)  
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°24'8.39"N, 12°38'0.99"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010-09-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674320

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: okr. Sokolov: Rolava, Krušné hory, 2 km SV obce, Velký cínový důl, bývalý důl, smrk. les.  
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°24'1.72"N, 12°37'51.60"E, ± 400m  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1994-07-13  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!  
ID: 13674287

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Bohemia occ., montes Krušné hory, opp. Nejde, pagus Přebuz, "Velký cínový důl" 1400 m bor.-bor.-or. a c. 950,2 Rolavský vrch  
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°24'1.72"N, 12°37'51.60"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1994-07  
náleze: O. Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674696

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: okr. Sokolov: Rolava, Krušné hory, 2 km SV obce, Velký cínový důl, bývalý důl, smrk. les.  
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°24'1.72"N, 12°37'51.60"E, ± 400m  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1994-07-13  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut Est!  
ID: 13712724

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Rolava  
souřadnice: 50°24'12.45"N, 12°37'54.13"E, ± 243m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2007-09-19  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 10330959

**5542d**

lokalita: Krušné Mts, Ryžovna, overgrowing moorlands  
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'5.20"N, 12°49'29.10"E  
nadmořská výška: 1010 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2011-09-02  
náleze: Kristýna Hanušová  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674051

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub  
lokalita: Krušné hory, Podlesí - Rozhraní též Mílov (zaniklá osada) = Halbmeil [u Zlatého Kopce]: mýtina s buldozerovou přípravou půdy z. od zaniklého Mílova [zřejmě v lesním komplexu mezi Podlesím a bývalým Rozhraním, asi 910-920 m n. m. - pozn. J. Michálek]  
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°26'11.02"N, 12°47'22.19"E, ± 400m  
nadmořská výška: 910-920 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002-09-10  
náleze: J. Košner  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673942

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Plattenberg [=Blatenský vrch] u Blatna (Platten) [=Horní Blatná] blíž Jáchymova  
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°24'1.87"N, 12°46'54.20"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
náleze: Poscharský  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v orig. Poscharský dle Wünsche  
ID: 13673972

**5543c**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Krušné hory: vrchoviště Boží Dar  
souřadnice: 50°24'9.74"N, 12°52'10.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
náleze: V. Krausová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum tristachyum*, rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum tristachyum*  
ID: 13673873

**5543d**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): sjezdovka Přemostění, cca 0,6 km SSV od kóty, nad silnicí  
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'5.15"N, 12°58'11.03"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2006-09-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674302

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): sjezdovka U zabitého (mezi lesní vrstevnicovou cestou a silnicí), velmi vzácně

nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'2.28"N, 12°58'19.11"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674317

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): sjezdovka Přemostění, pod cestou ve střední části

nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'5.15"N, 12°58'11.03"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-10-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum complanatum*

ID: 13674314

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): sjezdovka Přemostění, těsně nad silnicí

nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'6.00"N, 12°58'22.61"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-10-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum complanatum*

ID: 13674316

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): sjezdovka Pařezovka (SV svah Klínovce), břeh lesa na úpatí sjezdovky (na ploše 40x20 cm)

nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'16.82"N, 12°58'36.45"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712757

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Boží Dar, valy stržené zeminy u silnice 0,8 km VJV od obce

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'22.65"N, 12°56'10.76"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712745

**5544a**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Černý Potok (okr. Chomutov): světlina v náhradní lesní výsadbě (*Picea pungens*, *Betula pendula*), u vodní nádrže na potoce Černá Voda, V od silnice, J od obce  
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'19.11"N, 13°4'9.55"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-10-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674306

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kovářská: vřesoviště s vysázeným *Picea pungens* V od silnice Černý Potok - Kovářská, 3,5 km SSV od Kovářské  
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'51.06"N, 13°4'6.40"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1998-08-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674315

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: SZ Čechy: Černý Potok (okr. Chomutov): světlina v náhradní lesní výsadbě (*Picea pungens*, *Betula pendula*), u vodní nádrže na potoce Černá voda, V od silnice, J od obce  
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'18.95"N, 13°4'9.12"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2005-10-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712772

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kovářská: vřesoviště s vysázeným *Picea pungens* V od silnice Černý Potok - Kovářská, 3,5 km SSV od Kovářské  
nejbližší obec: Černý Potok, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'51.06"N, 13°4'6.40"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1998-08-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712759

**5544b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): Přísečnice: v zářezu silnice (záp. okraj silnice) na Z břehu VN Přísečnice, u vjezdu do lesa; ca 1,25 km SSZ od vrchu Hájiště (k. 807,0)  
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'41.65"N, 13°6'33.58"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-09-24  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674336

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): břeh silnice na Z okraji VN Přísečnice 2,4 km SV od Velkého Špičáku (k. 965,0)  
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'42.15"N, 13°6'34.10"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-08-25  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674309

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kryštofovy Hamry, u Z okraje hráze vodní nádrže Přísečnice  
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'46.58"N, 13°6'39.30"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1999-11-05  
náleze: Karel Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674246

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): zářez silnice (224) na Z břehu Přísečnické přehrady; 2,45 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)  
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'40.35"N, 13°6'34.52"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1999-09-08  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674327

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): zářez silnice (224) na Z břehu Přísečnické přehrady; 2,6 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)  
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'54.82"N, 13°6'31.35"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1999-09-08  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674332

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): stráž zářezu silnice (s V expozicí) zarůstající náletem dřevin cca 2,7 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)  
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1998-06-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674331

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kryštofovy Hamry: skalnatá místa se strženým drnem postupně zarůstající náletem dřevin podél silnice do obce západně od hráze Přísečnické přehrady  
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1994-08-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674313

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kryštofovy Hamry: stržený břeh silnice západně od hráze Přísečnické přehrady na JJZ okraji obce  
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1993-08  
náleze: I. Bílek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát ut *D. complanatum*  
ID: 13674876

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*

lokalita: In Wäldern b. Pressnitz [=Přísečnice]  
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'55.64"N, 13°7'55.47"E, ± 1500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1854-09-24  
náleze: Sachs  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358068  
ID: 13674618

původní jméno: *Diphasiastrum*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): Přísečnice: v zářezu silnice (Z okraj silnice) na Z břehu VN Přísečnice, u vjezdu do lesa; ca 1,25-1,3 km SSZ od vrchu Hájiště (k. 807,0)  
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'38.15"N, 13°6'32.48"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-09-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712783

původní jméno: *Diphasiastrum zeileri*

lokalita: Kryštofovy Hamry, u Z okraje hráze vodní nádrže Přísečnice  
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'46.58"N, 13°6'39.30"E, ± 400m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1999-11-05  
náleze: Karel Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 11773  
ID: 13712665

původní jméno: *Diphasiastrum cf. zeilleri*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): skalnatá stráž nad Z okrajem hráze Přísečnické přehrady, při Z okraji silnice do obce

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'22.97"N, 13°7'44.85"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-07

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712733

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): zářez silnice (224) na Z břehu Přísečnické přehrady; 2,6 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-09-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712758

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): stráž zářezu silnice (se Z expozicí) zarůstající náletem dřevin cca 2,7 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'47.85"N, 13°6'29.76"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-06-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka

ID: 13712732

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): stráž zářezu silnice (se Z expozicí) zarůstající náletem dřevin cca 2,7 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'47.85"N, 13°6'29.76"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-06-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712736

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): stráž zářezu silnice (se Z expozicí) zarůstající náletem dřevin cca 2,7 km SV od vrchu Velký Špičák (k. 965,0)

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'47.85"N, 13°6'29.76"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1998-06-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712740

původní jméno: *Diphasiastrum*

lokalita: okres Chomutov: na vyvýšeném okraji silnice u hráze Přísečnické nádrže asi 5 m od silnice

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'22.97"N, 13°7'44.85"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995-09-02

nálezce: M. Hajný

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1997 ut D. issleri

ID: 13712739

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kryštofovy Hamry: stržený břeh silnice západně od hráze Přísečnické přehrady na JJZ okraji obce

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995-09-02

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712777

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kryštofovy Hamry: skalnatá místa se strženým drnem postupně zarůstající náletem dřevin podél

silnice do obce západně od hráze Přísečnické přehrady

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-08-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Holub 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712741

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Černý Potok, břeh silnice 1,5 km JJV od odbočky silnice na Kryštofovy Hamry

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1992-08-19

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát

ID: 13712725

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Černý Potok, břeh silnice 1,5 km JJV od odbočky silnice na Kryštofovy Hamry

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1992-08-19

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712754



původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Černý Potok, břeh silnice 1,5 km JJV od odbočky silnice na Kryštofovy Hamry  
nejbližší obec: Přisečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'48.40"N, 13°6'31.99"E, ± 300m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1992-08-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát  
ID: 13712765

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Černý Potok, silniční ostrůvek u křižovatky silnic 2,2 km VJV od obce  
nejbližší obec: Přisečnice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'11.22"N, 13°6'25.77"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1989-07-31  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712762

#### 5544c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory: SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): Vápenný kopec: náhradní lesní výsadba (*Picea pungens*) na SV stráni pod vrcholem Vápenného kopce 1,05 km JJZ od kopce Na vrchu (k. 961,9)  
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'17.59"N, 13°2'2.07"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-07-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1/2013  
ID: 13674297

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory: SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): na lesní cestě nad malým vápencovým lomem u silničky JJV od Vápenky; cca 3,4 km JZ-JJZ od obce (kostela)  
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'51.06"N, 13°1'39.60"E  
nadmořská výška: 955-960 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2011-08-18  
náleze: S. Biedermann  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 29/2012  
ID: 13674298

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Horní Halže (okr. Chomutov): na lesní cestě 0,85 km Z-ZJZ od Halžského vrchu (k. 896,6)  
nejbližší obec: Vykmanov u Měděnce, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'40.92"N, 13°3'59.54"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-06-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674303

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kovářská: smrčinou zarůstající prostranství u důlní věže cca 1,9 km JJZ od vrchu Velký Špičák (k. 965)  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'39.70"N, 13°4'40.00"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1993-07-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1994 ut D. complanatum  
ID: 13674311

původní jméno: *Diphasiastrum cf. zeilleri*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Horní Halže (okr. Chomutov): na lesní cestě 0,85 km Z-ZJZ od Halžského vrchu (k. 896,6)  
nejbližší obec: Vykmanov u Měděnce, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'40.92"N, 13°3'59.54"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-06-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712727

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: SZ Čechy: Háj (okr. Chomutov): náhradní lesní porosty 0,6-0,7 km SV od vrchu Loučná (k. 1018,8)  
nejbližší obec: Vykmanov u Měděnce, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'13.70"N, 13°1'34.60"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-08-12  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712774

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kovářská: smrčinou zarůstající prostranství u důlní věže cca 1,9 km JJZ od vrchu Velký Špičák (k. 965)  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'39.70"N, 13°4'40.00"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1993-07-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1994 ut est!  
ID: 13712731

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Kovářská: smrčinou zarůstající prostranství u důlní věže cca 1,9 km JJZ od vrchu Velký Špičák (k. 965)  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'39.70"N, 13°4'40.00"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1993-07-29  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1994 ut est!  
ID: 13712778

**5544d**

původní jméno: *Diphasium tristachyum*  
lokalita: Klášterecká Jeseň: ve smrkovém mlázi v serpentýnách silnice na Měděnec  
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1979-10-08  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: originální poznámka: "k cytol!"  
ID: 13673862

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Klášterecká Jeseň, zalesněný pahorek 2,5 km S od obce. Silně potlačeno  
rozzrůstajícími se smrky.  
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-09-14  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: originální poznámka: "Sebrány jen odumřelé větévky!"  
ID: 13673864

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokalita: Klášterecká Jeseň (okr. Chomutov): pahorek 2,5 km S obce  
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-09-14  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zpětně redeterminováno z D. x zeilleri  
ID: 13673890

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Svahy Krušných hor pod Měděncem  
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1974-06-19  
náleze: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut *Diphasiastrum tristachyum*, rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum tristachyum*  
ID: 13673874

původní jméno: *D. trist.*  
lokalita: Klášterecká Jeseň "kompaktní" ze světla?  
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1973-08-21  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673858

původní jméno: *D. trist.*  
lokalita: Klášterecká Jeseň  
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1973-08-16  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673860

původní jméno: *Diphasium tristachyum*

lokality: Krušné h.: S osady Klášť. Jeseň, u silnice na Měděnec. S *Calluna*, *Desch. flexuosa*, *Vaccinium* sp. div., ve vysazených smrčcích a břízách

souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1973-06-17

nálezce: Josef Lorber; Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673861

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *chamecyparissus*

lokality: 1,6 km jv [jjz] od obce Měděnec, 100 m V od silnice, pahorek zales. smrkem (10-15 let), velmi hojně. Zdá se, že mírné zastínění svědčí.

souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1971-08-05

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673863

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *chamecyparissus*

lokality: Nad Klášť. Jesení

souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1970-08-12

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673865

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokality: Krušné hory - Měděnec: u silnice směrem na Klášťerec

souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1968-07-03

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673853

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Kruš. hory: návrší mezi Měděncem a Klášť. Jesení

souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1968-07-03

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium tristachyum*

ID: 13673856

lokality: Vysoké (os. Klášťerecké Jeseně) pahorek mezi osadou a obcí Měděnec

souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1968-07-07

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673857

lokality: Nad Klášter. Jesení, stráň vřesoviště  
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1965-08-17  
nálezc: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673855

lokality: Nad Kl. Jesení  
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1965-07-20  
nálezc: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673866

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Kruš. hory: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): vřesoviště při cestě do osady Mezilesí 1,65 km S od vrchu Mědník (k. 910)  
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'21.55"N, 13°6'30.49"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-06-30  
nálezc: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 14/2014  
ID: 13674295

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Kruš. hory: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): vřesoviště při cestě do osady Mezilesí 1,65 km S od vrchu Mědník (k. 910)  
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'21.55"N, 13°6'30.49"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-09-03  
nálezc: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 66/2013  
ID: 13674296

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* agg.  
lokality: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Měděnec, 0,9 km VJV od obce, při silnici Klášterecká Jeseň-nadr. Měděnec. Stráň s  
vřesem osázená smrkem (+ - nálet). Mizející lokality, sebrán jen usychající ex.  
nejbližší obec: Kunov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'34.75"N, 13°7'52.84"E, ± 400m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-08-04  
nálezc: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674366

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Klášterecká Jeseň. pahorek 2,4 km S od obce, V od silnice  
nejbližší obec: Kunov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'34.75"N, 13°7'52.84"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1974-07-05  
nálezc: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674367

lokalita: Klášterecká Jeseň, ze stínu - široké lístky  
nejbližší obec: Rájov u Perštejna, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'14.46"N, 13°5'57.03"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1973-08-21  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674353

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Měděnec: stráž pod Sfingami (nad silnicí k měděneckému nádraží), řídce smrk, bříza s *Lycopodium clavatum*  
nejbližší obec: Kamenné, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'5.66"N, 13°7'18.53"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1962-07-09  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674323

původní jméno: *Diphasiastrum* cf. *zeilleri*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): vřesoviště při cestě do osady Mezilesí 1,65 km S od vrchu Mědník (k. 910)  
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'21.02"N, 13°6'30.87"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-09-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712726

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): vřesoviště při cestě do osady Mezilesí 1,65 km S od vrchu Mědník (k. 910)  
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'20.48"N, 13°6'29.90"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-09-03  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712769

původní jméno: *Diphasiastrum* cf. *zeilleri*  
lokalita: Bohemia, Krušné hory, distr. Chomutov (fytochorion 85), Měděnec: asi 2,2 km sz. obce, v podrostu ve výsadbě *Picea pungens* (asi 5 m vysokých), spolu s *Empetrum* sp., *Galium saxatile*, *Calluna vulgaris*, *Vaccinium vitis-idaea*  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'11.00"N, 13°5'32.00"E  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2007-09-22  
náleze: D. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 618805  
ID: 13712713

lokality: SZ Čechy: Mezilesí (okr. Chomutov): mladá smrková výsadba nad pravým břehem regulovaného potoka Přísečnice, cca 0,3 km J od obce  
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'25.05"N, 13°6'27.23"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1995-08-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: mladá a nevyvinutá rostlina, snad *D. x issleri*  
ID: 13712742

lokality: SZ Čechy, Krušné hory, Mezilesí, stržena, částečně zalesněná plocha na pravém břehu potoka Přísečnice, na J okraji obce  
nejbližší obec: Dolina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'25.05"N, 13°6'27.23"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1992-05-18  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Holub 1995 ut *Diphasiastrum* (mladé) (cf. *D. zeilleri*); L. Ekrt: nelze spolehlivě determinovat, mladá rostlina  
ID: 13712730

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Krušné hory, Měděnec, vřesoviště  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'19.00"N, 13°6'55.71"E, ± 1500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1972-06-06  
náleze: M. Benetka  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712639

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokality: Krušné hory - zalesňované plochy 2 km jv. od Měděnce  
nejbližší obec: Kunov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'27.36"N, 13°7'39.28"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1958-07-20  
náleze: Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*; rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*  
ID: 13712798

#### 5545a

lokality: Krušné Mts, Výsluní, path margine  
nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'56.30"N, 13°13'34.70"E  
nadmořská výška: 795 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2011-08-06  
náleze: Kristýna Hanušová  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674052

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Hora Sv. Šebestiána: vřesoviště pod elektrovedy 1,35 km JJV od Novoveského vrchu (k. 885,0)  
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'25.24"N, 13°14'2.64"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-08-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674310

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Výsluní (okr. Chomutov): starý lom (hliniště) v lese u cesty 0,65 km Z od obce  
nejbližší obec: Třebiška, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'57.70"N, 13°13'39.22"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-09-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674322

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Nová Ves (okr. Chomutov): náhradní lesní výsadby (*Picea pungens*) na J stráni Novoveského vrchu (k. 885,0) cca 0,4-0,75 km JJV od kóty  
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'50.25"N, 13°14'7.38"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1999-09-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674328

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Výsluní, okraj straně starého hliniště ve smrččině 0,7 km Z od obce  
nejbližší obec: Třebiška, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'57.70"N, 13°13'39.22"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1992-06-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674335

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Výsluní (okr. Chomutov): starý lom (hliniště) v lese u cesty 0,65 km Z od obce  
nejbližší obec: Třebiška, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'57.70"N, 13°13'39.22"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-09-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712738

původní jméno: *Diphasiastrum*  
lokalita: SZ Čechy: Nová Ves (okr. Chomutov): náhradní lesní výsadby (*Picea pungens*) na J stráni Novoveského vrchu (k. 885,0) cca 0,5 km JJV od kóty  
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'51.80"N, 13°14'14.39"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1999-09-20  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712780



lokality: SZ Čechy: 85. Kruš. hory, Nová Ves, mladá smrková výsadba 2 km Z od obce  
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'49.68"N, 13°14'11.72"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1993-08-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát ut pravděpodobně *D. issleri*  
ID: 13712768

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokality: SZ Čechy, okr. Chomutov, Výsluní, malý opuštěný lom 0,6 km Z od obce, velmi vzácně  
nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'57.53"N, 13°13'41.30"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-07-28  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712763

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokality: Třebíška (okr. Chomutov): stráž nad obcí  
nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'30.47"N, 13°13'43.28"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1986-06-20  
náleze: J. Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712747

#### **5545b**

lokality: SZ Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Nová Ves (okr. Chomutov): nově založená smrková kultura na shrnutých plochách cca 0,8 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'22.91"N, 13°15'23.74"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1994-06-10  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1996 ut *D. complanatum*  
ID: 13674325

původní jméno: *Diphadium complanatum* ssp. *alpinum*  
lokality: V úvozu staré polní cesty 250 m Z křižovatky Celná - Vysoká - Vys. Jedle  
nejbližší obec: Vysoká u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'23.30"N, 13°16'18.54"E, ± 100m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1973-06-17  
náleze: J. Lorber; K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674349

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokality: V silničním příkopě mezi osadami Celná a Vys. Jedle  
nejbližší obec: Vysoká u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'23.30"N, 13°16'18.54"E, ± 100m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1973-06-17  
náleze: J. Lorber; K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674370

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokality: V mlázi asi 200 m JZ křižovatky Celná - Vysoká - Vys. Jedle  
nejbližší obec: Vysoká u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'17.28"N, 13°16'27.45"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1973-06-17  
náleze: J. Lorber; K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674371

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokality: Mezi Celnou a Vys. Jesení, lok. 30  
nejbližší obec: Vysoká u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'17.28"N, 13°16'27.45"E, ± 100m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1970-08-13  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674372

lokality: Vysoká Jedle, SZ od vrchu Poustevna vlevo od silnice Celná-Vys. Jedle v les. příkopu.  
nejbližší obec: Vysoká Jedle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'0.38"N, 13°16'6.83"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1967-10-10  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674361

lokality: Smrková bidlovina při silnici Celná-Vysoká Jedle ZSZ od kóty Poustevna (826)  
nejbližší obec: Vysoká Jedle, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'53.05"N, 13°15'53.77"E, ± 400m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1955-08-17  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674362

#### 5545c

lokality: Podmílesy, Podmíleská výšina, stráž (paseka) SZ od obce  
souřadnice: 50°26'41.62"N, 13°10'23.72"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1969-08-03  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673859

lokalita: Podmílesy, paseka na Podmíleské výšině asi 1,5 km SSZ od obce.  
souřadnice: 50°26'41.62"N, 13°10'23.72"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1956-08-10  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673854

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: odkaliště Louchov: smrkové mlází ve vřesovišti nad domkem  
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'35.17"N, 13°11'29.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1974-08  
náleze: M. Vlček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel sic!  
ID: 13674354

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Odkaliště Louchov: ve smrčce poblíž domku  
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'35.17"N, 13°11'29.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1974  
náleze: M. Vlček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674355

původní jméno: *Diphasium zeileri*  
lokalita: Podmílesy: stráž SZ obce s *Calluna*, *Vaccinium* s. div., výsadba *Picea abies*  
nejbližší obec: Podmílesy, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'14.34"N, 13°9'56.13"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1973-06-18  
náleze: J. Lorber; K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674352

původní jméno: *Diphasium*  
lokalita: Podmílesy: Podmíleská stráž SZ obce  
nejbližší obec: Podmílesy, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'14.34"N, 13°9'56.13"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1973-06-27  
náleze: J. Lorber; K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674356

lokalita: Podmílesy, paseka na Podmíleské výšině SZ od obce  
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'41.62"N, 13°10'23.72"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1963-07-25  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674363

lokality: Rusová, stráň (mýtina) na Podmileské výšině  
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'41.62"N, 13°10'23.72"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1953-08-10  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674364

lokality: Podmilesy, Podmileská výšina SZ od obce  
nejbližší obec: Podmilesy, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'14.34"N, 13°9'56.13"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1950-07-15  
nálezce: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674369

původní jméno: *Diphasium issleri*  
lokality: Podmilesy: stráň SZ obce, poblíž stanoviště D. zeileri, velmi vzácně  
nejbližší obec: Podmilesy, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'14.34"N, 13°9'56.13"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1973-06-18  
nálezce: J. Lorber; K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712601

#### 5552d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Tupadl b. Liboch [=Liběchov]  
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'34.81"N, 14°28'30.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1887-07-18  
nálezce: R. Nowotny  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228689  
ID: 13674640

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Tupadl bei Liboch [=Liběchov]  
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'34.81"N, 14°28'30.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
nálezce: Novotný  
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674036

#### 5555c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokality: Z trhu Mladoboleslavské hory  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'41.16"N, 14°54'16.74"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1898-04  
nálezce: Faustus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228859; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium zeileri*  
ID: 13712814

**5556b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Na skalách u Kosti.  
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'23.82"N, 15°8'5.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
náleze: Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 558094  
ID: 13674614

**5556d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *genuinum*  
lokalita: Dolní Bousov u Ml. Boleslavi: vřesovinné místo okraje lesního směrem k Vlčímu poli.  
nejbližší obec: Vlčí Pole, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'19.67"N, 15°8'34.42"E, ± 500m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1915-08  
náleze: Ladislav Sedláček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 2988  
ID: 13674691

**5557b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Stráně pod Brady k Jinolicím u Jičina.  
nejbližší obec: Brada, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'2.49"N, 15°19'44.01"E, ± 300m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1912-08  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 2989  
ID: 13674689

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Zřídka na Prachovských Skalách "Bukovině" u Jičina.  
nejbližší obec: Horní Lochov, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'0.41"N, 15°17'33.80"E, ± 2000m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1909-08-09  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228782  
ID: 13674660

**5559c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Východní Čechy: okres Jičín: Šárovцова Lhota.  
nejbližší obec: Šárovцова Lhota, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'28.15"N, 15°33'40.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1940-08  
náleze: Válek; Buřil  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*, směsná položka *D. complanatum* + *D. x zeilleri*  
ID: 13674874

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Východní Čechy: okres Jičín: Šárovcova Lhota.  
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'28.15"N, 15°33'40.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1940-08  
náleze: Válek; Buřil  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*, směsná položka *D. complanatum* + *D. x zeilleri*  
ID: 13712722

#### 5638d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Halštrovská vrchovina: PP Bystřina: niva potoka Bystřina a Rokytnice převážně s vysokobyl.mokřad.společ. SZ od Trojmezí.  
Místi zrašelinělé plochy a níz.ostric.porosty.  
nejbližší obec: Trojmezí u Hranic, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'18.00"N, 12°7'34.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7950781

#### 5641a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* /L./ HOLUB.  
lokalita: Stříbrná, bývalá pískovna u silnice vedoucí Rájeckým údolím, asi 4 až 4,5km SZ od Přebuze pod smrkovou mlazinou, 870 n.m.v.  
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'33.57"N, 12°32'27.63"E, ± 100m  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1978-05  
náleze: Pavel Salák  
pramen: FAS 23/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: pískovna v Rájeckém údolí nalezena 5,7km SZ od Přebuze (u Rájce)  
ID: 13318577

#### 5641b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): v příkopech okolo ubykací bývalého pracovního tábora; 0,9 km JJZ od vrchu Plochá hora (k. 939,0), Z od NPR Velký močál, vzácně  
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'46.71"N, 12°37'58.80"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000-08-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674319

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub  
lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antropicky narušená plocha býv. zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2,5 km z. od Jelení, vpr. od silničky do Rolavy, 930 m n. m. - spolu s  
*Diphasiastrum alpinum* na okraji mladého smrkového porostu na sz. okraji areálu Velkého cínového dolu  
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'45.00"N, 12°38'9.34"E, ± 200m  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1999-06-29  
náleze: J. Michálek; J. Hadinec  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673937

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antropicky narušená plocha býv. zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2,5 km z. od Jelení, vpr. od silničky do Rolavy, 930 m n. m. - spolu s

*Diphasiastrum alpinum* na okraji mladého smrkového porostu na sz. okraji areálu Velkého cínového dolu

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'45.00"N, 12°38'9.34"E, ± 200m

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-06-29

nálezce: P. Uhlík

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673938

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antropicky narušená plocha býv. zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2,5 km z. od Jelení, vpr. od silničky do Rolavy, 930 m n. m. - spolu s

*Diphasiastrum alpinum* na okraji mladého smrkového porostu na sz. okraji areálu Velkého cínového dolu

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'45.00"N, 12°38'9.34"E, ± 200m

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-06-29

nálezce: B. Kočí

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673939

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Nízká smrčina na SZ okraji Velkého močálu, zbořeniště bývalého "Velkého Cíňáku", asi 100 m J od cesty Rolava - Jelení, velká populace

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1991-09-26

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; rev. J. Hadinec 1992 ut *Est!*

ID: 13674849

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Bohemoslovia, Bohemia occid., montes Krušné hory, opp. Nejdek, pagus Přebuz: in vallo in piceeto juvenile ad viam publicam Přebuz-Jelení, contra residuum fabricae ca 2 km situ occid. a vico Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'52.86"N, 12°38'25.77"E, ± 500m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-29

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674357

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - antrop. narušená plocha v podmáč. smrčinách, na sv. okraji vrchoviště Velký močál (býv. zajatecký tábor ze 2. sv. války - část vpr. silnice Rolava-Jelení), 2,5 km z. Jelení. Vřesem zarůstající valy v podmáčené smrčině v jv. okraji areálu zajateckého tábora.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-28

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; rev. J. Hadinec 1991 ut Est!

ID: 13674848

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušné hory, Rolava: Tišina. Opuštěný lom vl. silnice Rolava - Stříbrná, 1,5 km zsz. Rolavy, pod nízkými smrky ve spodní okrajové (obvodové) části lomu - nízký val vpr. od vjezdu do lomu

nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'9.97"N, 12°35'21.56"E, ± 200m

nadmořská výška: 880-890 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1989-07-27

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; rev. J. Hadinec 1991 ut Est!

ID: 13674846

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antrop. naruš. plocha býv. zařízení na těžbu a zprac. cínové rudy obklop. podmáč. smrčinami a vrchovišti, 2,5 km z. Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1989-08-10

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674847

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antrop. naruš. plocha býv. zařízení na těžbu a zprac. cínové rudy obklop. podmáč. smrčinami a vrchovišti, 2,5 km z. Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-11

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; rev. K. Kubát 1989 ut Est!

ID: 13674845

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: okraj mladého smrkového porostu ve Velkém cínovém dole, cca 2 km SSV o. Rolava, Krušné hory Bohemia

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-04

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674280



původní jméno: *Lycopodium complanatum* s. l.

lokalita: Krušné hory, Přebuz, 800 m JJZ kóty Plochá hora (939 m n. m.), plocha bývalé továrny mezi Jelením a Rolavou, nálet smrku, kleče.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.96"N, 12°37'49.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-14

nálezce: Lepšová; Hejkal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsná položka *D. complanatum* a *D. alpinum*

ID: 13674570

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: Velký cínový důl - areál zařízení na zpracování cínové rudy, dnes v ruinách. Řídká náletová smrčina na obvodu areálu - na "valu" nad depresí v s. části areálu, areál (odlesněná plocha 300x400 m) leží 2,5 km z. Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-05

nálezce: A. Lepšová

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; rev. K. Kubát 1989 ut Est!

ID: 13674843

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: Velký cínový důl - areál zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2 km SV Rolavy, S od lesní silničky Rolava - Jelení. Řídká náletová smrčina na obvodu "sedimentační plochy" v S části areálu

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1986-08-03

nálezce: J. Hadinec

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*; rev. K. Kubát 1989 ut Est!

ID: 13674844

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Krušné hory, distr. Sokolov, Přebuz: areál Velkého cínového dolu, cca 4 km S-SSV obce

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'57.00"N, 12°38'0.30"E

nadmořská výška: 920-930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004-06-09

nálezce: R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712600

původní jméno: *Diphasiastrum (issleri)*

lokalita: Z Čechy: Přebuz (okr. Sokolov): v příkopech okolo ubykací bývalého pracovního tábora; 0,9 km JJZ od vrchu Plochá hora (k. 939,0), Z od NPR Velký močál, vzácně

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'46.71"N, 12°37'58.80"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2000-08-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712748

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antrop. naruš. plocha býv. zařízení na těžbu a zprac. cínové rudy obklop. podmáč. smrčínami a vrchovišti, 2,5 km z. Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1997-08-16

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712645

lokalita: Z Čechy: 85 Kruš. hory: Přebuz: valy zarostlé smrky v okolí bývalé továrny na zpracování cínu cca 4 km SSV od obce

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'54.78"N, 12°37'48.08"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-07-13

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát

ID: 13712753

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Z Čechy, Krušné hory, Přebuz, okraj smrčiny v areálu bývalé továrny na zpracování rudy 2,5 km SV od osady Rolava

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'54.78"N, 12°37'48.08"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1991-07-16

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712752

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antrop. naruš. plocha býv. zařízení na těžbu a zprac. cínové rudy obklop. podmáč. smrčínami a vrchovišti, 2,5 km z. Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-08-28

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712644

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: areál Velkého cínového dolu - rozsáhlá (300 x 400 m) antrop. naruš. plocha býv. zařízení na těžbu a zprac. cínové rudy obklop. podmáč. smrčínami a vrchovišti, 2,5 km z. Jelení.

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-11

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1989 ut Estl., rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*

ID: 13712642

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Krušné hory, Rolava - Jelení. Velký cínový důl - areál býv. zařízení na těžbu a zprac. cínové rudy, 2 km SV od Rolavy, S od lesní silničky Rolava - Jelení  
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1986-08-05  
náleze: A. Lepšová  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1989 ut Est!, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712640

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Krušné hory, Jelení - Rolava: Velký cínový důl - areál zařízení na těžbu a zpracování cínové rudy, 2 km SV Rolavy, S od lesní silničky Rolava - Jelení. Řídká náletová smrčina na obvodu "sedimentační plochy" v S části areálu  
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'53.89"N, 12°37'50.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1986-08-04  
náleze: J. Hadinec  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1989 ut Est!, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712641

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: k0063\_013425\_81\_T8.3  
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°23'9.17"N, 12°35'3.08"E, ± 25m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0063: k0063. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5683338

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Přebuz  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'42.43"N, 12°35'52.72"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2011-09-16  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7238712

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Rolava  
souřadnice: 50°23'57.74"N, 12°37'56.84"E, ± 105m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2007-09-19  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T8.2B  
ID: 10330685

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Rolava  
souřadnice: 50°23'54.45"N, 12°37'49.06"E, ± 177m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2007-09-19  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T8.2B  
ID: 10330734

#### 5642a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Krušn. hory, SZ Čechy: Nové Hamry (okr. Karlovy Vary): sjezdovka na VSV stráni vrchu Křovinatá [Křovitá] stráň (k. 828,0), střední část sjezdovky  
nejbližší obec: Vysoká Pec u Nejdku, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'38.03"N, 12°42'48.68"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-08-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674339

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Krušn. hory, SZ Čechy: Nové Hamry (okr. Karlovy Vary): sjezdovka na VSV stráni vrchu Křovinatá [Křovitá] stráň (k. 828,0), horní 1/3 sjezdovky  
nejbližší obec: Vysoká Pec u Nejdku, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'36.20"N, 12°42'44.19"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-08-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674340

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub  
lokalita: Krušné hory, Jelení Holina J od Jelení. [pravděpodobně na velkoplošně dozerovaných pasekách po kalamitní těžbě smrčín na plošině Jeleního vrchu, asi 900-930 m n. m. - poznámka J. Michálek ] - vzácně  
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'14.40"N, 12°40'21.03"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900-930 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002-09  
náleze: V. Melichar  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673941

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Z Čechy: Nové Hamry (okr. Karlovy Vary): sjezdovka na VSV stráni vrchu Křovinatá stráň (k. 828,0), střední část sjezdovky  
nejbližší obec: Vysoká Pec u Nejdku, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'38.42"N, 12°42'49.35"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-08-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712782

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: k0099\_014321\_233\_L9.1  
souřadnice: 50°23'22.56"N, 12°41'11.87"E, ± 842m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0099: k0099. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5698678

#### 5642b

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Kruš. hory. Z Čechy: Horní Blatná: starý násep V od železniční tratě 0,65 km J od obce  
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'59.89"N, 12°46'15.39"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1998-08-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712621

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Z Čechy: Horní Blatná: starý násep Z od železniční tratě 0,6 km J od obce  
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'7.39"N, 12°46'9.26"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1998-08-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712749

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Z Čechy: Horní Blatná: starý násep V od železniční tratě 0,65 km J od obce  
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'7.39"N, 12°46'9.26"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1998-08-19  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712760

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: k0055\_112102\_8\_T8.2B  
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'52.86"N, 12°46'11.06"E, ± 83m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
náleze: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0055: k0055. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3483618

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Horní Blatná  
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'52.80"N, 12°46'11.88"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2011-06-09  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7084160

**5642c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Flora Böhmens. Im Walde de Peindlberges [=Tisovský vrch, Pejndl] bei Neudek [=Nejdek]  
nejbližší obec: Tisová u Nejdku, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'56.57"N, 12°44'9.52"E, ± 600m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1908-08  
náleze: J. Sommer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228/728  
ID: 13674651

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Bei Neudek im Erzgebirge mehrfach  
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'17.23"N, 12°43'39.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
náleze: Viktor Schiffner  
pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54-90.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674010

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Bernov\_9190973  
nejbližší obec: Bernov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'1.14"N, 12°40'14.38"E, ± 57m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-11-21  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5951443

**5643a**

lokalita: In rupibus basalticis prope Mariasorg [=Mariánská], apod. Jáchymov  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'3.96"N, 12°53'34.41"E, ± 600m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1930-07-21  
náleze: K. Podhájská  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674711

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Rudohoří: in silvis prope Gottesgab [=Boží Dar]  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'51.21"N, 12°54'39.81"E, ± 1500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1904-07  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Domin, sběratel explicitně neuveden, patrně však sbíral sám K. Domin  
ID: 13674790

lokality: SZ Čechy, Krušné hory, Abertamy, louky a holiny pod čedičovým bradlem 0,8-0,9 km JJZ-JZ od osady Rýžovna  
nejbližší obec: Rýžovna, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'54.41"N, 12°49'59.80"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1991-08-15  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: mladá rostlina nelze spolehlivě determinovat  
ID: 13712761

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokality: Krušné hory, Boží Dar-Jáchymov (Božídarské vrchoviště). Odlesněná plocha (v minulosti zřejmě střelnice), dnes zčásti zarostlá náletem smrku, cca 700 m SZ Albertamské křižovatky, 3 km JZ Božího Daru  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'50.28"N, 12°53'19.85"E, ± 400m  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1989-07-05  
náleze: Jan Lepš  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712643

původní jméno: *D. issleri*  
lokality: Nové Město v Krušných horách, na okraji rašeliniště  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'13.94"N, 12°54'5.77"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1959-07-10  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712605

#### **5643b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Krušn. hory, SZ Čechy: Suchá (u Jáchymova): lem lesní silničky ca 1,05 km J od Černé skály (k. 1129,7)  
nejbližší obec: Plavno, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'16.31"N, 12°58'35.05"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-06-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674337

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Krušn. hory, SZ Čechy: Suchá (u Jáchymova): zářez lesní silničky ca 1,65 km Z od Černé skály (k. 1130)  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'52.06"N, 12°57'3.69"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-06-23  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674338

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Boží Dar: zářez cesty (tzv. "Pašerácká") cca 1,2 km JZ od vrchu Klínovec (1243,7)  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'16.10"N, 12°57'15.98"E, ± 300m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2009-11-28  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 51/2010  
ID: 13674299

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: Suchá (u Jáchymova, okr. Karlovy Vary): břeh lesní cesty 1,3 km VJV od obce  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'27.98"N, 12°58'21.91"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-10-01  
náleze: O. Bušek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674304

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub  
lokalita: Krušné hory, Jáchymov: Suchá: okraj cesty asi 1,5 km v. od Suché.  
nejbližší obec: Plavno, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'14.97"N, 12°58'36.16"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000-11-16  
náleze: O. Bušek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673940

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): stržený břeh lesní cesty ca 1,4 km JZ od vrcholu, hojně  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'16.41"N, 12°57'9.60"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000-09-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674318

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): zářez lesní cesty 0,85 km ZJZ od kóty  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'35.71"N, 12°57'25.33"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000-09-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674333

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kruš. hory, SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): zářez lesní cesty ("Pašerácká") ca 1,1 km JZ od kóty, vzácně  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'18.67"N, 12°57'29.60"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000-09-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674334



původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Svah Klínovce v Rudohoří  
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'51.83"N, 12°58'7.14"E, ± 800m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1929  
náleze: K. Podhajská  
pramen: Rohlena J. (1930): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. X. – Čas. Nár. Mus., Praha, 104: 1-16 et 69-78.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673925

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Pod Klínovcem v Rudohoří  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'46.11"N, 12°58'3.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1929-07  
náleze: Podhajská  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674709

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Rudohoří: Keilberg nad Jáchymovem  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'45.07"N, 12°58'4.51"E, ± 600m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1902-07  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674791

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Keilberg [=Klínovec]: Wald  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'45.07"N, 12°58'4.51"E, ± 600m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1898-06-26  
náleze: Neubauer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674756

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: zářez lesní cesty (tzv. "Pašerácká") cca 1,2 km JZ od vrchu Klínovec (k. 1243,7)  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'24.94"N, 12°57'14.46"E, ± 150m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2009-11-28  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712770

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): travnatý pás - sjezdovka pod sedačkovou lanovkou, pod "Pašeráckou" stezkou, cca 1,1 km ZJZ od vrcholu  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'26.75"N, 12°57'14.63"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000-09-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712735

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): travnatý pás - sjezdovka pod sedačkovou lanovkou, pod "Pašeráckou" stezkou, cca 1,1 km ZJZ od vrcholu, stržený břeh lesní cesty ca 1,4 km JZ od vrcholu  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'26.75"N, 12°57'14.63"E, ± 200m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000-09-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712750

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): zářez lesní cesty ("Pašerácká") 0,85 km ZJZ od kóty  
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'36.97"N, 12°57'26.18"E, ± 100m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2000-09-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712751

#### 5643c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: /7/ Lichtenstadt /Hroznětín/,  
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'34.99"N, 12°52'18.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155267

#### 5643d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Distr. Karlovy Vary, oppid.: Jáchymov. Vřesoviště v suchém jehličnatém lese před Pavlovem [Popovem] vzácně  
nejbližší obec: Popov u Jáchymova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'23.02"N, 12°55'16.29"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1958-08-03  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: žádný Pavlov u Jáchymova neexistuje ani neexistoval, patrně se jedná o překlap za obec Popov, kde F. Červený v roce 1958 botanizoval (Č. Ondráček in litt. 2018)  
ID: 13674324

#### 5644a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: u Hütmesgrünü [=zaniklá obec Vrch], výslunná paseka. ok. Chomutov  
nejbližší obec: Vrch, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'50.83"N, 13°0'46.54"E, ± 800m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1962-09-02  
náleze: Hanke  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674360

**5644b**

lokalita: Krušné hory: mezi Měděncem a Klášterskou [Kláštereckou] Jesení  
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'50.33"N, 13°7'19.72"E, ± 1000m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1968-07-01  
nálezce: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871111

**5644c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Hauenstein [=Horní Hrad]  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'46.79"N, 13°1'3.72"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1836-05  
nálezce: Opiz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228853  
ID: 13674679

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Hauenstein  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'46.79"N, 13°1'3.72"E, ± 500m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
nálezce: Opiz  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673957

**5648d**

původní jméno: *Lycopodium*  
lokalita: häufig im bergwald bei Zittolib [=Cítoliby] bei Laun in Böhmen  
nejbližší obec: Smolnice u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°18'14.28"N, 13°49'36.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1867-08  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228757; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674662

**5656a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Ml. Boleslav: Lesy nad Březnem nebo Patrovicemi  
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'44.97"N, 15°1'31.71"E, ± 800m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1892  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40455, orig. pozn. "bývá odtud přinešena na top as Ml. Bol., avšak dosud nebyla nalezena", razítko Herbarium Jos.  
Podpěra  
ID: 13674207

**5659a**

lokality: distr. Hořice v Podkrk., in silva Chlum  
nejbližší obec: Šárovcová Lhota, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'39.43"N, 15°34'11.97"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1941-07-14  
náleze: K. Krejčík  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674699

**5659b**

lokality: distr. Hořice v Podkrk., in silva prope Tíkov (apud Šárovcová Lhota).  
nejbližší obec: Chlum u Hořic, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'46.24"N, 15°35'20.75"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1941  
náleze: Dohnal  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674716

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *anceps*

lokality: Hořicko, Chlumy již od Tíkov v mechu v lese jehlič. a březovém, půda skalnatá, sklon k S, místo hojně zastíněné, společně s *L. annotinum*.

nejbližší obec: Holovousy v Podkrkonoší, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'41.55"N, 15°35'23.37"E, ± 600m  
nadmořská výška: 394 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1940-09-22  
náleze: V. Buřil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674786

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: V Mlakách u Lukavce (Hradec Králové)  
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'32.49"N, 15°37'5.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
náleze: Z. Kluz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674767

**5663a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Poskrovnu na granitu na Kozím hřbetu mezi Peklem a Borovou u Náchoda.

nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'44.46"N, 16°12'39.51"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1941-08  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674472

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Čechy severovýchodní-Nové Město n./M: na lesním průseku u Borové-600m.  
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'41.76"N, 16°13'53.58"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1941-08-18  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 270737  
ID: 13674584

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: N. Město n./Met.: V starším jehličnatém porostu na granitu v lese nad úd. Olešanky mezi Peklem a Borovou, poskrovnu  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'30.13"N, 16°12'45.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1940-08-06  
náleze: L. Rach  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!  
ID: 13674291

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Ve smrkovém a jedlovém porostu na granitu ve výši as 500 m n. m. nad údolím Olešanky pod Borovou u Náchoda  
roztroušeně s *L. clavatum*, *annotinum* a selago.  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'30.13"N, 16°12'45.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1940-08  
náleze: L. Rach  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674720

#### **5663b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Olešnice u Sedloňova  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°22'22.15"N, 16°18'35.59"E, ± 1500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
náleze: Freyn  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673964

#### **5663c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: In silvis ad Bezek prope Nové Město n./Met. cum *L. clavatum* et *complanatum*  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'51.30"N, 16°10'20.05"E, ± 600m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1901-08-19  
náleze: Bohumil Fleischer  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v poznámce na schedě u *Lycopodium annotinum* v PR  
ID: 13736179

**5663d**

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokalita: Sedloňov, SZ svah Polomského kopce (kóta 1050), křižovatky cest, 1 km SV obce, okraj cesty (žlutá značka)  
souřadnice: 50°20'40.57"N, 16°19'35.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001-09-18  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673850

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokalita: Orlické hory: asi 2 km SV od Sedloňova na okraji horské silničky u křižovatky cest na SZ svahu Polomského kopce (kóta 1050)  
souřadnice: 50°20'40.57"N, 16°19'35.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1998-08-05  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673884

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokalita: Orlické hory: asi 2 km SV od Sedloňova na okraji horské silničky u křižovatky cest na SZ svahu Polomského kopce (kóta 1050)  
souřadnice: 50°20'40.57"N, 16°19'35.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1998-08-05  
náleze: František Procházka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673851

**5664c**

lokalita: Orlické Mts, Sedloňov, Polom hill, former timber deposit  
souřadnice: 50°20'55.40"N, 16°20'0.40"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2010-07-26  
náleze: Kristýna Hanušová  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13673835

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokalita: Sedloňov, SZ svah Polomského kopce, křižovatky cest, 1,7 km SV obce, rozrušená plocha pod silnicí  
souřadnice: 50°20'57.00"N, 16°19'60.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-09-21  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673849

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: Sedloňov u Olešnice v Orlických horách; u cesty u bývalého složiště dřeva u křižovatky lesních cest, cca 1,5 km SV obce

Sedloňov. Bývalé úložiště dřeva u křižovatky lesních cest 200 m jv. kóty 843

souřadnice: 50°20'56.00"N, 16°20'2.00"E

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673886

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Mons Orlické hory: in marginae Piceeti apud Šerlišský Mlýn

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'41.99"N, 16°22'18.93"E, ± 500m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1964

nálezce: František Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674458

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Orlické hory. Šerlich. V nardetu na hřebenech.

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'49.89"N, 16°22'53.89"E, ± 500m

nadmořská výška: 1010 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1956-10-21

nálezce: V. Horák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674729

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Deštná

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'8.54"N, 16°23'59.23"E, ± 1000m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1932-05-15

nálezce: Wisinger

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel est!, rukopis stejný jako na schedě od F. Hrobaře, schedu zřejmě psal F. Hrobař

ID: 13674839

původní jméno: *Lycopodium complanatum* I. anceps

lokalita: Šerlišský mlýn v horách Orlických

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'42.54"N, 16°22'18.23"E, ± 300m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1929-07

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*

ID: 13674289

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Východní Čechy: Šerlišský mlýn v Orlických horách.  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'42.54"N, 16°22'18.23"E, ± 300m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1925-08  
náleze: K. Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674290

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: V lese nad Sedloňovem (Sattel) v horách Orlických.  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'22.81"N, 16°20'22.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1896-07-27  
náleze: K. Tocl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228848  
ID: 13674676

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Böhm. Sudeten, Reiner Sattel, Kohlgraben [...] Abhang gegen die Mozarwiese (Gneis)  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'30.37"N, 16°21'20.72"E, ± 1500m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1875-08-26  
náleze: J. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 19919/38  
ID: 13674098

lokalita: Orlické Mts, Sedloňov, Polom hill, former timber deposit  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'55.40"N, 16°20'0.40"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2010-07-26  
náleze: Kristýna Hanušová  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712558

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Orlické hory: asi 2 km SV od Sedloňova na okraji horské silničky u křižovatky cest na SZ svahu Polomského kopce (kóta 1050)  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°20'55.40"N, 16°20'0.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1998-08-05  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712693



původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Sedloňov: bývalé složiště dřeva u křižovatky lesních cest ca 200 m JV od kóty 834, 1,5 km SV od obce; na hranici s fyt. o. 59.

Orlické podhůří

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'55.71"N, 16°20'1.02"E, ± 100m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137187

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Orlické hory: na SZ svahu vrchu Polom, asi 2 km SV od Sedloňova (známa lokalita)

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'55.71"N, 16°20'1.02"E, ± 100m

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001-05-11

pramen: Horn K., Kučera J., Pavlíčko A. & Procházka F. (2003): Ein Neufund von *Buxbaumia aphylla* Hedw. (Buxbaumiaceae, Bryatae)

im Orlické hory-Gebirge (Adlergebirge, Böhmen). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 3-5.

projekt: FLDOK

ID: 9796785

#### 5668d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina - Vidnava, vrch Smolný (404 m)

nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník

souřadnice: 50°20'6.69"N, 17°8'53.87"E, ± 300m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674482

#### 5669c

původní jméno: *Lycopodium anceps*

lokalita: In Jüpelwald bei Weidenau [=Vidnava]. Granit.

nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník

souřadnice: 50°20'49.07"N, 17°10'37.40"E, ± 600m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1876-08

nálezce: A. Latzel

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 358598; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674164

#### 5740a

lokalita: Luby: v borůvčí při okraji lesní cesty cca 400 m JZ od kóty Tříslová, 3 km SSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Luby, okres Cheb

souřadnice: 50°16'39.70"N, 12°23'4.70"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-10

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13777968

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: 105. Luby-Horní Luby: okraje cesty a světliny v lese na JZ úbočí kóty "Tříslová", SSZ od osady

nejbližší obec: Luby, okres Cheb

souřadnice: 50°16'25.00"N, 12°23'52.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Luděk Čech

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504667

#### 5740b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* /L./ HOLUB.

lokality: Liboc, svah nad silnicí z Liboce do Krajkové asi 300m severně od křižovatky v Libockém dole - levý břeh, 560m.n.m.

nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb

souřadnice: 50°15'6.10"N, 12°27'53.81"E, ± 400m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1980-07

nálezce: Pavel Salák

pramen: FAS 23/3

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13318582

#### 5740c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*

lokality: Bohemia occident.: In silvis montanis apud oppidum Fleissen [=Plesná] ad infimos occid. fines bohemico-saxonicos.

nejbližší obec: Smrčina, okres Cheb

souřadnice: 50°14'1.32"N, 12°21'21.87"E, ± 1000m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1918-07-14

nálezce: F. Hajný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zřejmě herbář F. A. Nováka (předtištěn a přeškrtnutý Dr. Frant. A. Novák), schedu psal F. A. Novák, na asi originálním připojeném lístečku je upřesněno "v lese na pahorku sev. opd Fleissen"

ID: 13674744

#### 5740d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: föhrenwald bei Hörsin [=Hrzín] u. Eger [=Cheb]

nejbližší obec: Hrzín u Nového Kostela, okres Cheb

souřadnice: 50°12'8.00"N, 12°25'46.96"E, ± 2000m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1879-08

nálezce: Böhm

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Rudolf Traxler

ID: 13674826

#### 5741b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: /48/ Jindřichovice: řídký bor 1,2 km SV od osady Háj

nejbližší obec: Jindřichovice, okres Sokolov

souřadnice: 50°15'49.02"N, 12°36'31.54"E, ± 300m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1970

pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.

projekt: FLDOK

ID: 9245430

**5741c**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: /47/ Oloví: borový les 0,8 km V od obce  
nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov  
souřadnice: 50°14'41.52"N, 12°34'19.39"E, ± 500m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1974  
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.  
projekt: FLDOK  
ID: 9245429

**5746c**

původní jméno: *Diphasiastrum cf. complanatum*  
lokalita: Buškovice: dno býv. lomu na kaolín pod Kozím hřbetem, ca 1,4 km SZ od obce  
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny  
souřadnice: 50°13'53.63"N, 13°21'24.45"E, ± 50m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2006-09-18  
náleze: D. Koutecký  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: souřadnice lokality byly dodatečně upřesněny autorem nálezu (D. Koutecký 1.3. 2019)  
ID: 13674300

**5748d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: N. Strašecí, Zimní důl, opuková stráž s mladými jehl. lesem sev. Řevničova  
nejbližší obec: Kalivody, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'21.49"N, 13°48'29.03"E, ± 400m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1942-05-08  
náleze: J. Netušil  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674236

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: N. Strašecí, k sev. skloněná, mladým smíšeným lesem zarostlá stráž Zimního dolu sev. Řevničova, jediný exempl.  
nejbližší obec: Kalivody, okres Rakovník  
souřadnice: 50°12'21.49"N, 13°48'29.03"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1941-05-17  
náleze: J. Netušil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674706

**5749c**

lokalita: Vallis Bílichov pr. Louny  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'55.03"N, 13°53'36.89"E, ± 600m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1913-05  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel explicitně neuveden, hlavička schedy je K. Domin, Plantae Bohemiae exsic., patrně sbíral sám K. Domin  
ID: 13674708

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Schlan: Waldrand zwischen Hřešic und Srbeč

nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno

souřadnice: 50°13'36.29"N, 13°54'31.87"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

nálezce: Bílek

pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54-90.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674009

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Kraj lesa mezi Hřešicemi a Srbči

nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno

souřadnice: 50°13'31.71"N, 13°54'18.79"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

nálezce: F. Bílek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228738; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674646

#### 5758d

původní jméno: *Lycopodium alpinum*

lokalita: N. Bydžov, u rybníka

nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'30.19"N, 15°29'31.64"E, ± 2000m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

nálezce: Hradecký

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 610107; rev. V. Řehořek 2006 ut *D. issleri*

ID: 13712715

#### 5760a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Východní Čechy: Svah severní Chlumů u Sadové

nejbližší obec: Lípa u Hradce Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'50.74"N, 15°44'23.87"E, ± 300m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1940-09-22

nálezce: Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!

ID: 13674281

#### 5762d

původní jméno: *Chenopodium complanatum*

lokalita: Přepypy u Opočna

nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'7.24"N, 16°6'31.18"E, ± 1500m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 1909-07

nálezce: Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 206350

ID: 13674597

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Ve Dřiznech u Přepych  
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'39.22"N, 16°7'4.48"E, ± 500m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1898-08  
náleze: Rohlena  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40457  
ID: 13674136

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: "Na Vrších" u Přepych u Opočna.  
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'8.33"N, 16°6'27.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1897-08  
náleze: Rohlena  
herbář: BRNU;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40460; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674131

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Opočno: bei Přepych und Nová Ves  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'38.74"N, 16°6'17.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 61a. Křivina  
náleze: Rohlena  
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674037

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Bohemia. Přepychy u Opočna  
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'8.33"N, 16°6'27.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 79344; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674638

#### 5765c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ?  
lokality: Orli. hory, pod Arnoškou [=Anenský vrch k. 992] na kraji lesa, písek  
souřadnice: 50°12'57.69"N, 16°30'45.56"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1947-08-14  
náleze: coll.?  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Dostál 1970 ut *Lycopodium tristachyum*  
ID: 13673879

### 5767c

původní jméno: *Diphasium complanatum* ad *D. tristachyum*  
lokalita: Moravia boreal.: montes Sudetici or. Kralický Sněžník: in piceeto montaneo in decliv. austro-or., supra pag. Horní Morávka  
ad opp. Králíky, distr. Šumperk  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'5.25"N, 16°51'8.06"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 96. Kralický Sněžník  
datum: 1969-07  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358003  
ID: 13674627

### 5768d

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: 73a. Lipová-Lázně (distr. Jeseník): u lesní cesty nad zákrutou na V svahu Smrčníku (799)  
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'13.90"N, 17°8'21.30"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2004-07-15  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674486

### 5839a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: okr. Cheb, Smrčiny: Polná, 2 km západně od obce u lesní cesty.  
nejbližší obec: Polná u Hazlova, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'11.36"N, 12°13'6.36"E, ± 400m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1998-08-23  
náleze: Sylvie Pecháčková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*, rev. P. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674546

### 5839c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: /5/ Chebsko: Cestou od rybníka Ztracený u Libé,  
nejbližší obec: Libá, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'54.00"N, 12°14'23.00"E  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1998-08-23  
pramen: Pecháčková S. (1999): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti na Chebsko. - *Calluna* 4: 1-2.  
projekt: FLDOK  
ID: 7953159

### 5842d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Spitzberg [=Špičák] mezi Schönfeldem [=Krásno] a Lauterbachem [=zaniklá obec Čistá] (karlovar.) hojně.  
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'53.55"N, 12°45'43.46"E, ± 500m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1888-07-29  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228858; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium zeilleri*, "2 planta fertiles + *D. complanatum* s. str. = pl. sinistra sterilis"  
ID: 13674878

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Zwischen Lauterbach [=Čistá] und Schönfeld [=Krásno] auf dem Spitzberge [=hora Špičák] viel

nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov

souřadnice: 50°6'53.25"N, 12°45'46.26"E, ± 500m

fytochorion: 86. Slavkovský les

nálezce: L. Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674030

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Spitzberg [=Špičák] mezi Schönfeldem [=Krásno] a Lauterbachem [=zaniklá obec Čistá] (karlovar.) hojně.

nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov

souřadnice: 50°6'53.55"N, 12°45'43.46"E, ± 500m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1888-07-29

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228858; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphadium zeilleri*, "2 planta fertiles + *D. complanatum* s. str. = pl. sinistra sterilis"

ID: 13712812

#### 5843a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: /4/ Bei der Donawitzer Mühle /Donawitz= Stanovice/

nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'13.78"N, 12°53'9.72"E, ± 300m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .

projekt: FLDOK

ID: 9155202

#### 5848b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: u Renčova [=Řevničov] v bukovém lese na opuce

nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník

souřadnice: 50°11'5.84"N, 13°48'27.30"E, ± 2000m

fytochorion: 6. Džbán

nálezce: Kušta

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673978

#### 5848c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Bohemia centr., in vicinitate oppidi Rakovník

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'15.63"N, 13°44'3.41"E, ± 3000m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

nálezce: Karel Hejda

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674834

#### 5849b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: V Oborském revíru u Smečna v "Dubině" nehojně

nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno

souřadnice: 50°10'41.11"N, 13°59'2.59"E, ± 700m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1882-08

nálezce: K. Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 51027; rev. Rauschert 1967 ut *Diphadium complanatum* s. str.

ID: 13674643

**5850a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Obora u Smečna  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'23.16"N, 14°1'24.68"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1882-07  
náleze: Vandas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedu psal zřejmě Velenovský  
ID: 13674811

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Thiergarten bei Smečno  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'23.16"N, 14°1'24.68"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
náleze: Vandas  
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674006

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Obora Smečenská  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°11'23.16"N, 14°1'24.68"E, ± 500m  
fytochorion: 6. Džbán  
náleze: Vandas  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673977

**5859c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: "Dřážna" v Přepychách u Opočna  
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'23.77"N, 15°31'12.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674282

**5861a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* I. *anceps*  
lokalita: Za Novým Hradcem Hrálové v mechovité půdě lesní.  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'37.53"N, 15°54'4.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1920-07  
náleze: K. Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!  
ID: 13674294



původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Novo-Hradecký les  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'37.53"N, 15°54'4.78"E, ± 2000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
nálezc: Čeněk  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodomus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673949

#### 5861d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Nález ster.: V borovém lese u Chvojna.  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'35.89"N, 15°58'31.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890  
nálezc: E. Kalenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674470

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Hoděšovic bei Holic  
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'46.02"N, 15°55'10.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
nálezc: Čeněk  
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674022

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Holicko, Vysoké Chvojno. V borovém lese mezi hájovnou a rezerv. "Buky". Asi na ploše 50 m<sup>2</sup> hustý porost. Po zničení lesa vichřicí v r. 1929 vymizela.  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'32.91"N, 15°58'50.56"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1926-08-25  
nálezc: E. Froněk  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*  
ID: 13712614

#### 5862a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *tristachyum*  
lokalita: Čechy, Opočno. Ochuzené písčité půdy v borových porostech na PS Bolehošť.  
souřadnice: 50°11'19.56"N, 16°3'59.15"E, ± 1500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1952-07  
nálezc: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium tristachyum*  
ID: 13673872

**5862b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: V lese "na Hlaváči" u Rašovic nedaleko Častolovic  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'43.52"N, 16°8'43.23"E, ± 300m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1928  
náleze: A. Souček  
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673923

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Křivice u Týniště  
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'45.14"N, 16°6'42.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
náleze: Truhlář  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673965

**5862c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Smrkový les u Albrechtic blíže Týniště n/Orl.  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'37.02"N, 16°2'9.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1922-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 206349  
ID: 13674595

**5863b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: "Včelné" u Rychnova n/Kň.  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'18.41"N, 16°18'40.32"E, ± 500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1890-07  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674453

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Reichenau: im Thale Včelné, steril  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'18.41"N, 16°18'40.32"E, ± 500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
náleze: E. Kalenský  
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag. Cl. II., 1890: 3–49.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674041

**5864d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: v "Rokytenkách" u Kunvalda po kraji lesa.  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'59.06"N, 16°28'17.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 1882-08-04  
náleze: F. Bílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228852  
ID: 13674677

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Kunvald u Žamberka  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'59.06"N, 16°28'17.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 63a. Žamberko  
náleze: Bílek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674837

**5865c**

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokality: Čechy, Orlické hory: Kunvald - rozvolněný okraj lesa asi 2,5 km SV obce  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'55.89"N, 16°30'57.61"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1976-08-12  
náleze: F. Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712692

**5866b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Dolní Morava: Černá sjezdovka, 3,5 km SV od Turistického informačního střediska Sněžník  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'14.64"N, 16°49'40.78"E  
nadmořská výška: 935 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2011-09-20  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9946422

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokality: Velká Morava, Králický Sněžník (distr. Ústí nad Orlicí): zástupci rodu *Diphasiastrum* jednotlivě, ale místy plošně ve skupinkách, na obnažených a narušených místech na lyžařské sjezdovce nad hotelem Prométheus, přibližně 2968 m SSV od budovy kostela sv. Aloise ve Velké Moravě a asi 967 m JZ od vrcholu kopce Slamník (1233 m)  
souřadnice: 50°9'0.25"N, 16°49'35.34"E  
nadmořská výška: 1022 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005-09-04  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: herb. J. Zámečník  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673887

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokality: Králický Sněžník - Velká Morava - sjezdovka lyžařského vleku na Z svahu Sviní hory (1232 m), ca 3 km od kostela ve středu obce.

souřadnice: 50°9'14.50"N, 16°49'31.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2002-08-10

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673871

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: Horní Morava, sjezdovka Z svahu 0,5-1,5 km Z(-ZJZ) od vrcholu Slamníku, sjezdovka

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'14.00"N, 16°49'7.00"E, ± 100m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2011-06-05

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674286

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokality: Horní Morava SSV od Králík, sjezdovka na Z svahu cca 1 km ZJZ od vrcholu Slamníku

nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'1.30"N, 16°49'32.00"E

nadmořská výška: 950-1050 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2011-06-05

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 9553; evidenční číslo PR 812720, PR 812721, PR 812722; polykormon I, II a III; původní determinace: T.

Urfus, 2011

ID: 13712538

lokality: Horní Morava SSV od Králík, sjezdovka na Z svahu cca 800 m Z od vrcholu Slamníku

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'16.10"N, 16°49'37.00"E

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2011-06-05

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 812999; rev. T. Urfus 2011 ut *Diphasiastrum complanatum* > *issleri*

ID: 13712579

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokality: Bohemia, Králický Sněžník, distr. Ústí nad Orlicí, Velká Morava: lyžařská sjezdovka "B" (červená) 3,35 km SSV kostela; ve

společnosti *Lycopodium clavatum*

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'4.53"N, 16°49'25.81"E, ± 300m

nadmořská výška: 940 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2005-06-30

nálezce: Š. Králová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 600831

ID: 13712712

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokality: Králický Sněžník - Velká Morava - sjezdovka lyžařského vleku na Z svahu Sviní hory (1232 m), ca 3 km od kostela ve středu obce.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'14.50"N, 16°49'31.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2002-08-10

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712617

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokality: Králický Sněžník - Velká Morava - sjezdovka lyžařského vleku na Z svahu Sviní hory (1232 m), ca 3 km od kostela ve středu obce.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'14.50"N, 16°49'31.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2002-08-10

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712686

#### 5867d

původní jméno: *Lycopodium anceps*

lokality: Mähren, Höllensteine [zřejmě Höllen B. = Rudný vrch k. 629 JJZ od Branné] bei Goldenstein [=Branná]

nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'49.46"N, 16°58'57.80"E, ± 300m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1893-07

nálezce: E. Müller

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 70656

ID: 13674074

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *anceps*

lokality: Mähren: Höllenstein [Höllen B. = Rudný vrch k. 629 JJZ od Branné] nächst dem Hirschenstein [=Nové Losiny] bei Goldenstein [=Branná]

nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'49.46"N, 16°58'57.80"E, ± 300m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1895-07-26

nálezce: A. Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712704

#### 5868a

lokality: Jeseníky Mts, Ramzová-Černava, ski slope

souřadnice: 50°11'2.90"N, 17°4'38.30"E

nadmořská výška: 985 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2009-10-07

nálezce: Kristýna Hanušová

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13673831

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: Moravia, distr. Šumperk, Ramzová: lyžařská sjezdovka z vrchu Černava JV od nádraží.

souřadnice: 50°11'9.41"N, 17°4'29.25"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2001-05-10

nálezce: František Procházka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673844

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Branná u Šumperka (distr. Šumperk): Zadní Alojzov, na dvou místech u lesní cesty (zelená turistická značka)

ze Zadního Alojzova do Josefově

nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'13.40"N, 17°2'41.60"E

nadmořská výška: 775 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2014-09-30

nálezce: R. Štencl

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673931

lokalita: Jeseníky Mts, Ramzová-Černava, ski slope

nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník

souřadnice: 50°11'2.90"N, 17°4'38.30"E

nadmořská výška: 985 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2009-10-07

nálezce: Kristýna Hanušová

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – *PLOS ONE* 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674046

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Moravia, distr. Šumperk, Ramzová: lyžařská sjezdovka z vrchu Černava JV od nádraží.

nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník

souřadnice: 50°11'9.41"N, 17°4'29.25"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2001-05-10

nálezce: František Procházka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674127

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*

lokalita: Ramzová

nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník

souřadnice: 50°11'40.68"N, 17°3'51.80"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1955

nálezce: V. Spalovská

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OP 173769; Herbarium E. Opravil

ID: 13674505

lokality: Jeseníky Mts, Ramzová-Černava, ski slope  
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'2.90"N, 17°4'38.30"E  
nadmořská výška: 985 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2009-10-07  
náleze: Kristýna Hanušová  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13680393

původní jméno: *Diphasiastrum oellgaardii*  
lokality: Moravia, distr. Šumperk, Ramzová: lyžařská sjezdovka z vrchu Černava JV od nádraží.  
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'9.41"N, 17°4'29.25"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2001-05-10  
náleze: František Procházka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13680400

lokality: Jeseníky Mts, Ramzová-Černava, ski slope  
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'2.90"N, 17°4'38.30"E  
nadmořská výška: 985 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2009-10-07  
náleze: Kristýna Hanušová  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712553

lokality: Jeseníky Mts, Ramzová-Černava, ski slope  
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'2.90"N, 17°4'38.30"E  
nadmořská výška: 985 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2009-10-07  
náleze: Kristýna Hanušová  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712552

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokality: Moravia, distr. Šumperk, Ramzová: lyžařská sjezdovka z vrchu Černava JV od nádraží.  
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'9.41"N, 17°4'29.25"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2001-05-10  
náleze: František Procházka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712582

původní jméno: *Lycopodium*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Branná; SV svah Dreisteinu (Troják 1043 m), na cestě ve výši kolem 980m.  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°9'32.83"N, 17°4'7.48"E, ± 200m  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-06-24  
náleze: Marta Skybová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 422908; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*, rev. K. Horn 1995 ut *Lycopodium issleri*  
ID: 13712585

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. ?  
lokalita: Hrubý Jeseník: na lesní cestě na jihových. svahu Dreistein (kota 1043) [=vrch Troják] poblíž Branné  
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'15.56"N, 17°4'12.21"E, ± 200m  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1954-07-23  
náleze: Marta Skybová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*, rev. K. Horn 1995 ut *Lycopodium issleri*  
ID: 13712583

#### 5868b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Fuhrmannstein [=Vozka]  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'11.26"N, 17°6'29.57"E, ± 600m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1924  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674776

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Mähr. Gesenke. Köpernik [=Keprník]  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'16.38"N, 17°6'59.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1873-08  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674769

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Hrubý Jeseník: strž na svahu Šeráku  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'12.03"N, 17°6'23.67"E, ± 300m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1954-07  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 566910  
ID: 13712550



původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokality: Hrubý Jeseník: na lyžařské sjezdovce nad Ramzovským sedlem a na lesních průsecích od Ramzovského sedla k horskému masívu Šerák, také na kótu Černava /Ramzová/

nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'57.00"N, 17°5'2.00"E

nadmořská výška: 870-1200 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2001-05-10

pramen: Štorchová H., Procházka F., Horn K. & Pavlíčko A. (2001): *Diphasiastrum oellgaardii* - nový druh moravské květeny. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 36: 77-80.

projekt: FLDOK

ID: 9480454

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: Hrubý Jeseník: na lyžařské sjezdovce nad Ramzovským sedlem a na lesních průsecích od Ramzovského sedla k horskému masívu Šerák, také na kótu Černava /Ramzová/

nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'57.00"N, 17°5'2.00"E

nadmořská výška: 870-1200 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2001-05-10

pramen: Štorchová H., Procházka F., Horn K. & Pavlíčko A. (2001): *Diphasiastrum oellgaardii* - nový druh moravské květeny. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 36: 77-80.

projekt: FLDOK

ID: 9480458

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokality: Šerák

nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník

souřadnice: 50°11'11.91"N, 17°6'23.88"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1968

nálezce: Klam

pramen: Kubát K. Červená kniha vyšších rostlin Severočeského kraje. Praha, p. 1-141.. 1986.

projekt: NDOP

ID: 7129275

#### 5868c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*

lokality: Nové Losiny, osada Labe (býv. Elba) - v kulturní smrččině

nejbližší obec: Labe, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'18.78"N, 17°0'36.37"E, ± 500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1964-04-21

nálezce: B. Raynoch

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OLM 57943; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674500

#### 5868d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na SV svahu Klínové hory (1180 m)

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'4.30"N, 17°6'42.50"E

nadmořská výška: 1130 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-09-09

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673929

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na východním svahu Polomu (1127 m), spolu s *D. zeillerii*

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°8'25.60"N, 17°5'27.90"E

nadmořská výška: 1080 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-09-09

nálezce: R. Štencel

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673930

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): Červenohorské sedlo, dolní část sjezdovky ca 300 m J od hotelů na Červenohorském sedle

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'20.30"N, 17°9'13.10"E

nadmořská výška: 1030 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-08

nálezce: M. Vavřík

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673933

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): Červenohorské sedlo, dolní část sjezdovky ca 300 m J od hotelů na Červenohorském sedle

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'20.30"N, 17°9'13.10"E

nadmořská výška: 1030 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-09-15

nálezce: R. Štencel; M. Popelářová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673932

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Hrubý Jeseník. Záp. úbočí Červené hory nad Kouty

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°7'45.33"N, 17°7'12.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1954-06-21

nálezce: V. Horák

herbář: MP;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674437

lokalita: Moravia: montes Hrubý Jeseník: smrčiny nad Kouty

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'3.55"N, 17°6'26.39"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1946-07-18

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228784; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674658

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Winkelsdorf [=Kouty]  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'3.88"N, 17°7'10.06"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1940-10-11  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Dr. Otto Leneček, sběratel explicitně neuveden, zřejmě však sbíral sám Leneček  
ID: 13674751

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Roten Berg [=Červená hora]  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'31.71"N, 17°8'11.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1935-09-18  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674748

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Am Füsse der Rotten Berge bei Winkelsdorf  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'31.71"N, 17°8'11.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1928-09-07  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674701

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na východním svahu Šindelné hory (1124 m), spolu s *D. isslerii*  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'13.40"N, 17°8'1.80"E  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-09-08  
náleze: R. Štencel  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712543

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na východním svahu Šindelné hory (1124 m), spolu s *D. isslerii*  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'46.30"N, 17°8'15.30"E  
nadmořská výška: 1115 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-09-08  
náleze: R. Štencel  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712547

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou (distr. Šumperk): břeh lesní cesty na východním svahu Polomu (1127 m), spolu s *D. zeillerii*  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'41.30"N, 17°5'23.20"E  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-09-09  
nálezcce: R. Štencel  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712548

#### 5869b

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Domašov u Jeseníku (distr. Jeseník): okraj lesní cesty na SV svahu Děrné (1101 m), spolu s *D. isslerii*  
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°9'30.90"N, 17°15'36.30"E  
nadmořská výška: 1080 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-10-01  
nálezcce: R. Štencel  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712545

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Domašov u Jeseníku (distr. Jeseník): okraj lesní cesty na SV svahu Děrné (1101 m), spolu s *D. alpinum*  
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°9'30.90"N, 17°15'36.30"E  
nadmořská výška: 1080 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-28  
nálezcce: V. Grulich  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712544

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Děrná  
souřadnice: 50°9'31.08"N, 17°15'36.37"E, ± 25m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-10-01  
nálezcce: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2015): *Terénní zápisky - náhodná pozorování*  
projekt: NDOP  
ID: 13104992

#### 5939b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Cheb: Liebeneck  
nejbližší obec: Tůně, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'8.39"N, 12°18'20.43"E, ± 500m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
nálezcce: D. Torre  
pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české*. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673974

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokality: Cheb: Sv. Anna

nejbližší obec: Dolní Pelhřimov, okres Cheb

souřadnice: 50°4'15.65"N, 12°19'8.14"E, ± 500m

fytochorion: 23. Smrčiny

nálezce: D. Torre

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673975

#### 5940a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokality: Cheb: Siechenhaus

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'43.04"N, 12°20'30.67"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

nálezce: D. Torre

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673973

původní jméno: *Lycopodium complanatum* f. *anceps*

lokality: Bei Eger, [...]

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'30.24"N, 12°22'8.22"E, ± 3000m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1904

nálezce: J. Jahn

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 357994

ID: 13712822

#### 5941b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Schönficht [=zaniklá obec Smrkovec] b. Königswart [=Lázně Kynžvart]

nejbližší obec: Smrkovec u Březové, okres Sokolov

souřadnice: 50°4'9.03"N, 12°35'53.18"E, ± 1500m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1923-08-10

nálezce: R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674624

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*

lokality: Schönficht [=zaniklá obec Smrkovec] b. Marienbad, 850 m.

nejbližší obec: Smrkovec u Březové, okres Sokolov

souřadnice: 50°4'9.03"N, 12°35'53.18"E, ± 1500m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1930-08-24

nálezce: R. Wihan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; směsná položka *D. x issleri* a *D. complanatum*

ID: 13712631

**5941c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Kondradsgrünn  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'41.12"N, 12°30'35.81"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1915-06-29  
náleze: F. Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, dle poznámky Josefa Dostála se zřejmě jedná o F. Pohla  
ID: 13674801

původní jméno: *Lycopodium anceps*  
lokalita: Wälder bei Konradsgrün  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'41.12"N, 12°30'35.81"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1904-08-20  
náleze: J. Jahn  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674810

**5941d**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Lázně Kynžvart  
souřadnice: 50°1'26.13"N, 12°37'38.28"E  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2010-05-05  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
poznámka: min, 8 trsu; + fotodokumentace,  
ID: 12043943

**5942b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Nová Ves u Bečova, nekulturní "louky" jižně od obce  
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°4'39.18"N, 12°46'18.27"E, ± 500m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1971  
náleze: Bohumil Válek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!  
ID: 13674285

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: na vřesovinách Pflugheide u Sangerberku  
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'14.32"N, 12°46'49.80"E, ± 500m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1932-09  
náleze: A. Hilitzer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228686; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674673

původní jméno: *Lycopodium anceps*

lokality: Bohemia occidentalis. In ericetis ad declivia serpentinea "Pflugsche Haide" apud vicum Grün et prope oppidum Sangerberg (non procul ab oppido Mariánské Lázně).

nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov

souřadnice: 50°3'39.22"N, 12°46'28.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1928-07-13

nálezce: F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674835

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*

lokality: u Tří Křížů u Nové Vsi u Bečova n/T.

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'57.28"N, 12°44'57.50"E, ± 1000m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě tuškou připsáno "Z", možná se jedná o iniciály sběratele

ID: 13674819

### 5943a

lokality: Slavkovský les Mts, Bečov nad Teplou, path margin

nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°5'7.80"N, 12°51'56.20"E

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2010-09-15

nálezce: Kristýna Hanušová

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674055

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: Bečov nad Teplou: sušší mírný svah s *Lycopodium clavatum* a výsadbou smrku, levá strana potoka [dle orig. souřadnic ca 1,8 km V od kostela v centru obce]

nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°5'7.00"N, 12°51'56.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2005-10-27

nálezce: Přemysl Tájek

herbář: herb. muz. Mariánské Lázně

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674474

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokality: Slavkovský les, Bečov nad Teplou. Paseka s mladým borovým porostem v úd. Bečovského potoka (nad L břehem), 2 km V obce, několik malých populací.

nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°5'7.45"N, 12°51'52.75"E, ± 300m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1998-05-21

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum complanatum*

ID: 13674850

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Bečov [Petsch]  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'6.09"N, 12°50'19.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
náleze: L. Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrusus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673954

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Slavkovský les, Bečov nad Teplou. Paseka s mladým borovým porostem v úd. Bečovského potoka (nad L břehem), 2 km V obce, několik malých populací.  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'7.45"N, 12°51'52.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1998-05-21  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712646

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Slavkovský les, Bečov nad Teplou. Paseka s mladým borovým porostem v úd. Bečovského potoka (nad L břehem), 2 km V obce, několik malých populací.  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'7.45"N, 12°51'52.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1998-05-21  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1999 ut *Diphasiastrum zeilleri*  
ID: 13712711

#### 5946a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Scheles [=Žihle]: Wälder bei Eugenswald  
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°3'24.64"N, 13°20'7.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
náleze: Forejt  
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674032

#### 5946b

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: SZČ: o. Plzeň-sever, Velečín - velečinský les (smrk, borovice, bříza) asi 2 km od Velečína směr Ostroves  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'28.34"N, 13°25'50.38"E, ± 500m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1972-08-14  
náleze: Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!  
ID: 13674283



**5946d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Podersanke: Wald  
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'40.77"N, 13°26'26.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1882-07-29  
náleze: J. Pittner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228735  
ID: 13674644

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Wald bei Podersanka (Podbořánky) bei Petersburg  
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'40.77"N, 13°26'26.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
náleze: Pittner  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674024

**5948a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Západní Čechy: Hvozd u Rakovníka.  
nejbližší obec: Senec u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'25.66"N, 13°42'0.77"E, ± 600m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1905-08  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674750

**5955d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Kouřim  
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'9.77"N, 14°58'38.10"E, ± 2000m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1894  
náleze: F. Vostřák  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*; široká lokalizace  
ID: 13674217

**5962a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Les Hradce u Holic  
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'29.50"N, 16°3'0.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1892-08  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228725  
ID: 13674650

**5963b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Ve stráni u Potštejna n/Orlicí (Rychnov n/Kn., Čechy)  
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'56.40"N, 16°18'33.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1933  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674610

**5963d**

lokalita: V údolí zvaném "u Dolu" u Brandýsa n/Orl. směrem ke Kališti  
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'22.65"N, 16°17'53.34"E, ± 300m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
náleze: Jahn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228772; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674599

**5966c**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: okres Lanškroun: Buková hora, jehličnatý les na JZ svazích  
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'27.43"N, 16°42'18.50"E, ± 200m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1955-08-22  
náleze: J. Tušla  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674467

**5967c**

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Nikles  
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1933-08-30  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674757

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Baudenberg [=vrch Bouda] bei Grumberg [=Krumperky, dnes Podlesí]  
nejbližší obec: Vysoký Potok, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'43.09"N, 16°51'3.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1927-09-28  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674802

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Nikles b. Hanusdorf  
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1920-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674532

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Nikles b. Hanusdorf  
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'51.58"N, 16°53'5.87"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1913-09  
náleze: O. Richter  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 2680; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphadium complanatum*; z herbáře H. Lause, schedu psal patrně sám H. Laus  
ID: 13674494

#### 5967d

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: M. Schönberg Bürgerwald  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'22.51"N, 16°58'39.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-06-03  
náleze: O. Leneček  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 2695  
ID: 13674487

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Brattersdorf [=Bratrušov] bei M.-Schönberg  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'31.81"N, 16°56'57.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1927-10  
náleze: J. Lukas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674727

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: M. Schönberg, Bürgerwald, [...] im Bürgerstein  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'36.67"N, 16°58'31.20"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1884  
náleze: J. Lukas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium O. Leneček  
ID: 13674705

**5968b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Rejhotice (distr. Šumperk): u větrných elektráren na Medvědí hoře (1163 m)  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'6.00"N, 17°8'40.60"E  
nadmořská výška: 1160 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2014-08-28  
nálezce: R. Štencel  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673934

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Medvědí hora  
souřadnice: 50°5'6.04"N, 17°8'40.56"E, ± 25m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2014-08-28  
nálezce: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): *Terénní zápisky - náhodná pozorování*  
projekt: NDOP  
ID: 11921528

**5968c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Flora von Mähren. Marschendorf [=Maršíkov] Schwarze Steine  
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'17.58"N, 17°3'31.34"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-04-01  
nálezce: Engelmann  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674745

**5969a**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Vernířovice u Sobotína (distr. Šumperk): na okraji lesní cesty ca 550 m SV od kóty Homole, v borůvčí na ploše ca 0,5 x 0,5 m, některé rostliny se zaschlými výtrusnicovými klasy, společně s *D. alpinum*  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'29.10"N, 17°10'33.60"E  
nadmořská výška: 1165 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-05-25  
nálezce: R. Štencel  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673935

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *intermedium*  
lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in pratis subalpinis ad limes silmarum montis Vysoká hole  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'43.53"N, 17°14'11.28"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1960-06  
nálezce: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358072  
ID: 13674619

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Moravia - Vysoké Jeseníky: v údolí Tiché Děsné - ve smrčíně  
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'46.28"N, 17°10'14.68"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 13428  
ID: 13674070

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokality: Kessler  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'21.63"N, 17°14'12.39"E, ± 400m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1935-08-23  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674712

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Praděd  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.65"N, 17°13'53.36"E, ± 2000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1929-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 2687  
ID: 13674492

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokality: Hrubý Jeseník, Vernířovice u Sobotína (distr. Šumperk): na okraji lesní cesty ca 500 m SV od kóty Homole, několik sterilních rostlin spolu s *D. alpinum*  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'25.90"N, 17°10'33.70"E  
nadmořská výška: 1150 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-05-25  
náleze: R. Štencel  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712549

#### 5969c

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokality: Hrubý Jeseník: ve starém lomu (ve spodní části) u chaty "Orlí hnízdo" pod Jelení studánkou  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'10.94"N, 17°12'45.54"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1150 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1977-06-12  
náleze: I. Zwach  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674528

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia - Vysoké Jeseníky: v údolí Merty  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07  
nálezce: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 13437  
ID: 13674081

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Šumperk: údolí Merty.  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1936-08  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 2685; rev. K. Kubát 1972 ut *D. zeilleri* + *D. complanatum*  
ID: 13674866

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Altvatergebirge: Mertatal b. Wermsdorf [=Vernířovice]  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1934-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674806

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Údolí Merty.  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1931-08  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 2693  
ID: 13674488

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Vernířovice: Údolí Merty.  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-09-03  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674493

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Vys. Jeseníky: horské lesy v údolí Merty.  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1929-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1736  
ID: 13674524

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Šumperk: údolí Merty.  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1936-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium issleri*  
ID: 13712619

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Šumperk: údolí Merty.  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'49.94"N, 17°10'32.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1936-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 2685; rev. K. Kubát 1972 ut *D. zeileri* + *D. complanatum*  
ID: 13712688

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokality: Altvatergebirge: Mertatal b. Wermsdorf [=Vernířovice]  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'43.10"N, 17°10'1.22"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1930-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712817

#### 5969d

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokality: Hrubý Jeseník, Karlov pod Pradědem (distr. Bruntál): bývalá střelnice na rudní haldě pod starým důlním dílem "Boží dar" u Nové Vsi, ca 900 m JV od kóty Soukenná (1026)  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'19.50"N, 17°15'1.90"E  
nadmořská výška: 875 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2015-08-26  
náleze: R. Štencel  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712546

### 5971a

původní jméno: *Lycopodium*  
lokalita: Kronsdorf [=Krasov] b. Jägerndorf [=Krnov]  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'30.33"N, 17°32'38.66"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1929-07-17  
náleze: s. coll.  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 24876; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674522

### 6041a

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Bohemia occ.: montes Hercynici Český Les: in silvis montis Dyleň supra pag. Oldřichov ad pag. Starý Hrozňatov, distr. Cheb  
nejbližší obec: Háj u Staré Vody, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'4.48"N, 12°30'10.71"E, ± 400m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1934-07  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358074  
ID: 13674588

původní jméno: *Lycopodium anceps*  
lokalita: Tillengebirg bei [...]  
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'5.50"N, 12°30'10.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1914-08-19  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674702

původní jméno: *Lycopodium anceps*  
lokalita: Tillenberg bei Eger (Böhmen)  
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'36.40"N, 12°30'48.21"E, ± 800m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1911-08  
náleze: J. Jahn  
herbář: BRNU;GM;PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 16447; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*; Fl. Boh. et Mor. exc. F. Petrak, no. 707  
ID: 13674140

původní jméno: *Lycopodium anceps*  
lokalita: Eger: Wald am Tillenberge.  
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'4.95"N, 12°30'9.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1909-08-27  
náleze: J. Jahn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228695; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674633



původní jméno: *Lycopodium complanatum* f. *anceps*  
lokalita: Tillenberg bei Konradsgrün  
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'5.50"N, 12°30'10.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1904-04-04  
náleze: Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674809

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Dyleňská hora (Tillenberg) u Žandova (Sandau)  
nejbližší obec: Vysoká u Staré Vody, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'4.95"N, 12°30'9.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1888-06-23  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674694

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Tillenberg [=Dyleň] bei Sandau  
nejbližší obec: Háj u Staré Vody, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'4.63"N, 12°30'10.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
náleze: L. Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674031

#### 6041b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Valy u Mariánských Lázní - vesnice a její okolí, na lesní cestě v smrkovém mlázi  
nejbližší obec: Valy u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'57.00"N, 12°39'14.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2006-09-08  
náleze: Anna Bucharová  
herbář: herb. muz. Mariánské Lázně  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674475

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub  
lokalita: Podčeskoleská pahorkatina, Valy: Na Hvězdě (+ 623 m), zarůstající paseka ve smrčině 900 m ssz. od Valů, 620 m n. m.  
nejbližší obec: Valy u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'4.90"N, 12°39'23.36"E, ± 150m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1999-05-07  
náleze: V. Melichar  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673936

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: k0022sl\_114106\_78\_X9A  
nejbližší obec: Valy u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'59.20"N, 12°39'21.06"E, ± 204m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001-05-30  
náleze: Karel Nykles  
pramen: Karel Nykles. k0022sl: k0022sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3587502

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Valy u Mariánských Lázní  
souřadnice: 49°58'58.30"N, 12°39'9.08"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2006-09-08  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS  
projekt: NDOP  
ID: 12043931

#### 6042a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *chamaecyparissus*  
lokalita: Marienbad oberhalb Rotkäppschen [=restaurace Červená Karkulka]  
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'41.19"N, 12°42'50.18"E, ± 200m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1923-04-01  
náleze: R. Wihan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674623

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Mar. Lázně  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'29.69"N, 12°42'10.08"E, ± 2000m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674734

#### 6043c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: in picetis prope Loučky, haud procul Konstantinovy Lázně  
nejbližší obec: Zhořec u Bezdružic, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'42.08"N, 12°54'12.53"E, ± 700m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1965-07-17  
náleze: A. Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674598

původní jméno: *Lycopodium complanatum* b) *chamaecyparissus*  
lokalita: na pasece v boru mezi Hanoven[m] a Moučkou u Teplé  
nejbližší obec: Hanov, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'30.40"N, 12°52'20.45"E, ± 1500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1927  
náleze: F. Maloch  
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673922

původní jméno: *Lycopodium complanatum* b) *chamaecyparissus*  
lokalita: Bezdržice: Myť v boru mezi Hanovem a Loučkou  
nejbližší obec: Hanov u Lestkova, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'15.08"N, 12°53'5.49"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1910-09-07  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712803

#### 6044a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Toužim: při cestě v suchém smrkovém (svor) nad Údolním potokem u Jamného k.  
nejbližší obec: Dolní Jamné, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'41.16"N, 13°3'17.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1912-05-28  
nálezce: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178427  
ID: 13674134

#### 6044d

původní jméno: *Diphasiastrum* cf. *complanatum*  
lokalita: Skelná Huť (okr. Plzeň-sever): 380 m SZ od obce, na okraji smrkového lesa v porostu *Vaccinium myrtillus* 540 m SZ od Černého rybníka a 10 m J od průseku s elektrickým vedením  
nejbližší obec: Trhomné, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'46.40"N, 13°6'6.60"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-06-05  
nálezce: Sylvie Pecháčková; Ondřej Peksa  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674534

původní jméno: *Diphasium*  
lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň-sever, pag. Krsy prope Bezdržice: in Pineto + - 2 km ad orientem a pago versus haud procul cotae + 644 in via publica inter Trkomné et Štipoklasy  
nejbližší obec: Trhomné, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'48.59"N, 13°5'16.47"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-08-03  
nálezce: F. Půta  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712710

#### 6045c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Manětín: Písečný les smrkový (dřív bor) na svahu Prašivého vrchu nad Dlouhou Loukou  
nejbližší obec: Hubenov u Horní Bělé, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'48.39"N, 13°12'21.47"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1907-07-09  
nálezce: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178430; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674138

**6046c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: V lesích "na puchýři" u Plas u Plzeňsku.  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'4.98"N, 13°23'29.52"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1886-02-18  
náleze: J. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228851; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674674

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Wald "na puchýři" bei Plas  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'4.98"N, 13°23'29.52"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: J. Kabát  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674025

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Von Plass [=Plasy u Plzně]  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'8.08"N, 13°23'26.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: Opiz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pozn. V. Skalický "V Opizově Botanische Topogr. Böhmens je uvedeno pouze město Plas, Herrschaft, Pilsner Kreis, sběratelé Šternberk a vrch. lesní Svoboda, žádné *Lycopodium* tam není uvedeno."  
ID: 13674721

**6051c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Flora bohemica. V lese u Karlštejna, jen na jednom místě spoře.  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'13.05"N, 14°11'6.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1872-04-28  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674794

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: u Karlsteina toliko na jednom místě spoře  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'13.05"N, 14°11'6.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: Polák  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673979

**6054a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Prager Gegend: bei Říčán  
nejbližší obec: Tehov u Říčán, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°59'24.79"N, 14°41'57.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
náleze: C. Purkyně  
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674018

**6055c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Radlický les u Kouřimě  
nejbližší obec: Barchovice, okres Kolín  
souřadnice: 49°56'4.88"N, 14°54'52.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1925  
náleze: J. Pačes  
pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139-158.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673920

**6059a**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Železné hory: Litošický revír  
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'2.42"N, 15°30'46.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1952  
náleze: Neuhäusl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674463

**6059d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Chrudim: na Líně  
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'44.23"N, 15°38'18.44"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: Josef Zitko  
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674020

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: F.18. Jetonice: 0,5 km JV obce /1422?/  
nejbližší obec: Jetonice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'36.64"N, 15°35'25.37"E, ± 200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1972  
náleze: Robert Neuhäusl  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9073639

**6060c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: borový les 1 km vých. obce Janovice, Chrudim  
nejbližší obec: Skupice u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'56.56"N, 15°43'34.74"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1945-09-16  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 92279  
ID: 13674498

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Na Paláci u Heř. Městce. Vždy bez plodu.  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'4.91"N, 15°40'47.13"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1885  
náleze: Josef Zitko  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674468

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Palác u Heřm. Městce.  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'4.91"N, 15°40'47.13"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1885-04-06  
náleze: Josef Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 2985; Herbarium A. Weidmann  
ID: 13674693

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Chrudim: na Paláci  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'4.65"N, 15°40'44.02"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: Josef Zitko  
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674019

**6060d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Chrudim: u Rabštejnka  
nejbližší obec: Smrkový Týnec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'16.79"N, 15°45'10.01"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: Josef Zitko  
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28–92.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674021

**6063b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: v lese u Sudislava  
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'25.23"N, 16°19'4.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1897-08-02  
nálezce: Král  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674277

**6064a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Údolí Hrádovského potoka u Ústí nad Orlicí  
nejbližší obec: Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'51.24"N, 16°20'28.34"E, ± 800m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1972-08-05  
nálezce: P. Kovář  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674456

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: In valle "Hrádovské údolí" dicto prope Ústí n. Orl., Bohemia orientalis.  
nejbližší obec: Hrádek u Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'48.21"N, 16°20'25.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1962-04-19  
nálezce: F. Kotlaba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674569

**6064c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Čechy - Česká Třebová: Mladý les u Přívratu  
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'25.25"N, 16°23'48.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1892-08-09  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674775

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Č. Třebová: Na vřesovištní pláni zvané "na Pudilským rovným" u Přívratu.  
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°54'41.61"N, 16°22'34.63"E, ± 600m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1892-09-10  
nálezce: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674797

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Česká Třebová: "Na Pudilském rovném" v borovém mlází u Přívrata.  
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°54'44.57"N, 16°22'46.16"E, ± 800m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1892-08-07  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*; BRNU 178425  
ID: 13712651

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Česká Třebová: Vřesovištní pláň zvaná "na Pudilském rovném" u Přívrata.  
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°54'44.57"N, 16°22'46.16"E, ± 800m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1892-09-10  
náleze: F. Maloch  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *D. zeilleri*  
ID: 13712679

#### 6064d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Česká Třebová  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'8.09"N, 16°26'33.73"E, ± 3000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
náleze: Rybička  
pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české*. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673992

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Um B. Trübau, Wildenschwert  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'8.09"N, 16°26'33.73"E, ± 3000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
náleze: Kučera  
pramen: Čelakovský L. (1894): *Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892*. - S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674038

#### 6065b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Lanškrounsko. Údolí Mor. Sázavy. Levý břeh u želez. mostu, v lesním porostu.  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'10.95"N, 16°38'41.77"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1959-07-29  
náleze: V. Horák  
herbář: MP;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674465



lokalita: Údolí Moravské Sázavy, na pokraji rokliny pod skalami v jehličnatém lese (na levém břehu před železným mostem od Haldy). Na ploše asi 60 čtverečních metrů hojná, plodná.  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'10.95"N, 16°38'41.77"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1955-05-09  
náleze: J. Tušla  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674466

#### 6065d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: VČ, okr. Ústí n. O., Chudoba, závěr Uhelné doliny, JZ obce, před ústím potoka do Mor. Sázavy.  
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'34.58"N, 16°38'38.29"E, ± 200m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-04  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674293

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Bohemia or.: distr. Ústí s. riv. Orlice: in marginae silvae in valle rivi Moravská Sázava loco Uhelná dolina pr. pag. Albrechtice ad opp. Lanškroun  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'46.80"N, 16°39'0.32"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1966-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358063  
ID: 13674591

#### 6066b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: záp. svah Pustince kóta 626, Šilperk [=Schildberg = Štítý], Zábřeh  
nejbližší obec: Štítý-město, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'21.86"N, 16°48'1.98"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-08-09  
náleze: F. Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 92278  
ID: 13674499

#### 6066d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: V smrkovém lese u Jedlí (u Šilperka [=Schildberg = Štítý]) na sev. Moravě.  
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'53.71"N, 16°47'48.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1929-08  
náleze: Vlach  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 13438  
ID: 13674080

**6068a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: v lesním úvoze nad Hraběšicemi, blízko lesního okraje  
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'38.89"N, 17°4'46.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1954-07  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 613112  
ID: 13674124

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Wald bei Rabenseifen [=Hraběšice]  
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'31.44"N, 17°4'28.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
náleze: J. Paul  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium O. Leneček  
ID: 13674818

**6068c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Lesní cesta u Třemešku (obec Dol. Studénky).  
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'22.19"N, 17°0'0.54"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1948-08  
náleze: V. Jílek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 424898  
ID: 13674089

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Šumperk: lesy u Frankštatů [=Nový Malín].  
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'40.97"N, 17°4'4.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1929-08  
náleze: O. Leneček  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1739; Herbarium J. Laus, schedu psal J. Laus  
ID: 13674527

**6068d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Lesní cesta nad Třemeškem u Šumperka.  
nejbližší obec: Třemešek, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'8.80"N, 17°7'5.49"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1952-01-05  
náleze: V. Jílek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674765

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Wenzelsdorf, Wälder  
nejbližší obec: Václavov u Oskavy, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'16.02"N, 17°6'41.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1910  
náleze: F. Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 1291/26  
ID: 13674107

#### 6072d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Silesia. Opp. Opava: in silva Kúty [= Kutti Wald] prope pagum Nový Dvůr.  
nejbližší obec: Jezdkovice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'3.45"N, 17°45'32.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1960-03-29  
náleze: Z. Kříž  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 88812  
ID: 13674516

původní jméno: *Diplazium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Silesia. Opp. Opava: in silva prope pagum Nový Dvůr.  
nejbližší obec: Jezdkovice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'3.45"N, 17°45'32.81"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1960-08-27  
náleze: L. Pachnerová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 88754; rev. K. Kubát 1972 ut *Diplazium* + - *complanatum*  
ID: 13674517

#### 6141a

původní jméno: *Lycopodium alpinum*  
lokalita: E Sylva Bohemica [=Český les] ad Planam [=Planá u Mariánských Lázní] versus Palatinatum.  
nejbližší obec: Žďár u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'32.02"N, 12°34'7.08"E, ± 3000m  
fytochorion: 26. Český les  
náleze: F. W. Schmidt  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674725

#### 6141d

lokalita: Bohemia occid., distr. Tachov, via inter pagos Svatá [zřejmě Světce] et Sobotka [zřejmě Svobodka]  
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'27.47"N, 12°36'5.24"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1967-10-28  
náleze: Z. Vobořil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674833

**6143d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Kscheutz [=Kšice]  
nejbližší obec: Záchlumí u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'26.12"N, 12°58'34.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1930-08-13  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674722

**6144b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Mit vorigen bei Číhaná  
nejbližší obec: Číhaná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'36.75"N, 13°7'26.05"E, ± 1500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
náleze: P. Hora  
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674012

**6145d**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Plzeňsko: Nevřeň, okraj malého oprámu po odkluzu kaolinu  
nejbližší obec: Nevřeň, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'23.02"N, 13°16'27.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-07-23  
náleze: M. Vondráček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*, rev. P. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674552

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Opuštěný kaolinový lom u Nevřeně o. Plzeň-sever  
nejbližší obec: Nevřeň, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'22.78"N, 13°16'28.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1964-05-20  
náleze: M. Vondráček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut *Diphasiastrum zeilleri*  
ID: 13712801

**6147d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Březina  
nejbližší obec: Březina u Deštné, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'29.00"N, 13°36'3.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
náleze: Sternberg  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodomus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673961

**6148b**

původní jméno: *Diphasium complanatum* var. *anceps*  
lokality: Z Líšné u Zbiroha. Ve smrkovém starším mlází v jehličí.  
nejbližší obec: Líšná u Zbiroha, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'4.87"N, 13°48'18.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1917-09  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum zeilleri*; rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*  
ID: 13712800

**6148c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Rokycany: V suchém smrkovém na návrší u Těžkova.  
nejbližší obec: Těžkov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'19.25"N, 13°41'48.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1914-08-29  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178426; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674139

**6151d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokality: Mníšek - Nová Ves, násep u pohraniční silnice  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'46.94"N, 14°16'7.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1958-07-10  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tuškou při okraji schedy připsáno velké "Z.", možná se jedná o zkratku sběratele  
ID: 13674799

**6152d**

původní jméno: plavuň zploštělá, *Lycopodium*  
lokality: V lese u Rabině u Vltavy  
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'52.44"N, 14°25'43.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1935-04-13  
náleze: Žižková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Ex Herbario Jar. Vácha, odborný učitel, Nový Knín, orig. pozn.: "přinesla žákyně III. r. Žižková"  
ID: 13674438

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: V lese na Rabině u Nov. Knína  
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'52.44"N, 14°25'43.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: J. Vácha  
pramen: Rohlena J. & Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 110: 22-45.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673926

**6153a**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: /5/ Hornopožarecký revír, v blízkosti lesních potoků v lesích u Krhanic  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'18.58"N, 14°32'41.89"E, ± 1000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
pramen: Lhotská M. (1966): Příspěvek ke květeně, zvl. neofytní, z Dolního Posázaví v okolí Jílového u Prahy. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 135: 139-144.  
projekt: FLDOK  
ID: 8764597

**6153b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Ledec: Wald am linken Sázawaufer zwischen Hürka und Pecirady  
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'18.17"N, 14°35'37.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Vodák  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887:619–673.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674029

**6155d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Za Ratají.  
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'29.26"N, 14°57'51.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1918-07-17  
náleze: J. Klika  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Klika  
ID: 13674824

**6159b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Bučina nad Váp. Podolem. V mýtinách a ve světlínách.  
nejbližší obec: Skoranov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'45.58"N, 15°39'0.87"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1934-08-12  
náleze: V. Horák  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674473

lokalita: Železné Hory: směrem k Práchevicům  
nejbližší obec: Prachovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'34.41"N, 15°37'31.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1927-06-21  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Domin, sběratel explicitně neuveden, patrně však sbíral sám K. Domin  
ID: 13674798

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Bučina nad Vápen. Podolem, asi 600 m  
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'49.99"N, 15°39'2.71"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: V. Horák  
pramen: Rohlena J. & Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 110: 22-45.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673927

#### 6159d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: P.10. Ústupky (Kafka 1963, Hadač J.1963)  
nejbližší obec: Ústupky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'26.07"N, 15°39'10.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9085577

#### 6160b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Železné hory: "Peklo" pod Křížanovicemi  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'38.48"N, 15°48'24.75"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1929-07-28  
náleze: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*  
ID: 13712615

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: K.6. Nasavrky: údolí Peklo S obce (Hadač J.1939, Horák 1948, Neuhäusl R.1951, Zitko 1887)  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'32.14"N, 15°48'3.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9077816

#### 6160c

lokalita: Montes Železné Hory: In silva sicca (*Piceetum excelsae cult.*) ad ripam dextram fluvii Chrudimka, haud procul a vico Klokočov  
nejbližší obec: Klokočov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°48'36.58"N, 15°41'4.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1946-08-08  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228789; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674654

#### 6161a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Čechy: les mezi Zaječicemi a Chrastí.  
nejbližší obec: Zaječice u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'29.84"N, 15°54'10.45"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1931-08-31  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674455

**6161b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Bohemia orient.: Hroubovice prope Chrast: Špitálský les.  
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'55.75"N, 15°59'23.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1943-08  
náleze: Emilie Hadačová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674460

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Severových. Čechy: Českomor. v.: Chrudimsko: Les u Hroubovic  
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'25.99"N, 15°59'27.06"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1942-07  
náleze: E. Hadačová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228722; Herbarium Radovan Hendrych, schedu psal Hendrych  
ID: 13674648

lokalita: V pasece nad Sv. Annou u Skutče.  
nejbližší obec: Štěpánov u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'17.11"N, 15°59'39.00"E, ± 300m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1914  
náleze: A. Volc  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium F. Knor  
ID: 13674707

**6161c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: obora u Stříteře blíž Kamenice na Chrudimce  
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'55.35"N, 15°54'44.94"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: Hansgirg  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673995

**6161d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: häufiger um Skuteč  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'34.55"N, 15°59'46.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: L. Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674004



původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: u Skutče, hojněji  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'34.55"N, 15°59'46.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
nálezce: Částka  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673994

#### 6162a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Štěpánov, okr. Vysoké Mýto. Na pasece v lese Bukovině mezi Štěpánovem a Luží  
nejbližší obec: Zdislav, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'15.58"N, 16°1'48.37"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1939-07-24  
nálezce: M. Pulchart  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228721; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674653

#### 6162d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Čechy vých., u cesty v lese "Na přílohách" mezi obcí Zderaz a Nové Hrady u Vys. Mýta  
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'30.73"N, 16°6'50.55"E, ± 400m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-09-28  
nálezce: Kroulík  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674462

původní jméno: *Lycopodium complanatum* I. *anceps*  
lokalita: Nové Hrady: háj.  
nejbližší obec: Nové Hrady u Skutče, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°50'12.59"N, 16°7'38.58"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1897-04  
nálezce: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674732

#### 6164a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: In silvis ad Člupek prope Litomyšle  
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'43.78"N, 16°22'2.35"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1881-08  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674150

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: u Člupku  
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'46.62"N, 16°22'3.31"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
náleze: Klapálek  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673991

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Člupeker Wald bei Leitomyšl  
nejbližší obec: Němčice u České Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'50.34"N, 16°21'28.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
náleze: Klapálek  
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674005

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Litomyšl: lesy u Strakova  
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°51'59.24"N, 16°23'46.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
náleze: Pospíšil  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673990

#### 6166a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Severní Morava: v mladém lese na záp. výběžku Cukrové boudy, jižně od prvních domků Liechtenštejna [=Strážná] u Tatenice u Zábřeha.  
nejbližší obec: Strážná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'42.78"N, 16°43'8.74"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1936-09-15  
náleze: J. Soukup; E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě je předtištěno leg. Dr. Eduard Hejný, strojopisem dopsáno Dr. J. Soukup  
ID: 13674746

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *anceps*  
lokalita: Tattenitz bei M. Trübau, Mähren, Zuckerbaude, 540 m [...]  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'1.01"N, 16°43'47.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1933-02-05  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674195

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Mähren: moosigen [...] in der Nähe der Zuckerbaude (580 m) im Zuckerbauden-Walde b. Tattenitz: pol. bez. Hohenstadt.  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'1.01"N, 16°43'47.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1932-07-13  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 13434  
ID: 13674084

**6166b**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Moravia bor.-occ.: distr. Šumperk: in silva in colle Homole supra viam ferream inter pagg. Hoštejn et Krasíkov apud opp Zábřeh  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'19.34"N, 16°45'23.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1964-07  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358079  
ID: 13674688

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Sev. Morava: lesní cestou na Hynčinu u Zábřeha (nad Hněvkovem).  
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'27.80"N, 16°48'25.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1937-05-05  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674698

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Severní Morava: ve smíšeném lese nad Zábřehem  
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'27.80"N, 16°48'25.04"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1933-09  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674724

**6167a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Rudolfovo u Zábřeha  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'23.49"N, 16°52'51.07"E, ± 300m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1936-04-30  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium O. Leneček  
ID: 13674738

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Les nad Krumpachem - Zábřehem  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'33.34"N, 16°50'48.33"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-12-26  
náleze: Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674764

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Zábřeh, cca 380 m s. m.  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'43.47"N, 16°52'40.78"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1933  
náleze: E. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674753

#### 6172a

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Distr. Opava, Mladecko, na ploše 1 x 2 m na rozhraní vzrostlého smrkového lesa a smrkového mlázi ve Vlčím dole 1 km JJV obce  
nejbližší obec: Deštné, okres Opava  
souřadnice: 49°53'2.60"N, 17°42'22.37"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1997-05-05  
náleze: A. Pečinka  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712687

#### 6172d

původní jméno: *Diphasium complanatum* subsp. *chamaecyparissias*  
lokalita: Opavsko: na P břehu řeky Moravice nedaleko dřevěného mostu pod Vikštejnem  
nejbližší obec: Dubová, okres Opava  
souřadnice: 49°48'16.50"N, 17°46'24.58"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1958  
pramen: Krkavec F. (1960): Několik zajímavých rostlin na Opavsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 279-282.  
projekt: FLDOK  
ID: 8711551

#### 6173b

původní jméno: *Diphasium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Opavsko: podél drob.bezejmenného přítoku Raduňky za zámeckým parkem v Raduni, v malé smrčíně  
nejbližší obec: Raduň, okres Opava  
souřadnice: 49°53'16.97"N, 17°56'39.84"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Krkavec F. (1960): Několik zajímavých rostlin na Opavsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 279-282.  
projekt: FLDOK  
ID: 8711550

#### 6173d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Jakubčovice  
nejbližší obec: Jakubčovice, okres Opava  
souřadnice: 49°50'45.87"N, 17°55'7.71"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1909-08-10  
náleze: T. Svěrák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 4796  
ID: 13674521

**6174c**

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Silesia. Opp. Poruba: in Pineto inter pagos Dolní Lhota et Horní Lhota.  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'55.54"N, 18°4'53.61"E, ± 300m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1964-04-20  
náleze: J. Rozsypalová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 101612; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674518

**6240b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Český les. Les Na spálenci, asi 0,5 km od státní hranice  
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'52.43"N, 12°28'22.90"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1990-06-28  
náleze: V. Pluhař; B. Slavík  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674483

**6241b**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Český les: Písařova Vesce (okr. Tachov), kóta Rozsocha, jihových. úpatí při lesní stezce  
nejbližší obec: Dlouhý Újezd, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'42.43"N, 12°35'27.14"E, ± 200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1973-05-17  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Procházka 1998 ut est!  
ID: 13674550

**6242c**

lokalita: Bohemia occidentalis: Ad vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov.  
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'36.04"N, 12°40'8.15"E, ± 1500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1954-08  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674043

**6244c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Kapsch, Wald gegen Kladrau [=Kladruby u Stříbra]  
nejbližší obec: Lhota u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'12.56"N, 13°0'15.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1907-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674723

**6245b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: u Račic  
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'44.85"N, 13°19'34.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1925-04-15  
náleze: s. coll.  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*  
ID: 13712786

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Plzeň: Svahový borek u Račic.  
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'59.71"N, 13°19'37.30"E, ± 700m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-09-03  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*; BRNU 178429  
ID: 13712653

**6246a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Úlomek s lon. klasy z boru u Račic [=Radčice].  
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'29.53"N, 13°20'14.19"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-03-01  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674556

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Plzeň: Bor u Račic [=Radčice]  
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'29.53"N, 13°20'14.19"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-09-13  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228756; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674663

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Plzeň: Bor mezi Košutkou a Račicemi [=Radčice] as 50 kusů s 1 ex. plavuně pučivě.  
nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'29.53"N, 13°20'14.19"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-03-01  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 2986  
ID: 13674690

**6247b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Mladý bor na Plecháči u Oseka  
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'44.30"N, 13°37'35.13"E, ± 500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1905-08-21  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphysium complanatum*, rev. P. Procházka 1998 ut *Diphysiastrum complanatum*  
ID: 13674551

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokality: Rokycany: V nízkém boru na Plecháči nad Osekem.  
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'44.30"N, 13°37'35.13"E, ± 500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1902-08-21  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphysium zeilleri*; BRNU 178431  
ID: 13712654

**6247d**

původní jméno: *Diphysium complanatum*  
lokality: Bohemia occ.: distr. Rokycany: in silva apud venatoriam Bouchalka in decliv. occ. montis Žďár supra pag. Kamenný Újezd  
nejbližší obec: Pavlovsko, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'12.81"N, 13°38'29.43"E, ± 300m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1939-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674576

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokality: Berg Žďár bei Rokycan  
nejbližší obec: Pavlovsko, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'16.96"N, 13°39'31.21"E, ± 500m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
náleze: Z. Jahn  
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674017

**6255b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *anceps*  
lokality: Psár [=Psáře] bei Kacov (Sazava), Obere Senger-Sandau a. P.  
nejbližší obec: Psáře, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'19.25"N, 14°57'43.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1930  
náleze: Karl Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674590

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Vlašim: vřesovinné lesy u Všechlap.  
nejbližší obec: Všechlapy nad Blanicí, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'41.01"N, 14°54'54.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1918-07-17  
náleze: Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228769  
ID: 13674605

#### 6255d

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Č., okr. Benešov, Tehov - jehl. les v řídkém mlází, asi 300 m pod kótou 509 sev., půda hlinitopísčítá s mech. pokryvem, lodyha pod mech.  
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'22.16"N, 14°58'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1960-09-15  
náleze: Jan Chylík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674221

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Č., okr. Benešov, Tehov - jehl. les v řídkém mlází, asi 300 m pod kótou 509 sev., půda hlinitopísčítá s mech. pokryvem, lodyha pod mech.  
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'22.16"N, 14°58'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: Jan Chylík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674222

#### 6258c

lokalita: Kynice: světlina na okraji smrkové mlaziny v kulturní smrčině 450 m JV od kóty Borovina - 585,9 m, cca 1,2 km JJZ od návsi v obci  
nejbližší obec: Kynice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'44.70"N, 15°21'20.70"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-03-29  
náleze: Luděk Čech; Václav Beran  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: odumírající  
ID: 13777959

#### 6259b

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: v lese mezi Novou Vsí a Uhlenou Příbramí  
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'41.21"N, 15°36'46.56"E, ± 1500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1947-07-26  
pramen: Boháč D. (1960): Několik floristických nálezů z Chotěbořska. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur. 4: 159–160.  
projekt: Vysočina  
ID: 9952961



**6259d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: V Obolcích vpravo od cesty k Pernému u Chotěboře.  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'49.65"N, 15°39'35.17"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1883  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674133

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: V Obolcích u Chotěboře a u ...  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'49.90"N, 15°39'30.47"E, ± 400m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1883-08-15  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674553

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Nejepín  
nejbližší obec: Nejepín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'37.18"N, 15°36'5.38"E, ± 1800m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974-10-09  
náleze: J. Němec  
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
poznámka: OSPPOP J. Němec in litt.  
ID: 9952990

**6260a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Od Lhůty k Barovicům  
nejbližší obec: Lhůta, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'38.87"N, 15°44'37.06"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1885-04-07  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem  
ID: 13674146

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Thiergarten bei Střítěř nächst Kamenic a. d. Chrudimka [=Trhová Kamenice]  
nejbližší obec: Velká Střítěž, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'9.55"N, 15°44'4.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: Hansgirtg  
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673998

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Wälder um Maleč bei Chotěboř häufig

nejbližší obec: Horní Lhotka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°46'55.64"N, 15°41'38.63"E, ± 1000m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

nálezce: J. Jahn

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887:619–673.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674028

#### 6260b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: U.1. PR Polom /u obce Polom/ (Hadač J.1941, Hadač E.1942, Trkal 1946, Fiedler 1971, Neuhäuslovi 1974, Jirásek 1993)

nejbližší obec: Polom, okres Chrudim

souřadnice: 49°47'28.47"N, 15°45'12.85"E, ± 800m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9092436

#### 6260c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Českomoravská vysočina. Chotěbořsko. V lesích nad Doubravkou u Bílku asi 600 m n. m. Pod smrkem.

nejbližší obec: Bílek, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'18.84"N, 15°43'40.68"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1944-08-13

nálezce: V. Horák

herbář: MP;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674452

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Chotěboř: les na pravém břehu Doubravky pod Bílkem a dvora Křivého

nejbližší obec: Bílek, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'24.29"N, 15°43'31.80"E, ± 500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1907-09

nálezce: J. Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem

ID: 13674143

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Chotěboř: im Walde hinter Zálabí

nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'18.20"N, 15°40'15.13"E, ± 2000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Josef Dvořák

pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674016

### 6260d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: ...u Slavíkova asi dvě hodiny od Chotěboře.  
nejbližší obec: Slavíkov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'34.70"N, 15°46'51.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1883-08-15  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphysium complanatum*  
ID: 13674554

lokality: Bei Slavíkov  
nejbližší obec: Slavíkov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'34.64"N, 15°46'51.55"E, ± 1500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674434

### 6261a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: U Hlinska: Na Stráni.  
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'11.61"N, 15°53'52.03"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1886  
náleze: Kalenský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v poznámce na schedě "Také: *Lycopodium complanatum*" u *Huperzia selago* v herbáři PR  
ID: 13673943

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokality: u Hlinska  
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'51.07"N, 15°54'38.39"E, ± 3000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: Částka  
pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.*  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673993

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokality: Hlinsko  
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'49.30"N, 15°54'39.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: L. Čelakovský  
pramen: Čelakovský L. (1884): *Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.*  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674003

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokality: Bei Hlinsko: na Stráni  
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'2.32"N, 15°53'50.88"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: Josef Žitko  
pramen: Čelakovský L. (1888): *Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174-239.*  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674027

**6261c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Hlinsko: V lese Barchanci u Chlumu.  
nejbližší obec: Kohoutov u Ždírcu nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'59.45"N, 15°50'26.48"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1890-06  
náleze: E. Kalenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jaroslav Košťál  
ID: 13674469

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Hlinsko [tuškou dopsáno "lesy u Chlumu"]  
nejbližší obec: Chlum u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°43'5.60"N, 15°51'37.79"E, ± 1500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: E. Kalenský  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674459

**6262b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokality: v lese za Kamennými Sedlištěmi  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'33.46"N, 16°9'25.58"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1908-09-03  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674787

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Paseky u Proseče  
nejbližší obec: Paseky u Proseče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'12.97"N, 16°7'24.17"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Josef Zítka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!; sběratel uveden jako "Z." - tuškou konkretizováno později jako Josef Zítka  
ID: 13674288

**6262c**

lokality: Les u Karlštejna nad Svratkou  
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'55.71"N, 16°4'2.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1963-07  
náleze: E. Nohejlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674780

lokality: Svratouch - Karlštejn, smrkový les  
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'55.71"N, 16°4'2.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1962-08  
náleze: E. Nohejlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě uvedeno Legit Dr. E. Nohejlová-Prátová, do databáze sběratel uveden jako E. Nohejlová  
ID: 13674832

**6262d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: ČM vysočina: Borová u Poličky: smrko-jedlový les SZ od myslivny v Bukovině  
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'2.02"N, 16°8'15.14"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1945-08-26  
náleze: Jan Hadač  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674741

**6263a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Polosmíšená světlá stráž lesn. (smrk-jedle-borovice), sklon 60°, diorit, sev. od obce Široký Důl, expos. V, roztroušeně, nekvetoucí.  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'30.37"N, 16°12'26.31"E, ± 600m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-08-01  
náleze: V. Dolák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674800

**6264c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Blummenau [=Květná]: Wald bei der Haltestelle  
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'27.57"N, 16°21'21.59"E, ± 500m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1923-06-24  
náleze: A. Latzel  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674153

**6265c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Schönhengst [= Hřebeč] b. Schirmdorf [=Semanín] [...] bei Zwittau  
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'51.07"N, 16°34'40.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1889  
náleze: Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*  
ID: 13712649

**6266d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Umírázka [=Unerázka, něm. Unrutz] (Malá Haná), v lese  
nejbližší obec: Unerázka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'9.61"N, 16°46'21.43"E, ± 500m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1908-08  
náleze: F. Sedláček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 09434  
ID: 13674191

**6269b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Dálov, les. odd. 122 b1 (v sev. výběžku u b)  
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'50.81"N, 17°19'53.53"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1956-09-27  
náleze: B. Raynoch  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 42276; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphadium complanatum*  
ID: 13674501

**6340b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Lesná, býv. obec Jedlina, NPP Na Požárech, smrkový les, 1,8 [km] J JV od býv. obce  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'53.24"N, 12°28'42.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1994-06-17  
náleze: Lenka Pivoňková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674535

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-05-21  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6908261

**6345d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: V lese Háji u Přeštic  
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'6.06"N, 13°18'33.25"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: V. Vacek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674561

**6346b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Plzeň: V boru na sev. úpatí Radyně při stezce.  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'0.47"N, 13°27'54.29"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-05-05  
náleze: Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178428  
ID: 13674135

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Bor na sev. svahu vrchu se zříc. Radyně.  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'53.70"N, 13°27'53.45"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-05-05  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674555

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Plzeň: V lese pod Radyní po řídku.  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'53.70"N, 13°27'53.45"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1901-05-05  
náleze: F. Maloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228783  
ID: 13674659

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: pod Radyní  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'51.80"N, 13°27'53.48"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1891-04-30  
náleze: B. Matoušek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum* cf. *zeilleri*  
ID: 13712785

#### 6348d

lokalita: Brdy, Věšín, road margin  
souřadnice: 49°36'28.50"N, 13°45'42.80"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2010-06-29  
náleze: Kristýna Hanušová  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13673830

#### 6353d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Votice  
nejbližší obec: Votice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'21.76"N, 14°38'31.49"E, ± 2000m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Malý  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrusus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673962

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: /87/ Hostišov: smrkový les 200 m V od obce

nejbližší obec: Hostišov, okres Benešov

souřadnice: 49°37'1.20"N, 14°39'41.19"E, ± 150m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1975

pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.

projekt: FLDOK

ID: 9240858

#### 6354c

původní jméno: *Lycopodium*

lokalita: Neustupov

nejbližší obec: Neustupov, okres Benešov

souřadnice: 49°36'56.19"N, 14°41'51.75"E, ± 1500m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1921-04-02

nálezce: A. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674223

#### 6354d

lokalita: Bohemia austr.: locis excisis in silva montis Roudný prope opp. Louňovice

nejbližší obec: Bořkovice, okres Benešov

souřadnice: 49°37'0.89"N, 14°48'40.40"E, ± 400m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1894-04-15

nálezce: V. Vodák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674825

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Mýta lesů na vrchu Rudném u Louňovic.

nejbližší obec: Bořkovice, okres Benešov

souřadnice: 49°37'2.22"N, 14°48'43.26"E, ± 500m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1894-04-15

nálezce: V. Vodák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674719

#### 6355c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: U Louňovic pod Blaníkem

nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov

souřadnice: 49°38'9.79"N, 14°52'8.45"E, ± 800m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1928

nálezce: V. Vodák

pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673924



**6357d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: smrčiny na Melechově  
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'18.75"N, 15°19'11.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1952-08-30  
nálezce: Koblre  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674454

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Melechov, lesy, lesní cesty  
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'18.75"N, 15°19'11.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1951-08-22  
nálezce: A. Koblre  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674820

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Zahrádka n. Žel.  
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'21.40"N, 15°15'0.10"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1906-08-13  
nálezce: M. Herle  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674348

**6358c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* I. *anceps*  
lokalita: Lesy mezi Lipnicí a Světlou n. Sáz.  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'48.54"N, 15°24'41.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1930-08  
nálezce: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674731

**6359d**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Dolní Krupá, 6 km SSV od Havlíčkova Brodu: v trsech *Vaccinium myrtillus* na horní hraně železničního zářezu, 350 m SV od osady Chrast.  
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'52.07"N, 15°36'50.78"E, ± 150m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1991-10-13  
nálezce: Václav Hlaváč  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674410

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: v Sommerwaldě [=hájovna Ronovec] [u Havlíčkova Brodu]  
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'53.60"N, 15°38'4.36"E, ± 600m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Novák  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673988

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Sommerwald [=hájovna Ronovec] u N. Brodu  
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'53.60"N, 15°38'4.36"E, ± 600m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: J. Novák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228739  
ID: 13674647

### 6360a

původní jméno: *Diplazium complanatum*  
lokalita: Bohemia or.: distr. Havlíčkův Brod: in locis excisio in silvae ad casam rusticam Vlachov inter opp. Česká Bělá et pag. Počátky  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'6.75"N, 15°40'48.52"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1954-09  
náleze: B. Němec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358077; schedu psal J. Dostál  
ID: 13674585

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Les u Jitkova  
nejbližší obec: Jitkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'45.94"N, 15°43'39.06"E, ± 1500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem  
ID: 13674144

### 6360c

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Česká Bělá. Úvodí pot. Bělé. Vzácná. Jen v lese pod Kasalova.  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'2.08"N, 15°42'52.16"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1940-07-10  
náleze: Fiedler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674728

### 6361b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Žďár: Žákova hora  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'19.46"N, 15°59'36.19"E, ± 400m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1929-07  
nálezce: J. Jelínek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 229638; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674156

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Na Žákově hoře u Žďáru, porůznu, řídké.  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'19.46"N, 15°59'36.19"E, ± 400m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1879-08-20  
nálezce: F. Bohuňovský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 1297/26  
ID: 13674113

### 6361c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Českomor. vysočina: lesy u Račína  
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'56.50"N, 15°51'59.58"E, ± 1500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1927-08  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674784

lokalita: Bohem. Steinhübel [=Kamenný vrch] u Račína  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'58.50"N, 15°53'8.48"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1923-07  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674808

lokalita: Lesy u Račína směrem k Novému rybn.  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'20.39"N, 15°53'6.22"E, ± 800m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1923-08  
nálezce: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel explicitně neuveden, hlavička schedy je K. Domin, *Plantae Bohemiae exsic.*, patrně sbíral sám K. Domin  
ID: 13674703

lokalita: Českomoravská krabatina: Račín, směrem k Radostínu  
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'6.16"N, 15°52'6.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1923-07  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel explicitně neuveden, hlavička schedy je K. Domin, Plantae Bohemiae exsic., patrně sbíral sám K. Domin  
ID: 13674735

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Přibislav, les vlevo od silnice od Vojnova Městce do Karle  
nejbližší obec: Radostín u Vojnova Městce, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'59.94"N, 15°50'55.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem  
ID: 13674142

### 6362a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: [Cikháj]: Za stříbrnou studní  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'18.65"N, 16°0'12.15"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 1290/26; sběratel explicitně na schedě neuveden, jedná se však o rukopis Formánka, zřejmě sbíral on  
ID: 13674108

### 6362c

původní jméno: *Diphasiastrum cf. complanatum*  
lokalita: Fryšava (11 km SV od Žďáru n. Sáz.): podél široké lesní cesty na S svahu kóty Křivý Javor (cca 600 m SV od ní), cca 2,3 km SZ od obce Fryšavy, na okraji široké lesní cesty  
souřadnice: 49°38'53.92"N, 16°1'19.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673868

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Žďárské vrchy, Fryšava (11 km SV od Žďáru n. Sáz.): podél široké lesní cesty na S svahu kóty Křivý Javor (cca 600 m SV od ní), cca 2,3 km SZ od obce Fryšavy, na okraji široké lesní cesty  
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'49.84"N, 16°1'36.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Jiří Juříčka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674375

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia, Nové Město na Mor.: Medlovský rybník  
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'49.14"N, 16°3'4.76"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1937-08  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 13430  
ID: 13674087

původní jméno: *Lycopodium cyparissias*  
lokalita: Křivý Javor  
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'34.33"N, 16°1'18.55"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: Kovář  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 2691; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674490

lokalita: Fryšava: suché okraje zpevněné lesní cesty 600 m S - SSV od kóty Křivý javor - 823,4 m, cca 2,5 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'54.50"N, 16°1'23.20"E  
nadmořská výška: 785 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Luděk Čech; Jiří Juříčka; Kamila Juříčková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777965

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokalita: /135/ Žďárské vrchy (91/6362c): Fryšava (distr. Žďár n.Sáz.): lesní masív na svazích Křivého javoru, po obou stranách  
štěrkové lesní silnice v délce asi 200m (na krajinicích komunikace o šířce asi 2m), asi 0,5km S odvrcholu Křivého javoru. (velmi  
hojně),(14.10.1999 leg.V.Zabloudil et V.Růžička, det. V.Růžička, herb.Růžička, 7.10.2008 leg.et det.J.Koblížek et V.Růžička BRNL,  
herb.Růžička, Zabloudil et al.2010).  
nejbližší obec: Fryšava, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'43.00"N, 16°1'19.00"E  
nadmořská výška: 790-800 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-10-14  
náleze: V. Zabloudil; I. Růžička  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8344038

#### 6362d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Nové Město: Les Bohdalec u Lišné Dolní  
nejbližší obec: Lišná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'29.69"N, 16°8'35.77"E, ± 400m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1929-08  
náleze: J. Jelínek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 229620; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674155

**6363c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: kolem Jimramova  
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'9.03"N, 16°13'25.38"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Formánek E. (1887: 63): Květena Moravy a rakouského Slezska. První díl. – 1-824, Brno.  
projekt: Vysočina  
ID: 9952225

**6367a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: V lesích u Milkova blíže Konice  
nejbližší obec: Milkov na Moravě, okres Prostějov  
souřadnice: 49°39'25.12"N, 16°52'43.22"E, ± 1500m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1891-08-19  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 195005; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674165

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Wälder um Milkov  
nejbližší obec: Milkov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°39'25.80"N, 16°52'43.55"E, ± 800m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
náleze: J. Slavíček  
pramen: Oborny A. (1891): Berichte über die floristische Durchforschung von Oesterreich-Ungarn. (Flora von Oesterreich-Ungarn.) – Oest. Bot. Zeitschr., Wien, 41: 387–394.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673928

**6367b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Litovel: v lesích u "Šraňků" blíže Hradečné  
nejbližší obec: Slavětín u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'3.95"N, 16°58'31.64"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1942-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 2681; rev. K. Kubát 1972 ut *D. zeilleri* + *D. complanatum*  
ID: 13674867

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Litovel: V lesích u "Šraňků" blíže Hradečné  
nejbližší obec: Slavětín u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'3.95"N, 16°58'31.64"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1939-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 2690  
ID: 13674491

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Litovel: v lesích u "Šraňků" blíže Hradečné  
nejbližší obec: Slavětín u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'3.95"N, 16°58'31.64"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1942-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 2681; rev. K. Kubát 1972 ut D. zeileri + D. complanatum  
ID: 13712689

#### 6375d

lokalita: Babí hora u Hukvaldů  
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'6.51"N, 18°15'2.00"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1895  
náleze: F. Gogela  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674278

#### 6377d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Kl. Karpathen. Abhang des Gross Ahornberges ["Velký" Javorový]  
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.61"N, 18°36'25.29"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1881-09  
náleze: Zahlbruckner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674773

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Guty: svah nad cestou, 3 m od vod propusti  
nejbližší obec: Guty, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'41.42"N, 18°36'31.14"E, ± 9m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2018-05-31  
náleze: David Hlisnikovský  
herbář: herb. D. Hlisnikovský  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: na lokalitě objevil roku 2012 D. Křenek; početnost: 5 polykormonů (každý o velikosti cca 20×20 cm) na 2 m<sup>2</sup>  
ID: 13727374

#### 6442a

lokalita: Český Les: u Bělé n./Radbuzou  
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'12.11"N, 12°41'55.20"E, ± 2000m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1924-09-14  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Domin, sběratel explicitně neuveden, patrně však sbíral sám K. Domin  
ID: 13674821

**6444d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Srbic bei Stankau  
nejbližší obec: Srbice u Kolovče, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'29.72"N, 13°7'9.08"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: Holub  
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v orig. "Lehrer Holub"  
ID: 13674013

**6445a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Chudějnice, Merklínské lesy  
nejbližší obec: Merklín u Přeštic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'38.69"N, 13°11'54.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-09  
náleze: J. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228771; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum*; Herbarium E. Binder  
ID: 13674604

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Chudějnice: Merklínské lesy nad cihelnou.  
nejbližší obec: Merklín u Přeštic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'38.69"N, 13°11'54.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1902-09-24  
náleze: J. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228767; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674671

**6446b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Bohemia occidentalis, district. iudic. Přeštice. In piceto dextrorsum ad viam e vico Libákovice in vicum Chocenický Újezd, ubi dicunt U škály (in margine silvae densae). Admodum raro. Herbam fructiferam non repperi.  
nejbližší obec: Únětice u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'20.31"N, 13°27'48.44"E, ± 600m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1944-08-09  
náleze: V. Vacek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674770

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Bei Rentsch [=Řenče] im Buchwald auf Kalkmergel  
nejbližší obec: Řenče, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'49.38"N, 13°24'58.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34–83.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674007



**6449c**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: /387/ Volenice: Špalková hora, ve vzrostlém mlázi  
nejbližší obec: Volenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'53.00"N, 13°52'44.00"E  
fytochorion: 87. Brdy  
náleze: Kučera  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9539205

**6453c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Jetřichovice, les na Mírovkách  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'33.07"N, 14°31'6.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1940-07  
náleze: F. Milner z Milhauzu  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674736

**6455a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Bohemia merid.: Načeradec: in colle Říšnice [=Říšnický vrch] prope Frauenhof.  
nejbližší obec: Slavětín u Načeradce, okres Benešov  
souřadnice: 49°34'32.48"N, 14°54'38.98"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-08  
náleze: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674439

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Les "Hory" u Kamberka.  
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°35'14.03"N, 14°50'36.39"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1893  
náleze: K. Stejskal  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228688  
ID: 13674641

**6456c**

lokalita: Lukavec: : okraj lesní cesty ve smrčině 300 m J od kóty 656 m, cca 2,3 km JV – JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'52.60"N, 15°0'22.50"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-09-06  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777960

**6456d**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Červená Řečice: paseky Bělských lesů  
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'19.87"N, 15°8'25.79"E, ± 800m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958  
náleze: Jiřík  
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9953004

**6457b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Okres Pelhřimov, obec Horní Rápotice (5 km SZ od Humpolce): 2 km Z od obce, v Obecním lese (mladá řídká smrčina).  
nejbližší obec: Jiřice u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'28.25"N, 15°18'24.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-10-06  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674411

**6457c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: ... a v lesích u Velké přehrady na Želivce  
nejbližší obec: Vřesník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'39.70"N, 15°14'44.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1940-06-20  
náleze: A. Koblíček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě uvedeny dvě různé lokalizace = rozepsáno  
ID: 13674789

**6457d**

původní jméno: *Diphasiastrum zeileri*  
lokalita: Sedlice, 7,5 km ZJZ od Humpolce: okraj lesa nad levým břehem Želivky u osady Kordovsko, 2 km V obce.  
nejbližší obec: Sedlice u Želivi, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'9.75"N, 15°17'1.29"E, ± 250m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-07  
náleze: F. Mladý  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674429

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Bohemia or.: distr. Pelhřimov: in silva Horní Hradiště propa pag. Hněvkovice ad opp. Humpolec  
nejbližší obec: Hněvkovice u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'33.76"N, 15°17'48.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-06-11  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358064  
ID: 13674620

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Jihovýchodní Čechy. Velmi hojně v lesích u sedlické přehrady na Želivce u Humpolce.  
nejbližší obec: Milotice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'27.96"N, 15°15'55.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1938-09-20  
náleze: Koblre  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674440

#### 6458a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Světlice, 2,5 km S od Humpolce: světlé okraje lesní cesty v mladé smrčíně, cca 2 km SZ-SSZ od kaple v obci.  
nejbližší obec: Světlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'3.83"N, 15°20'13.21"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-10-08  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674417

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Proseč u Humpolce, 6 km SSZ od Humpolce: okraj lesní cesty na pasece, cca 1,3 km JJV od kaple v obci.  
nejbližší obec: Proseč u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'20.93"N, 15°20'8.53"E, ± 200m  
nadmořská výška: 568 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-10-08  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674418

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Humpolec: borový les ve Smrčinách sev. od Budíkova.  
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'26.75"N, 15°21'50.21"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-08-15  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674216

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Humpolec: boro-smrkový les "Smrčiny" S od Budíkova, 4 km S od Humpolce.  
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'27.03"N, 15°21'50.85"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-08-25  
náleze: A. Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*; Ex herbarium A. Čábera  
ID: 13674384

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Humpolecko. Smrkový les poblíže myslivny Orlovy u Kežlice.  
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'51.11"N, 15°24'22.31"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1952-08-10  
náleze: Čábera  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674822

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Les. již. od Čejkovské skály v Orlovech.  
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'17.10"N, 15°24'0.71"E, ± 800m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950-08-14  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674226

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Les.sev. od vrchu Orlíku v Čejova v Orlovech.  
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'3.86"N, 15°24'37.41"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1950-08-25  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674227

lokalita: Světlice: rozcestí lesních cest ve smrčině cca 2,4 km SZ – SSZ od obce  
nejbližší obec: Světlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'13.60"N, 15°19'56.50"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-10-08  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777961

#### 6458b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: regionis: ve Skále p. Věž., Veselsko, průsek od Vodákovy louky  
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'13.97"N, 15°26'12.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1938-11-09  
náleze: O. Březina  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Franciscus Knorr, předtištěn i jako sběratel na schedě, avšak je přetištěn razítkem Otakar Březina řídící učitel, tedy zřejmě sbíral O. Březina a sběr dal Knorovi do herbáře  
ID: 13674755

**6458c**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Humpolec  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'26.70"N, 15°21'33.01"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974  
náleze: V. Šulíková  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 183334  
ID: 13674506

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: V jihozápad. dílu Orlovů pod hradem Orlíkem u Humpolce, v humpoleckém Zálesí, a ...  
nejbližší obec: Rozkoš u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'40.77"N, 15°22'58.22"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-06-20  
náleze: A. Kobrle  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě uvedeny dvě různé lokalizace = rozepsáno  
ID: 13674788

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Humpolec  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'17.40"N, 15°21'37.78"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Steinreiter  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673963

**6458d**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Mikulášov: v borových lesích  
nejbližší obec: Mikulášov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'33.14"N, 15°25'4.17"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Jiřík  
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9952998

**6459a**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: lesy u Květinova  
nejbližší obec: Květinov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'52.48"N, 15°30'26.88"E, ± 2000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-10-09  
náleze: J. Němec  
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
poznámka: OSPPPOP J. Němec in litt.  
ID: 9952991

**6459b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: Vysoká, 5 km JV od Havlíčkova Brodu: JZ hrana zářezu železniční trati na levém břehu Šlapanky, cca 2,2 km VJV od obce.

nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'21.33"N, 15°39'0.20"E, ± 300m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2000-07-21

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674423

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Vysoká u Havlíčkova Brodu

nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'44.87"N, 15°38'14.97"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972

nálezce: Bohumil Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut EST!

ID: 13674284

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *chamaecyparissus*

lokality: Wald Langenzug, Suchá

nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'56.84"N, 15°37'59.47"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1865-05-03

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674430

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Wald Langenzug bei Hochtann [=Vysoká] in Böhmen.

nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'56.84"N, 15°37'59.47"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1867-05-14

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *D. zeilleri*

ID: 13712677

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *chamaecyparissus*

lokality: Wald Langenzug, trocken.

nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'56.84"N, 15°37'59.47"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1864-04-22

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *D. cf. zeilleri*

ID: 13712676

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: j0015\_232125\_50\_X9A  
nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'20.09"N, 15°39'3.82"E, ± 99m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001-09  
náleze: Jan Špínar  
pramen: Jan Špínar. j0015: j0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4374097

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Vysoká u Havlíčkova Brodu  
souřadnice: 49°33'20.40"N, 15°39'3.67"E, ± 107m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-05-22  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 13094141

#### 6459c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Čechy, okres Havl. Brod, obec Petrovice: vlhčí stanoviště, zastíněné porostem borovice (*Pinus sylvestris*)  
nejbližší obec: Petrovice u Štoků, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'59.81"N, 15°32'9.85"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-08-31  
náleze: M. Frank  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 153011  
ID: 13674508

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Chotěboř: Ousobí: Soběslav: v lese u potůčku  
nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'53.55"N, 15°30'8.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1893-07-20  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem  
ID: 13674145

#### 6460d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Příbyslav: v lese u Olešné  
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'56.32"N, 15°45'54.53"E, ± 1500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1901-08-20  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 138246, rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674149

**6461a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Na Peperku u Žďára.  
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'38.12"N, 15°51'54.36"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1901-08-28  
náleze: F. Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228697; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674634

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Peperek u Žďáru.  
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'38.12"N, 15°51'54.36"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1900-08-05  
náleze: F. Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228702; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674637

původní jméno: *Lycopodium complanatum* f. *anceps*  
lokalita: V lese Vápenici u Žďára  
nejbližší obec: Zámek Žďár, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'57.70"N, 15°54'5.52"E, ± 600m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1898-08-20  
náleze: F. Kovář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674715

**6462a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *chamaecyparissus*  
lokalita: Ochoz: u cesty k Vlachovicím za Černou skalou.  
souřadnice: 49°35'29.14"N, 16°2'59.25"E, ± 300m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1903-05-26  
náleze: M. Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Domin, rev. J. Dostál ut *D. tristachyum*  
ID: 13673878

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Morava; Nové Město na Moravě: v lese Ochoza (u Nov. Města), pod vrcholem Šiškova kopce  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 16°3'9.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1947-09-11  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674184



původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Ochoza Wald bei Neustadt [=Nové Město na Mor.]  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'30.00"N, 16°3'9.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1884-08-05  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 75980  
ID: 13674185

původní jméno: *Diphasium tristachyum*  
lokalita: Nové Město na Moravě: les Ochoz [Ochoza] u cesty k Vlachovicím za Černou skalou  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'38.38"N, 16°2'59.12"E, ± 500m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1903  
náleze: Servít  
pramen: Kubát K. (1974): *Diphasium issleri* (Rouy) Holub a D. *tristachyum* (Pursh) Rothm. V Čechách a na Moravě. – Preslia 46: 310–318.  
projekt: Vysočina  
poznámka: herb. PRC  
ID: 9952946

#### 6463d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia occid., Bystřice n. Pern.: prope ruinam arcis Zubštejn in silva versus pag. Štěpánov  
nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'49.38"N, 16°19'36.11"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-07-29  
náleze: J. Suza  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674752

#### 6464a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Horní les u Olešnice  
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'28.67"N, 16°20'30.37"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1885-10  
náleze: Tomáš Člupek  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 4794; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674507

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Morava: Ve smrkových lesích u Rovečína [=Rowetschin = Rovečné]  
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'38.40"N, 16°21'46.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1879-08  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674589

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Trpín u Poličky

nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy

souřadnice: 49°35'34.17"N, 16°24'12.95"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Fleischer

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrumus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673989

#### 6466b

lokalita: Dražanská vrchovina, Kořenec: průsek na severním svahu Hradu

nejbližší obec: Kořenec, okres Prostějov

souřadnice: 49°33'7.74"N, 16°45'29.16"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1954-12-05

nálezce: Řehořek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871120

#### 6466c

lokalita: Dražanská vrchovina, Kořenec: ve smrkovém mlází v lese Dubina severně od vsi

nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko

souřadnice: 49°32'23.60"N, 16°44'40.29"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1953-09

nálezce: Řehořek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871121

lokalita: Dražanská vrchovina, Kořenec: smrkový les u cesty z Vlčí skály k Melkovu, hřeben na levém břehu Kořeňáku

nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko

souřadnice: 49°31'29.56"N, 16°43'54.56"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

nálezce: Řehořek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871114

#### 6466d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: /5/ Dubina S od Kořence

nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko

souřadnice: 49°32'26.00"N, 16°45'21.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.

projekt: FLDOK

ID: 7884053

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: /234/ Kořenec: průsek na S svahu Hradu

nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko

souřadnice: 49°32'32.00"N, 16°45'22.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.

projekt: FLDOK

ID: 7885130

**6474c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Zubří ad Rožnov, in abieto sub monte Ostrý  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'6.80"N, 18°4'14.78"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1928-08-10  
nálezce: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 173343; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674186

**6475b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Ondřejník (kopec): patří do zalesněné skupiny hřebenu Ondřejník, nachází se SV obce Kunčice p. Ondřejníkem (exkurze z let 1979-86 a Sedláčková 1990)  
nejbližší obec: Kunčice p. Ondřejník, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'9.00"N, 18°17'50.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Sedláčková M. (2000): Poznámky k vegetaci Ondřejníku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 17: 68-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 8076234

**6475c**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, vrch Kladnatá (715,4), břeh lesní cesty jz. od vrcholu  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'11.34"N, 18°13'17.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 667 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-09-01  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 23922  
ID: 13674477

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, nad asfaltovou silnicí obcházející vchol Kladnatá (715 m), ca 150 m Z od tohoto vrcholu, na S svazích Radhoště  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'14.74"N, 18°13'15.71"E, ± 100m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-10-08  
nálezce: D. Hlisenkovský; P. Chytil  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674270

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, břeh lesní cesty z. od vrcholu hory Kladnatá (715,4)  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'11.34"N, 18°13'17.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2006-05-10  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 23302  
ID: 13674479

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Trojanovice, SZ svahy Radhoště, svah nad zářezem lesní cesty, SV expozice  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'59.65"N, 18°12'49.71"E, ± 300m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2005-05-23  
náleze: P. Chytil  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674271

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Trojanovice - severní úbočí vrchu Kladnatá  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'17.72"N, 18°13'19.51"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011-08-25  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Popelářová Marie. terénní záznam. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7223759

#### 6476d

lokalita: [Krásná pod Lysou Horou]: Lysá Hora hill, path margin, alpine zone  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'28.90"N, 18°27'48.50"E  
nadmořská výška: 1095 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-11-12  
náleze: Alois Pavlíčko  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674045

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Flora moravica. Lysá Hora  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'46.22"N, 18°26'52.20"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1925-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 2692  
ID: 13674489

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Lysá Hora  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'46.22"N, 18°26'52.20"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1925-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 94104; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*, rev. K. Horn 1995 ut *Lycopodium issleri*  
ID: 13712584

**6477a**

lokalita: Radhoštské Beskydy Mts, Krásná hill, path margin [W slope of Travný Mt.]  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'39.30"N, 18°30'8.20"E  
nadmořská výška: 1140 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-11-17  
nálezc: Marie Popelářová  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674053

**6477c**

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Staré Hamry 1, CHKO Beskydy, Lysohorská hornatina, SZ svah pod Smrkovinou (924), svážní cesta, břeh svážní nepevněné cesty nad potokem Vilčok  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'32.85"N, 18°31'4.12"E, ± 100m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-07-07  
nálezc: Zdenka Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 20778  
ID: 13674526

**6542b**

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Beim Schauerberg [=Škarmanka] b. Klentsch [=Klenč]í  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'13.42"N, 12°45'4.85"E, ± 600m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1921-08-14  
nálezc: Firbas  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674718

**6542d**

původní jméno: *Lycopodium annotinum*  
lokalita: v husté smrčině poblíž potůčku na svahu Tyrolky nad N. Postřekovem.  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'48.55"N, 12°45'51.32"E, ± 300m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1933-09-09  
nálezc: L. Kresl  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228787; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674655

původní jméno: *Lycopodium alpinum*  
lokalita: Ve smrkovém lese u Capartic (pod Čerchovem)  
nejbližší obec: Klenč pod Čerchovem, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'57.45"N, 12°47'23.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1930  
nálezc: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674697

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Klenčí prope Domažlice  
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice  
souřadnice: 49°25'37.73"N, 12°47'39.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 26. Český les  
náleze: Pilát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228857; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.; Herb. Pilát - sběratel explicitně neuveden, patrně sbíral Pilát  
ID: 13674672

#### 6543c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Flora jz. Čech. nízký smíšený (smrk, borovice) les Strakov u Pasečnice.  
nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'49.47"N, 12°53'45.14"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1933-08-19  
náleze: Dohalský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228751; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.; sběratel na schedě uveden jako "Dr. J. Bořek-Dohalský"  
ID: 13674667

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Hadrovec. Smrčina. [scheda přepsána zřejmě sběratelem podruhé jako "smrčina poblíž železn. zast. Havlovice]  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
souřadnice: 49°24'54.01"N, 12°52'23.66"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1926  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674567

#### 6543d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Domažlické lesy  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'25.48"N, 12°55'38.78"E, ± 3000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1879  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 211279  
ID: 13674626

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Taus [=Domažlice]  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'23.07"N, 12°55'32.60"E, ± 5000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: Truhlář  
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. - S.-B. Koenigl. Boehm. Ges. Wiss., Cl. 2, Prag, 1881: 360-395.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: orig. Truhlář nach Pírko  
ID: 13673999

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum

lokalita: Domažlice

nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'23.07"N, 12°55'32.60"E, ± 5000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: Truhlář

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrromus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v orig. Truhlář dle Pirka

ID: 13673976

#### 6544c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Nová Kdyně

nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'20.45"N, 13°3'52.92"E, ± 2000m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 1915-08-28

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228860; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium zeilleri* & *D. complanatum*

ID: 13712815

#### 6545d

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Bohemia austro-occ.: distr. Klatovy, in silvis Dehtínské lesy dictis (cf. Č. bot. listy 4: ...19...)

nejbližší obec: Dehtín, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'31.92"N, 13°16'25.75"E, ± 700m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1951-08

nálezce: G. Ševčík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674771

#### 6546d

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Kroměždice, okr. KT: smrčina při lesní cestě na úbočí vrchu Na rejdích, 1,5 km JV od obce

nejbližší obec: Kroměždice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'13.08"N, 13°25'5.84"E, ± 300m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1989-02-05

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674542

#### 6549a

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva ad septentriones versus a vicum Dobšice.

nejbližší obec: Závšíň u Bělčic, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'42.62"N, 13°52'22.98"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1974-07-21

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674558

lokalita: Bohemia australis, districtus Blatná: In silvis Hlinišťe dictis, ad septentriones versus a vico Dobšice.  
nejbližší obec: Závíšín u Bělčic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'42.62"N, 13°52'22.98"E, ± 500m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1973-07-26  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674557

#### 6550d

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Písecko. Nová Vráž - smrk. les na pravém břehu potoka Landa 1,6 km SV obce.  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°24'12.52"N, 14°8'29.77"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1972-09-02  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674261

#### 6551d

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Milevsko-Jetětice. Světlna ve smrkovém lese Kopaniny při lesní cestě k Tyrolskému domu 3 km S od obce  
nejbližší obec: Květov, okres Písek  
souřadnice: 49°24'50.94"N, 14°17'38.85"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-09  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674262

#### 6555a

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: /132/ Chotčiny u Dolních Hořic: les Batkovy S osady  
nejbližší obec: Chotčiny u Dolních H, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'32.66"N, 14°49'54.95"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878366

#### 6555b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*  
lokalita: Spolu s *Lycopod. clavatum* v lesním průseku u vesnice Cetoraz  
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'17.10"N, 14°57'22.17"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-03-24  
náleze: Z. Kršková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712701

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Cetoraz: mezi vřesem a borůvkou v lesním průseku pod kótou 662m Z od osady na ploše 200m2  
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'1.42"N, 14°56'0.80"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Slavíček; Slavíčková  
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Kniha. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9953007



**6556a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *issleri*  
lokalita: V lese u Pošní-Pacov  
nejbližší obec: Pošná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'36.89"N, 15°2'4.67"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1953-07-15  
náleze: Gregor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674758

**6556d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Chodeč bei Pilgram [=Pelhřimov], spärlich  
nejbližší obec: Dubovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'25.16"N, 15°9'52.15"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1889  
náleze: A. Plitzka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228773; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674600

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Chodeč bei Pilgram [=Pelhřimov], spärlich  
nejbližší obec: Dubovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'25.16"N, 15°9'52.15"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: A. Plitzka  
pramen: Čelakovský L. (1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahren 1891 und 1892. – S. -B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Prag, cl. math.-natur., 1893: 1–38.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674039

**6557b**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Bohemia orient., opp. Humpolec: in silva ca 1,5 km situ bor.-occ. a pago Žirov  
nejbližší obec: Žirov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'21.94"N, 15°18'25.45"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-08  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674358

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Vadčice: lesnaté stráně nad Velkou přehradou [v.n. Sedlice]  
nejbližší obec: Vadčice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'54.76"N, 15°15'45.02"E, ± 400m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958  
náleze: Jiřík  
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9953003

**6558a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: V lesích podél Želivky a okolo Mysletína na Humpolecku velice hojně.  
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'36.04"N, 15°22'10.77"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1938  
nálezce: A. Koblíček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674774

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Humpolec: při průseku lesním mezi Kalhovem a Mysletínem  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'35.38"N, 15°23'36.09"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1885-04-17  
nálezce: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40458; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674137

**6558b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: v lese podle průseku mezi Skorkovem a Kalhovem  
nejbližší obec: Velešov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'47.24"N, 15°27'13.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezce: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem  
ID: 13674148

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: /47/ Českomoravská vrchovina: Zbinohy (distr. Jihlava): hojně na mechatých místech, na J náspu dálnice D1 (Praha-Brno) mezi 112,5 až 113 km  
nejbližší obec: Zbinohy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'35.00"N, 15°29'11.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: František Procházka; Jitka Kovářiková  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 9587559

**6558c**

lokalita: Dušejov (11 km Z od Jihlavy): v lese 1,5 km Z od Dušejova, poblíž samoty p. Kubáta, již na katastru obce Milíčov  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'27.08"N, 15°24'37.66"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1966-07-26  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871122

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: okr. Jihlava: Dušejov, 11 km Z od Jihlavy: v mladší smrčině u staré cesty za samotou Robotsko (U Miksů) SV od silnice do Pelhřimova, 2 km ZSZ obce.

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'42.92"N, 15°24'18.69"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-10-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674414

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Dušejov, 11 km Z od Jihlavy, ve smrkovém lese 1250 m Z od Dušejova, poblíž samoty p. Kubáta, již na katastru obce Milíčov.

nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'29.30"N, 15°24'28.87"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-07-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674389

#### 6558d

lokalita: Velký les u Opatova, 15 km ZSZ od Jihlavy: 1 km vpravo od silnice Jihlava-Pelhřimov

nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'33.41"N, 15°25'0.68"E, ± 600m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-08-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871127

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Zbilidy, 13 km ZSZ od Jihlavy: v Panském (Velkém) lese ve smrkové vlhké houštině poblíž Kamenná hájenky, 2 km JJZ od obce.

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'34.65"N, 15°25'5.04"E, ± 300m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987-09-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!

ID: 13674400

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Zbilidy, 12,5 km ZSZ od Jihlavy: v Panském lese asi 200 m JZ od Kamenné hájenky, 2 km J od obce.

nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'34.65"N, 15°25'5.04"E, ± 300m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-08-05

nálezce: Petr Vampola

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674406

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Zbilidy, 12,5 km ZSZ od Jihlavy: v Panském lese asi 200 m JZ od Kamenné hájenky, 2 km J od obce.  
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'34.65"N, 15°25'5.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-09-26  
náleze: Petr Vampola  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674407

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Obec Zbilidy, 13 km ZSZ od Jihlavy, na okraji Panského (=Velkého) lesa, asi 1,5 km J od Zbilid.  
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'46.85"N, 15°25'23.66"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-03-26  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674386

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: 6558/d: okres Jihlava: Opatov, 14 km ZSZ od Jihlavy: v prořídleném smrkovém mlázi s borůvkou ve Velkém (=Panském) lese, 1 km S od samoty Váchovna při silnici Jihlava-Pelhřimov, 2 km VJV obce.  
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'25.31"N, 15°25'2.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-08-25  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674374

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: okres Jihlava: Opatov, 14 km ZSZ od Jihlavy: v prořídleném smrkovém mlázi s borůvkou, spolu s *D. complanatum* ve Velkém (=Panském) lese 1 km S od samoty Váchovna při silnici Jihlava - Pelhřimov, 2 km VJV obce.  
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'26.12"N, 15°24'59.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-08-25  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *D. zeilleri*  
ID: 13712674

#### 6559a

lokalita: Větrný Jeníkov, ditch along road  
nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'14.00"N, 15°30'25.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-10-25  
náleze: Kristýna Hanušová  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674069

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Úsobí, 11 km VJV od Humpolce: lesní okraj s náletem smrku a borovice nad sjezdem z dálnice (směr Brno), 500 m SV od kóty Skalky - 709 m, cca 3 km J od obce.

nejbližší obec: Petrovice u Štoků, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'18.30"N, 15°30'25.10"E, ± 30m

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-11

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Lokalizaci upřesnil sběratel dokladu L. Čech (7.5. 2019)

ID: 13674427

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Českomoravská vrchovina: HB: Úsobí (6 km ZSZ od Štok): nad silničním příkopem u odbočky z dálnice D1 na Větrný Jeníkov na 103,5 km směr Brno, 3 km J od obce, svah s náletem dřevin při okraji smíšené smrčiny.

nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'16.43"N, 15°30'26.65"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-08-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674422

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Petrovice (4 km Z od Štoků): podél nájezdu na dálnici ve směru na Prahu, ve smrkovém mlázi

nejbližší obec: Petrovice u Štoků, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'19.93"N, 15°30'49.40"E, ± 100m

nadmořská výška: 665 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-10

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674424

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Smrčná, 9 km SSZ od Jihlavy: Petrovický les 2 km SZ od obce.

nejbližší obec: Petrovice u Štoků, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'8.14"N, 15°30'43.87"E, ± 400m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-15

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!

ID: 13674383

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Opp. Jihlava: pag. Červený Kříž, silva in monte Vysoký kámen

nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'51.90"N, 15°34'1.51"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-22

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OP 127562

ID: 13674520

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Štocké lesy u Jihlavy, 300 m vpravo od silnice Štoky-Smrčná, asi 1 km za Štokami  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'45.15"N, 15°34'31.73"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-07-26  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674379

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Wälder hinter Weissenstein [=Bílý Kámen] bei Iglau [=Jihlava]  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'59.41"N, 15°30'13.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Reichardt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674416

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Hochtann u N. Brodu  
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'46.13"N, 15°34'15.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Schwarzel  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrumus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673987

lokalita: Petrovice: světlé lesní okraje v okolí sjezdu z dálnice (směr Praha) 700 m J od Kosovského vrchu - 682 m, cca 2,2 km ZJZ - JZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'18.60"N, 15°30'48.30"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-06-02  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777964

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: /48/ Českomoravská vrchovina: Větrný Jeníkov (distr. Jihlava)- velmi hojně v příkopu (i na kosených místech) a na náspu sjezdu z dálnice D1 (Praha-Brno) na silnici Větr. Jeníkov-Štoky  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'14.00"N, 15°30'25.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Jitka Kovářiková; František Procházka  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.  
projekt: FLDOK  
ID: 9587560

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Štoky, okraj mechaté lesní cesty 2,5 km JZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'17.75"N, 15°33'36.65"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-09-07  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7021355

#### 6559b

lokalita: Jihlava: Štocké lesy, kolem lesní cesty z osady Červený Kříž ke kótě kótě Vysoký Kámen - 655 m, 7 km S od Jihlavy  
nejbližší obec: Antonínův Důl, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'37.65"N, 15°35'20.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-20  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871125

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Jihlava: Štocké lesy, kolem lesní cesty z osady Červený Kříž Z směrem ke kótě Vysoký Kámen - 655 m, 7 km S od Jihlavy.  
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'36.76"N, 15°35'15.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-22  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!  
ID: 13674398

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Štoky, v lese u nádraží.  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'46.62"N, 15°35'4.37"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1946-10-20  
nálezc: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674130

#### 6559c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Iglau, Weissen. [patrně Weissenstein = Bílý Kámen]  
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'10.36"N, 15°30'31.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1851  
nálezc: Pokorný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674763

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: u Weissensteinu [=Bílý Kámen]  
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'9.67"N, 15°30'33.53"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Pokorný  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673986

#### 6560b

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Janovice (VJV od Polné): V lese Hory asi 2.300 m vých/VSV od obce, různověká prosvětlená smrčina (+borovice +buk) na křem. půdě porostlé lišejníkem (*Cladonia* sp.) a mechy (*Dicran. scop. ....*). Plav. roste roztrouš. až i v kompak. skupinkách na ploše celkem + - 40 m<sup>2</sup>  
nejbližší obec: Janovice u Polné, okres Jihlava  
souřadnice: 49°29'3.52"N, 15°48'39.14"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-07-25  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: MJ;OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!  
ID: 13674399

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Jihlava: Janovice  
nejbližší obec: Janovice u Polné, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'48.35"N, 15°47'5.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-07-25  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 169111  
ID: 13674510

#### 6561a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Bohemia orient., distr. Jihlava vel Žďár nad Sázavou, pagus Chroustov: in piceeto ad viam turisticam viride signatam in dorso prope montem Havlina, ca 1 km situ mer.-occ. a pago Chroustov  
nejbližší obec: Chroustov u Bohdalova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'3.81"N, 15°50'46.15"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-08-26  
náleze: L. Kirschnerová; J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674559

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Veselský les, ve smrčině vlevo od silnice Nové Veselí-Bohdalov, 8 km JJZ od Žďáru nad Sázavou, na ploše asi 3 m<sup>2</sup>, 2 km S od obce  
nejbližší obec: Újezd u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'49.75"N, 15°52'44.37"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07  
náleze: J. Selucká  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!  
ID: 13674382



původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Vých. Čechy: Žďárské vrchy: Novoměstsko: V lese sz., s. a sv. od Chroustova, v lese zvaném "Baba" a ...

nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'38.77"N, 15°52'0.71"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1945-08-12

nálezce: Mojmír Kyška

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228694; Herbář R. Hendrych; na schedě uvedeny dvě lokalizace = rozděleno; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674631

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Vých. Čechy: Žďárské vrchy: Novoměstsko: V lese sz., s. a sv. od Chroustova,... a za silnicí Chroustov-Bohdalov.

nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'56.00"N, 15°51'12.54"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1945-08-12

nálezce: Mojmír Kyška

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 228694; Herbář R. Hendrych; na schedě uvedeny dvě lokalizace = rozděleno; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.

ID: 13674632

#### 6561c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *anceps*

lokalita: Gross-Meseritsch: Kyov (cota 701) nächst Wollein [=Měřín]; auf moosigen Fichtenwaldboden.

nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'40.43"N, 15°53'32.24"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1932-07

nálezce: J. Hruby

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 351875; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674159

#### 6561d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: V Kutině u Netína

nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'47.29"N, 15°57'3.46"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906-08-15

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674742

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*

lokalita: Vel. Meziříčí, in silva Černochoch ad Netín.

nejbližší obec: Blížkov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'9.18"N, 15°56'14.15"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1900-08

nálezce: R. Picbauer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 206271; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674187

**6562c**

lokality: Českomor. Vysočina, [Radenice]: Radenický les, vlevo silnice Sklené-Křižanov, v mladém smrkovém porostu pod elektrovodem, v jednom koberci  
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'34.00"N, 16°4'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-07-29  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873047

lokality: Českomor. Vysočina, [Radenice]: Radenický les, vlevo silnice Sklené-Křižanov, v mladém smrkovém porostu pod elektrovodem, v jednom koberci  
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'34.00"N, 16°4'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-07-29  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873048

lokality: Sklené nad Oslavou, ditch along forest path  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'50.00"N, 16°4'17.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-10-25  
náleze: Kristýna Hanušová  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674054

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Č.-M. vrchovina - stráž v řídkém lese nad rybníkem Šebeň u Dobré Vody, ZR  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'24.95"N, 16°3'40.30"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-05-27  
náleze: J. Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674123

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Waldrand der Sklenner [...] bei Radesin. Mähren  
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'48.92"N, 16°4'3.03"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1921-02-07  
náleze: Thénus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674194

**6562d**

lokalita: Nové Město na Mor.: Les Vršek sz. od Pikarce  
nejbližší obec: Pikarec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'24.08"N, 16°6'0.49"E, ± 400m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-19  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873046

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Křížanov: "Radenický les", vlhký smrkový les nedaleko lesního rybníka.  
nejbližší obec: Radenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'25.50"N, 16°6'4.83"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1957-10-28  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 86277; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674515

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Moravia occidentalis, montes Českomoravská vysočina, sparse in locis lucidis piceeti inter pagos Křížanov et Pikárec  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'16.23"N, 16°6'54.58"E, ± 800m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1954-08  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674695

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia, Pikarec, v lese sz. od obce.  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'16.96"N, 16°6'14.06"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-07-19  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674193

**6563a**

původní jméno: *Polypodium complanatum*  
lokalita: Jalovčí u D. Rožínky. Morava.  
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'58.35"N, 16°12'32.01"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1906-08  
náleze: Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712709

**6563b**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokality: Českomoravská vrchovina, Kovářová, při cestě k vrchu směrem k lyžařskému vleku v lese  
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'33.79"N, 16°18'46.26"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-07-23  
náleze: J. Rosol  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 507212  
ID: 13674180

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Nedvědice: smrkový les nad Věžnou.  
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'37.19"N, 16°16'14.95"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1946-09-11  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 85522  
ID: 13674078

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Českomor. Vysočina, Věžná  
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'37.19"N, 16°16'14.95"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1946-09-10  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 572566; Herbarium Jaroslav Bič  
ID: 13674120

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Nedvědice, in silvis pr. Kovářov[á].  
nejbližší obec: Kovářová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'20.07"N, 16°18'58.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1944-10-16  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 360559; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674170

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Tišnov: v borovém lesíku u Byšovce za Nedvědicí.  
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'31.94"N, 16°17'18.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-10  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228750; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674666

**6563d**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Moravia occid.: distr. Žďár n. Sázavou, in silva in valle rivuli Nedvědička inter pagg. Střítež et Věžná apud arcem Pernštejn  
prope opp. Bystřice nad Pernštejnem  
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'57.18"N, 16°16'10.83"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-07  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358078  
ID: 13674687

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia: Bystřice n. Pernšt., Střítež.  
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'28.18"N, 16°15'23.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 67535  
ID: 13674076

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia occid., Nové Město n. Mo.: pr. pag. Střítež ca 500 m, in Piceeto juven.  
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'28.59"N, 16°15'23.92"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-06-29  
náleze: J. Suza  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228753; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674668

**6564a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia occidentalis. Tišnov: prope pag. Chlébské in Pileto [Piceto]  
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'14.38"N, 16°21'44.95"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1948  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 360562; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674183

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Morava: Tišnov, Chlébské údolí u Nedvědic.  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'33.18"N, 16°23'10.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1948-05  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 12876  
ID: 13674519

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Jehličnatý les téměř u Kasanů směrem od Nedvědic  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°28'6.94"N, 16°20'1.58"E, ± 400m  
nadmořská výška: 326 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1944-07  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 424901  
ID: 13674092

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia - Českomorav. Vysočina: Hrádky - Sýkoř  
nejbližší obec: Osiky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'33.77"N, 16°23'43.60"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-08  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 67544  
ID: 13674075

#### **6564b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia: Tišnov: v lese mezi Osykami a Brumovem.  
nejbližší obec: Osiky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'44.35"N, 16°24'55.84"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-07  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 13429  
ID: 13674088

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia occid., Boskovice: in Pineto prope pag. Černovice  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'2.59"N, 16°25'25.79"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-08-25  
náleze: J. Suza  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674749

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: V lesích u Bedřichova, okr. Tišnov.  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'41.61"N, 16°27'54.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1931-08  
náleze: A. Uhrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 221552; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674190

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Tišnov, ve smrk. lese u Bedřichova  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'41.61"N, 16°27'54.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1930-04  
náleze: A. Uhrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 210820; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphadium complanatum*  
ID: 13674168

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: b0093\_241407\_227\_T8.2B  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'57.11"N, 16°27'4.10"E, ± 7m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0093: b0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4531284

#### 6564c

původní jméno: *Diphadium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Lomnice u Tišnova. Skupina Sejkoří, I. d. Na Bohaté, nedaleko školky. (*Piceetum post Fagetum*)  
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'45.85"N, 16°24'28.75"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-10  
náleze: A. Hrabětová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphadium complanatum*  
ID: 13674204

původní jméno: *Diphadium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Lomnice u Tišnova. Skupina Sejkoří, I. d. Na Bohaté, nedaleko školky. (*Piceetum post Fagetum*)  
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'45.85"N, 16°24'28.75"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-10  
náleze: J. Přívětivý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 423260; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphadium complanatum*  
ID: 13674205

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia occid., Tišnov: prope pag. Borač in Pineto  
nejbližší obec: Borač, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'1.68"N, 16°21'42.25"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1942-08  
náleze: J. Suza  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228768  
ID: 13674606

**6564d**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Moravia centr.-merid., okr. Blansko: v lese zvaném Kraví hlava severně Dlouhé Lhoty.  
nejbližší obec: Brtův u Černé Hory, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'40.35"N, 16°28'49.93"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-19  
náleze: V. Holas  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 460924  
ID: 13674152

původní jméno: *Lycopodium clavatum*  
lokality: Tišnov: Červená seč j. v. Rašova.  
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'24.40"N, 16°28'15.12"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1934-06  
náleze: J. Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228786  
ID: 13674656

**6565b**

lokality: Újezd u Boskovic: okraj lesa  
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'55.00"N, 16°39'15.00"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1895  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871116

lokality: Újezd u Boskovic: les mezi Újezdem a Sloupem  
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'55.00"N, 16°39'15.00"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1895-09  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871117

**6565c**

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *complanatum*  
lokality: Distr. Blansko, in silvis ad Brtův prope vic. Černá Hora  
nejbližší obec: Brtův u Černé Hory, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'48.46"N, 16°30'57.54"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-12  
náleze: Cerhák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 362484; Herb. Dr. J. Dostál  
ID: 13674593



**6566b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Protivanov: při lesní cestě v komplexu lesů kolem Skal  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'58.00"N, 16°47'24.00"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8089512

**6566d**

lokalita: Vysočany: cca 1-2 km S od obce v lese nedaleko okraje, okr. Blansko  
nejbližší obec: Šošůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°26'52.51"N, 16°48'4.25"E, ± 500m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1984-10-17  
náleze: Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871118

**6567c**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Bílý kříž; populace zaniká zastíněním vzrostlých smrků  
souřadnice: 49°25'28.36"N, 16°50'19.73"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2013-11-09  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kleinová Hana (2013): terénní šetření 2013  
projekt: NDOP  
poznámka: v roce 2013 nepotvrzena, naposledy zaznamenána v roce 2006 (Podhorný J.); mladý smrkový porost  
ID: 11243631

**6572d**

lokalita: Rajnochovice, Hrad  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'45.39"N, 17°47'52.04"E, ± 500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1934  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873043

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia. Rajnochowitz  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'45.71"N, 17°48'51.15"E, ± 3000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1909-09  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 1289/26  
ID: 13674109

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Weisse Karpaten: Rajnochowitz  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'41.30"N, 17°49'3.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1909-09-12  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 2679; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674495

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia. Rajnochowitz  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'45.71"N, 17°48'51.15"E, ± 3000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1907-09  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 16449; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674167

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Mähren: um moosigen Wald[...] Hlinec oberhalb der [...] von Rainochowitz in den Beskiden  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'45.71"N, 17°48'51.15"E, ± 3000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1907-09-03  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 13435  
ID: 13674083

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia. Rajnochowitz  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'45.71"N, 17°48'51.15"E, ± 3000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1907-09  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 1294/26  
ID: 13674111

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Rajnochovice  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'45.71"N, 17°48'51.15"E, ± 3000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1905-07-18  
náleze: F. Nábělek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 55222; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674189

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravské Karpaty, Rajnochovice  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'45.71"N, 17°48'51.15"E, ± 3000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: F. Gogela  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 1295/26  
ID: 13674112

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Rajnochovice p./H.  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'45.58"N, 17°48'48.66"E, ± 1500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1907-07-20  
náleze: F. Nábělek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium* + - *zeilleri*; BRNU 55224  
ID: 13712648

#### 6573b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Valš. Meziříčí-Štěpánov  
nejbližší obec: Křivé, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'20.27"N, 17°59'37.42"E, ± 400m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1935-06  
náleze: Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674480

#### 6573c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Moravia septentr. - orient., distr. Vsetín: Kateřinice, les na JV svahu kopce Ojičná  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'2.94"N, 17°52'18.33"E, ± 100m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1998-09-13  
náleze: M. Kamas  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 555757  
ID: 13674122

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Vsatské hory, úd. Mikulůvky, smíšené lesy na již. svazích.  
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'45.80"N, 17°53'9.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1933-07  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1918  
ID: 13674523

původní jméno: *Lycopodium alpinum* ? ssp. *kablikianum*  
lokalita: Vsatské hory, Mikulůvka  
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'45.80"N, 17°53'9.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1929-07  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 1919  
ID: 13674525

#### 6573d

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Moravia orient.: distr. Vsetín: in piceeto in colle Brezovják inter pagg. Pržno et Mikulůvka pr. opp. Val. Meziříčí  
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'6.06"N, 17°55'42.84"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1959-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674577

#### 6574c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Bystřička (Klenov).  
nejbližší obec: Bystřička I, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'58.00"N, 18°1'54.28"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1903-09-22  
náleze: J. Macháček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Ex herb. F. Čouka  
ID: 13674151

#### 6575a

lokalita: Beskydy Mts, Kladnatá hill, path margin  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'42.20"N, 18°12'3.30"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-11-12  
náleze: Alois Pavlíčko  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674044

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Velká Polana (910), břeh lesní cesty s. od vrcholu, z. od erozní rýhy, nad hlavní svážnicí  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'39.67"N, 18°12'9.32"E, ± 300m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-09-01  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 23920  
ID: 13674478

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Velká Polana (910), břeh lesní cesty s. od vrcholu, z. od erozní rýhy, nad hlavní svážnicí  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'51.77"N, 18°12'38.36"E, ± 500m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-09-01  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712684

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Radhoštské Beskydy: Trojanovice, Velká Polana (980); asi 600 m SZ od kóty 980, v podrostu smrku ve svahu nad cestou  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'42.77"N, 18°12'1.19"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-10-17  
náleze: P. Špačková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712683

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, s. svahy mezi Radhoštěm (1129) a V. Polanou (961), břeh lesní cesty  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'51.77"N, 18°12'38.36"E, ± 500m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-08-08  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1995 ut D. zeilleri  
ID: 13712681

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, s. svahy mezi Radhoštěm (1129) a V. Polanou (961), břeh lesní cesty  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'51.77"N, 18°12'38.36"E, ± 500m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-07-05  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712682

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Černá hora, s. svah, u lesní cesty  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'42.42"N, 18°12'2.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1995-07-02  
náleze: Miroslav Jaškovský  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: uživatel David Hlisenkovský: Ostatní záznamy s nálezy Jaškovského dokazují, že autor měl na mysli Velkou Polanu, nikoli Černou horu, byť tak sám zaznamenal.  
ID: 13712685

**6575d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Hor. Bečva - horní les  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'56.51"N, 18°17'15.86"E, ± 2000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1937  
náleze: Václav Cipro  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Václav Cipro, zřejmě sbíral Cipro i když to není explicitně uvedeno  
ID: 13674836

**6576d**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Kavalčanky  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'46.74"N, 18°27'54.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1961-05-05  
náleze: M. Tetter  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674176

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Beskydy - Bílá - horská louka u myslivny Kavalčanky JZ kóty 864 (Bobek) na moravsko-slovenském pohraničí  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°25'27.34"N, 18°27'57.93"E, ± 300m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1960-06-15  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*; BRNU 408221  
ID: 13712652

**6642b**

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokalita: Český les, 6642b, Černá Řeka (distr. Domažlice): oplocený areál bývalé roty pohraniční stráže Malinová hora 2,6 km J od obce, 905 m n. m., spolu s *Diphasiastrum alpinum* a *D. oellgaardii*  
nejbližší obec: Černá Řeka, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'24.26"N, 12°46'14.09"E, ± 100m  
nadmořská výška: 905 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-08  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII.* – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673829

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Pec p. Čerch., ve smrčině asi 1 1/4 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'41.66"N, 12°48'56.70"E, ± 300m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1946-04-07  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674566

původní jméno: *Diphasiastrum oellgaardii*

lokalita: Bohemia, distr. Domažlice, Pec: areál bývalé roty pohraniční stráže Malinová hora, 1,2 km SZ od vrcholu Čerchova; trávník zarůstající smrkovým náletem  
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'24.00"N, 12°46'16.00"E  
nadmořská výška: 905 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-08  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 617717; rev. K. Dvořáková 2010  
ID: 13680405

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: Bohemia, distr. Domažlice, Pec: areál bývalé roty pohraniční stráže Malinová hora, 1,2 km SZ od vrcholu Čerchova; trávník zarůstající smrkovým náletem  
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'24.00"N, 12°46'16.00"E  
nadmořská výška: 905 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-08  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 617718; rev. K. Dvořáková 2010 ut pravděpodobně introgresní hybrid *D. tristachyum* x *D. oellgaardii*  
ID: 13712714

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Zámeček, u lesní cesty, obnažená půda u okraje smrkové mlaziny, nálet *Picea abies*; *Lycopodium clavatum*  
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'13.66"N, 12°47'24.78"E, ± 500m  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1995-07-22  
náleze: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712598

#### 6644b

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Pocinovice, smrčina JZ vrcholu Na pohoří (641 m) [=Svatá Markéta] SV obce  
nejbližší obec: Miletice u Dlažova, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'40.95"N, 13°9'14.92"E, ± 150m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1947  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674568

#### 6645d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Neznašovy u Klatov: zalesněný vrch Úlišť 2 km Z od obce  
nejbližší obec: Loučany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'36.17"N, 13°16'50.22"E, ± 400m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1963-03-03  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674544

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Úlišťě, při cestě značené červenou turist. značkou  
nejbližší obec: Loučany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'1.84"N, 13°16'38.40"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1962-10-14  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut est!, rev. P. Procházka 1998 ut *Diphasiastrium complanatum*  
ID: 13674548

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Bohemia occied., distr. Klatovy; apud viam in silva Úlišťě (*Picea*) inter opp. Lehom, Loučany et Lukavice, solo terreno, expos. NW, rare.  
nejbližší obec: Loučany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'1.84"N, 13°16'38.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1957-10-07  
náleze: Miloš Král  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674571

#### 6646b

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: /255/ Křížovice: Křížovická hora (652) V obce, Z exp.  
nejbližší obec: Křížovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'44.17"N, 13°26'54.67"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249282

#### 6646c

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Číhaň: smrčina na JZ svahu vrchu Boušový  
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'43.00"N, 13°24'26.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1962-08-30  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13247386

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Nový Dvůr u Číhaně, les 1 km západně od obce, kolonie o průměru asi 10 m.  
nejbližší obec: Těšetiny, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'30.62"N, 13°22'57.01"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1972-08-10  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674540



původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Klatovsko - Číhaň - vrch Bousový [=Boušový]  
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'46.31"N, 13°24'29.84"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-08-20  
náleze: J. Vaněček  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674341

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Z svah lesa-smrčiny při potoce tekoucím od N. Dvora u Číhaně k Novému Čestínu u Mochtína  
nejbližší obec: Kocourov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'43.17"N, 13°23'9.61"E, ± 400m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-09-17  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674545

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Plánická vrchovina (okr. Klatovy), okraj mladé smrčiny na pravém břehu potoka pramenícího na podmáčené louce Z od N. Dvora a tekoucího k Novému Čestínu (horní část toku)  
nejbližší obec: Kocourov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'42.94"N, 13°23'10.72"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-09-17  
náleze: K. Čížek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674829

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*  
lokalita: Klatovsko - vrch Bousový Z Číhaně - JZ svahy.  
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'46.15"N, 13°24'29.20"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1962-08-30  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674212

původní jméno: *Diphasium zeilleri*  
lokalita: Klatovsko - Číhaň, Bousový, smrčina na JZ svahu  
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'41.49"N, 13°24'22.63"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1962-08-30  
náleze: Vaníček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Hartl  
ID: 13674266

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Číhaň - Nový Dvůr, lesy  
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'46.31"N, 13°24'29.84"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1962-08  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674575

původní jméno: *Lycopodium complanatum* s. l.  
lokalita: Klatovsko: Číhaň - Nový Dvůr: smrčiny JZ N. Dvora.  
nejbližší obec: Těšetiny, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'23.93"N, 13°23'18.39"E, ± 400m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1962-08-30  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium* cf. *zeilleri*  
ID: 13712660

#### 6646d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: les. cesta v lese J od balvanitých lad "Číhaně"  
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'10.83"N, 13°25'9.64"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971  
nálezce: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674539

#### 6647a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Horažďovicko - Plichtice: smrčina na kótě 600 m V obce  
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'18.67"N, 13°30'50.18"E, ± 200m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1962-08-30  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674219

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Velenovy, Klatovy  
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'34.01"N, 13°31'47.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1909-04-02  
nálezce: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674714

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Velenovy u Klatov  
nejbližší obec: Nalžovské hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'40.70"N, 13°31'37.77"E, ± 800m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
náleze: F. Veselý  
pramen: Rohlena J. (1922): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. – Čas. Mus. Král. Čes., Praha. 96: 54-66.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673915

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*  
lokalita: Horažďovicko - Plichtice: smrčina na kótě 600 m V obce  
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'18.67"N, 13°30'50.18"E, ± 200m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1965-08-20  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. S. Fröhner 1968 ut *Diphasium issleri*  
ID: 13712591

#### 6651b

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Písecko. Světlinka ve smrkovém lese Kopanina 1 km sev. od Jetetic. Na lokalitě pouze sterilní.  
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'41.42"N, 14°17'25.42"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-09  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 70545  
ID: 13674871

#### 6651c

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek: in silva in declivi montis Jarník supra opp. Písek  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'29.13"N, 14°11'28.81"E, ± 600m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1928-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358076  
ID: 13674586

#### 6655a

původní jméno: *Diphasiastrum*  
lokalita: Chrbonín  
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-09-23  
náleze: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 70555  
ID: 13673888

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *chamecyparissus*  
lokality: Tábořsko, Chrbonín. Okraj borového lesa vých. od obce.  
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-11-01  
náleze: Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673846

původní jméno: *Diphasium tristachyum*  
lokality: Tábořsko. Chrbonín. Okraj borového lesa vých. od obce.  
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-11-01  
náleze: A. Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát ut *Diphasiastrum tristachyum*  
ID: 13673867

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *chamaecyparissus*  
lokality: Tábořsko - Chrbonín  
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-07-17  
náleze: Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673845

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokality: Již. Čechy. Tábořsko. V suchém borovém lese vých od vsi Chrbonína u Tábora  
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-07-09  
náleze: Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický 1973 ut *Diphasiastrum tristachyum*  
ID: 13673847

původní jméno: *Diphasium tristachyum*  
lokality: In silva apud vicum Chrbonín haud procul ab urbe Tábor  
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960  
náleze: J. Kaisler  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673870

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*  
lokality: Tábořsko. Okolí Chrbonína. Les východně od obce. Borový les. Porost borůvek a vřesu. Zatím jen na jednom místě.  
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-04-10  
náleze: J. Kaisler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673882

lokalita: Chrbonín  
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Kaisler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673880

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *tristachyum*  
lokalita: Tábor, Chrbonín: borový les u Chrbonína.  
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 70554  
ID: 13673889

lokalita: distr. Tábor: Chrbonín, les mezi obcemi Chrbonín a Vlčeves, 600 m  
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'28.68"N, 14°53'16.69"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-09-23  
náleze: Milan Štech  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674433

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: okres Tábor, obec Chrbonín: borový les V obce.  
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'35.18"N, 14°52'59.18"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-04-24  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674232

#### 6655b

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Pelhřimov: in silvis (Picetum murtilletosum) in declivibus septentrionalis collis Svidník (cota 738) inter pagos Obrataň et Černovice.  
nejbližší obec: Vintířov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'44.14"N, 14°57'33.49"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-08-01  
náleze: J. Ujčík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Plant. Českoslov. Exs., Cent. II., no. 130  
ID: 13674132

#### 6655d

původní jméno: *Diphasium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Okr. Pelhřimov: Rytov u Černovic, 13 km J od Pacova, v polesí Rytov v oplocence lesního odd. 9, 2,5 km JV od Černovic  
nejbližší obec: Vlkosovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'57.75"N, 14°58'49.07"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-22  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!  
ID: 13674397

**6657b**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Křemešník: v lesích J od státní silnice  
nejbližší obec: Křemešník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'54.97"N, 15°18'55.02"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964  
náleze: Jiřík  
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9953005

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Lešov: paseky Prachatického lesa a lesů křemešnických  
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'36.17"N, 15°18'15.61"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955  
náleze: Jiřík  
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9953001

**6657d**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Rohovka: les Dílce blíže železniční trati  
nejbližší obec: Rohovka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'43.71"N, 15°17'8.18"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955  
náleze: Jiřík  
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9953002

**6658a**

lokalita: Řeženčice: světlinka v mladším smrkovém lese 200 m SSZ od hráze rybníka Starý, cca 1 km JZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Řeženčice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'41.20"N, 15°20'37.30"E  
nadmořská výška: 611 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-09-22  
náleze: Čestmír Vitner; Luděk Čech; Josef Komárek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777962

**6658b**

lokalita: Českomoravská vrchovina, Cejle, Hutě, Čeřínek hill, ski slope  
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'25.20"N, 15°25'53.20"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-09-06  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674065

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: okr. Jihlava: Dolní Cerekev, 11 km JZ od Jihlavy: pravý okraj lesní cesty na Horní Hutě, 2200 m SSZ obce.

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'35.58"N, 15°26'12.50"E, ± 300m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-10-25

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674413

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokality: Čerřínek kóta 761 m, 11 km ZJZ od Jihlavy, ve smrkovém lese na V svahu. Kat.: Horní Hutě, 11 km ZJZ od Jihlavy: 1 km V obce.

nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'36.14"N, 15°26'19.07"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1965-08-15

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674377

lokality: Českomoravská vrchovina, Cejle, Hutě, Čerřínek hill, ski slope

nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'25.20"N, 15°25'53.20"E

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-09-06

nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová

pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13712573

lokality: Českomoravská vrchovina, Cejle, Hutě, Čerřínek hill, ski slope

nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'25.20"N, 15°25'53.20"E

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-09-06

nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová

pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13712574

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokality: /112/ Českomoravská vrchovina (67/6658b) Horní Hutě (distr. Jihlava): lyžařská sjezdovka na JZ svahu Čerřínku, žula, (not.22.

8.2002 J.Švarc, 29.9.2002 not. K. Boublík, 17.10.2002 rev.K.Horn et F.Procházka)

nejbližší obec: Horní Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'26.00"N, 15°25'58.00"E

nadmořská výška: 740-750 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-08-22

nálezce: J. Švarc

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.

projekt: FLDOK

ID: 8146468

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: 52. Dolní Cerekev: při lesní cestě na Horní Hutě poblíž okraje lesa, 2 km SSZ od obce

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'41.00"N, 15°26'21.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-10-25

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9355921

#### 6659a

lokalita: Kostelec: 8 km ZJZ od Jihlavy, v lese na mírném k J exp. Svahu kóty 623 m 600 m S od kóty Vršek - 638 m, 750 m S od silnice

Popice-Salavice, 2 km JV od obce

nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'1.00"N, 15°30'48.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-09-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871123

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Kostelec, 8 km JZ od Jihlavy: ve smrkovém lese na Z svahu kóty Kostelecký vrch - 657 m, 1 km V od obce

nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'30.01"N, 15°30'12.56"E, ± 150m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1969-09-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674403

#### 6659c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Českomoravská vrchovina: JI: Suchá, 11 km J od Jihlavy: podél travnaté lesní cesty se žlutou turistickou značkou, 1,5 km ZSZ

od obce, mechaté a travnaté okraje mladší smrčiny.

nejbližší obec: Beranovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'19.93"N, 15°33'32.03"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-04-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674421

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Loučky, 8 km JJZ od Jihlavy: světlina ve smrčíně S od lesní cesty 450 m S od kóty 640 m, cca 2,75 km Z od obce.

nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'40.10"N, 15°31'27.50"E, ± 50m

nadmořská výška: 624 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-08-02

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Lokalizaci upřesnil sběratel dokladu L. Čech (7.5. 2019)

ID: 13674425



původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Suchá (2 km S od Stonařova): 1,25 km Z-ZJZ od kapličky v obci, prosvětlené místo v mladé smrčině  
nejbližší obec: Suchá u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'1.31"N, 15°33'23.90"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-10  
náleze: Kamila Dvořáčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674408

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kostelec, (8 km ZJZ od Jihlavy): v lese na J exp. svahu kóty 623 m, 600 m S od kóty Vršek - 638 m, 750 m S od silnice  
Popice-Salavice, 2 km JV od obce, travnatý průsek v mladé smrčině  
nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'56.46"N, 15°30'40.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-09-15  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674420

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: okr. Jihlava: Popice, 7 km JZ od Jihlavy: les "Dílky", ve smrkové monokultuře na travnaté cestě, 1,5 km SZ [JJZ] obce.  
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'55.76"N, 15°31'58.23"E, ± 400m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-10-06  
náleze: Petr Vampola  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674415

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Světlna ve smrčině 500 m V od křižovatky "U obrázku", 5,5 km SV od Třeště, hojně.  
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'41.90"N, 15°31'26.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-05-21  
náleze: Jaromír Švarc  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674385

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Popice, 6 km SZ od Jihlavy, na kraji smrkového mlází poblíž Popického vrchu kóta 682 m, 1,5 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'31.35"N, 15°31'17.78"E, ± 400m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1965-09-18  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674376

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokality: Popice, 6 km SZ od Jihlavy, ve smrkovém lese mezi Popickým vrchem kóta 682 m a Kameným kopcem kóta 632 m, 2 km JZ obce

nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'12.62"N, 15°30'55.85"E, ± 300m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-09-02

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674378

lokality: Loučky: okolí svážnic v mladé smrčině 480 m JV - VJV od bývalé hájovny V Klučí, cca 2,7 km JZ od návsi v obci

nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'30.50"N, 15°32'2.80"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-04-12

nálezce: Luděk Čech

pramen: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13777966

lokality: Loučky: mladá smrčina a okraje paseky S od lesní cesty, cca 2,3 km Z - ZSZ od návsi v obci

nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'42.10"N, 15°31'51.40"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-12-12

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13777967

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: j0240\_234109\_102\_X9A

nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'28.62"N, 15°32'2.15"E, ± 59m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Josef Zlámalík

pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4460921

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: Salavice - mladý smrkový porost u lesní cesty 3,4 km V od kaple v obci

nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'42.35"N, 15°31'49.51"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-09-14

nálezce: Josef Komárek

pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6966084

**6659d**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Příseka. Mladá smrčina (hustník) JZ obce, V Podstráneckého rybníka.  
nejbližší obec: Uhřetínovice u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'51.48"N, 15°38'16.65"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-09-06  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674464

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Uhřetínovice, 9 km JJV od Jihlavy: v lese "Obůrka" 200 m SZ od rybníka "Hraničák", 1400 m Z obce  
nejbližší obec: Rosice u Cerekvičky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'11.13"N, 15°37'27.41"E, ± 150m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-09-10  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!  
ID: 13674381

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Sokolíčko mezi Přísekou a Stonařovem (u Jihlavy) ve Falknovském lese.  
nejbližší obec: Sokolíčko, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'38.22"N, 15°36'27.93"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-05-23  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674380

**6660d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Svatoslav: Polesí Radošov, odd Rovinky.  
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°20'7.80"N, 15°48'48.92"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1931-06-14  
náleze: F. Jičínský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674188

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: záp. Morava - okres Třebíč: Svatoslav - ve Waldštýnských lesích v polesí Radošov, lesní oddělení "Rovinky"  
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°20'7.80"N, 15°48'48.92"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1931-07-20  
náleze: F. Jičínský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 13439  
ID: 13674079

lokality: V polesí Radošovském u Svatoslavi (Třebíč)  
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°20'1.37"N, 15°49'14.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1931-07-20  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674854

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Třebíč: v lese Rovinky v Waldsteinova Zátíši, obec Svatoslav  
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'52.77"N, 15°49'25.78"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1930-09-20  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 8554  
ID: 13674858

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Třebíč: v lese Rovinky v Waldsteinova Zátíši, obec Svatoslav  
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'52.77"N, 15°49'25.78"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1926-07-15  
náleze: F. Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 8553  
ID: 13674859

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Radošovský revír  
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°20'1.37"N, 15°49'14.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1895  
náleze: Josef Uličný  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 11560  
ID: 13674861

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Lesy Radošovské, teritorium "Chlum"  
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'24.15"N, 15°45'28.49"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1882-07-09  
náleze: F. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 1287/26  
ID: 13674110

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Třebíč: Svatoslav - Čechtín  
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'38.77"N, 15°49'52.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932-09  
nálezce: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium* + - *zeilleri*; BRNU 235281  
ID: 13712656

#### 6662a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kozlov, 5 km SV od Velkého Meziříčí: okraj průseku ve smrkovém lese S od železniční trati 250 m JZ od hájovny Šíp, cca 1,5 km JZ kaple v obci.  
nejbližší obec: Martinice u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'15.00"N, 16°3'51.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-12-03  
nálezce: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Lokalizaci upřesnil sběratel dokladu L. Čech (7.5. 2019)  
ID: 13674426

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *anceps*  
lokalita: Gross-Meseritsch [=Velké Meziříčí]: Moosfichten, waldboden im Šíp.  
nejbližší obec: Kozlov u Křižanova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'14.48"N, 16°4'6.06"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932-07  
nálezce: Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 251874; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674192

#### 6662b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kadolec, 10 km V od Velkého Meziříčí: Svatá hora - kóta 679 m, v lese, asi 1 km VJV od obce.  
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'10.06"N, 16°9'26.44"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-05-21  
nálezce: Marie Vykypělová  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674392

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Mähren: auf den Svata [=Swata B. = Svatá hora k. 680, JV od Křižanova] bei Křižanau, pol. bez. Gr. Mezeritsch.  
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'10.75"N, 16°9'25.93"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1897-07-06  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 13432  
ID: 13674086

**6662c**

lokality: Dolní Heřmanice; Údolí Oslavy, báze levobřežního údolního svahu: les cca 1,5 km s. od Eliášovy myslivny, cca 2,3 km sz. kaple ve středu obce, na mýtině v borovém lese  
nejbližší obec: Petráveč, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'21.74"N, 16°1'53.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1975-09-20  
náleze: Josef Skryja  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 56566  
ID: 13674863

**6665b**

lokality: Střední Morava, okres Blansko, [Spěšov]: v jehličnatém lese "u Kamenné boudy" pod Kešůvkou blízko Černé hory  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'13.33"N, 16°37'4.93"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943-09-23  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871119

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: V lesích nad Černou Horou  
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'38.97"N, 16°35'18.81"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1949-06-27  
náleze: Jaroslav Bič  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 572565  
ID: 13674121

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Hořice u Blanska  
nejbližší obec: Hořice u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'23.05"N, 16°37'22.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943-06-27  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 424899  
ID: 13674090

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Brno: v lesích k Černé hoře pod Kešůvkou  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'10.61"N, 16°36'53.89"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1942-09-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 360564; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674182

**6665c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Brno: severní strana Babího lomu.  
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'59.52"N, 16°34'38.22"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674162

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Lipůvka, Dubová hora  
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'51.69"N, 16°34'26.60"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-07-30  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 424900  
ID: 13674091

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Černá Hora: v průseku zastíněného smrkového lesa na Dubové hoře u Kamenné boudy  
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'51.62"N, 16°34'26.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-08  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 424909  
ID: 13674095

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Blansko: ad terram granice in piceto, in colle Dubová hora pr. Kamenná bouda  
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'51.62"N, 16°34'26.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1947-10-10  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 424904  
ID: 13674097

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia-okres Brno, Babí lom: vlhké, stinné Piceetum u kóty 468, zřídka.  
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'48.09"N, 16°34'36.82"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1946-10-06  
náleze: J. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 371689; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674181

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Kamenná bouda u Černé Hory.  
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'55.40"N, 16°34'22.87"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1943-09  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 84426  
ID: 13674514

#### 6665d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Sv. Kateřina u Blanska, průsek ve smrkové, 15 leté kultuře "Pod Skalkami".  
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'42.83"N, 16°36'47.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1937-10-23  
náleze: B. Vincent  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 108185; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674665

#### 6666a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: U Veselice pod Podvrším nedaleko turistické cesty Techov-Veselice poblíž rozhraní vápence na úklonu k potůčku v odrostlých smrčcích.  
nejbližší obec: Veselice na Moravě, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'19.78"N, 16°42'5.55"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1934-05-06  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 285032; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674163

původní jméno: *Lycopodium*  
lokalita: Planina u Macochy (Nad Pustým žlebem)  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'36.69"N, 16°44'9.27"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1932-07-03  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674160

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Vápenec. Mezi Macochou a výtokem Punkvy.  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'18.95"N, 16°43'39.42"E, ± 150m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1932-07-03  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 285235; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674200



původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Mähren: am Macocha - Platzau  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'36.02"N, 16°43'53.36"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1909-08  
náleze: coll.?  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40454; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*; sběratel začíná pravděpodobně na "W"  
ID: 13674208

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Obůrka, Seč proti škole.  
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'36.08"N, 16°41'29.36"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: J. Vodička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 424903  
ID: 13674094

#### 6666b

lokalita: Moravský kras, vých. Obce Ostrov, nad úvozem lesní cesty asi 1 km od obce  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'53.54"N, 16°46'42.38"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1990-05  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871115

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: pravý okraj cesty vedoucí podél potoka, asi 1 km východně Ostrova u Macochy, ok. Blansko JM  
nejbližší obec: Krasová, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'53.39"N, 16°46'39.21"E, ± 300m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980-07-15  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674842

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: U Ostrovce [Ostrova u Macochy] v údolí od Vintok k Rogendorfu [=obec Krasová] v mladých smrčcích za skalou po pravé straně potůčku.  
nejbližší obec: Krasová, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'17.49"N, 16°45'38.28"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1933-04-23  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 285040; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674203

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Lesní cesta u potoka 1 km V od Ostrova u Macochy; Blansko, JM.  
nejbližší obec: Lipovec u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'57.11"N, 16°46'36.84"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980-07-15  
náleze: Bohdan Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*  
ID: 13712791

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Ostrov u Macochy, v údolí Lopače  
souřadnice: 49°22'51.75"N, 16°46'25.61"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2013-07-09  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2013): Sběr floristických dat  
projekt: NDOP  
poznámka: Údaj od J. Mullera z roku 1986 byl pozitivní: V Ostrova, světlé místo u cesty v Piceetu, plodná kolonie. V r. 2013 druh nenalezen ani v širším okolí. Je však možné ještě hledat vzhledem k recentní nepřehlednosti terénu s mlaziny SM. V okolí na více míst  
ID: 11256645

#### 6666c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Ve smrčcích nahoře ve žlábku u Suché louky mezi Rudicí a Olomučany. Oxfordien.  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'43.86"N, 16°41'36.34"E, ± 400m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1938-09-08  
náleze: F. Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674768

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Za velkými šachtami u Rudice ve smrčcích u cesty k Lažánkám nedaleko zatopených šachet s jezírkem po pravé straně.  
nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'0.27"N, 16°43'34.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1933-09-24  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 285034; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674199

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokality: Mähren: [...] Bejčiskala im Josephsthal bei Adamsthal auf Babitz.  
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'26.94"N, 16°41'41.26"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1900-09-24  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 13433  
ID: 13674085

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Žulosyenit-vápenec. Nad prvním žlíbkem táhnoucím se od hájenky Černého v Josefovském údolí směrem k Padouchu na lesním průseku (na úkloně k Padouchu).

nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko

souřadnice: 49°18'41.84"N, 16°41'46.44"E, ± 600m

fytochorion: 70. Moravský kras

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 285033; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674201

#### 6666d

lokalita: Jedovnice: smrkový les u cesty z Bukovinky

nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko

souřadnice: 49°18'55.93"N, 16°47'11.84"E, ± 1500m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1917-07-30

nálezce: E. Vitek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871113

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Kulm. V údolí táhnoucím se od hájenky za budkovanským rybníkem směrem k Pojdomí, nad první příční cestou k Senetářovu ve smrčcích.

nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko

souřadnice: 49°19'51.96"N, 16°47'2.68"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1938-09-18

nálezce: F. Bílý

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OLM 2678

ID: 13674496

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Ve smrkovém lese mezi hájenkou za Budkovanským rybníkem u Jedovnic a Senetářovem. Kulm.

nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko

souřadnice: 49°19'51.96"N, 16°47'2.68"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1938-09-18

nálezce: F. Bílý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674747

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Za Proklestí na kraji smrčků u cesty pod rudickým vodovodem (cesta lesní, Křtiny-Senetářov)

nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko

souřadnice: 49°18'36.77"N, 16°46'18.18"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1936-03-25

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 285037; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674196

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Kulm. V údolí táhnoucím se od hájenky za budkovanským rybníkem (Jedovnice) směrem k Pojdomí nad první příční cestou přes louky po levé straně u cesty k Senetářovu ve smrčcích kol staré lesní školky.

nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko

souřadnice: 49°19'51.96"N, 16°47'2.68"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1936-08-15

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 285039; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674197

původní jméno: *Lycopodium*

lokality: Mezi Olšovcem (rybník u Jedovnic) a Prokletí ve smrkovém lese u cesty.

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°19'18.19"N, 16°45'55.53"E, ± 800m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1932-08-07

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 235910; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674178

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Kulm. Mezi Prokletí a rybníkem Olšovcem u Jedovnic nedaleko zámečku ve žlábku ve smrkovém lese u cesty.

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°19'24.40"N, 16°45'45.69"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1932-08-07

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 285038; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674202

původní jméno: *Lycopodium*

lokality: Mezi Prokletí a lukami (sběrna vody pro rudický vodovod)

nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko

souřadnice: 49°18'36.77"N, 16°46'18.18"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1932-11-06

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674158

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Jedovnice, smrkový les u cesty do Bukovinky

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°19'12.44"N, 16°45'59.79"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1917-07-30

nálezce: s. coll.

herbář: VYM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674852

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Proklest b. Jedownitz  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'36.44"N, 16°46'17.30"E, ± 500m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1906  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 70554  
ID: 13674099

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Mezi Proklestí a Hlubokým žlebem na pokraji nižších smrků nedaleko památníku J. Doležela. Kulm.  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'39.63"N, 16°46'34.53"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1933-04-02  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*; BRNU 285036  
ID: 13712658

#### 6667a

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Vyškov: v lesích u Studnic  
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'23.47"N, 16°53'3.54"E, ± 2000m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1953-06-21  
náleze: Heřmánek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674853

#### 6667b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: okr. Prostějov, Dražany - Vojenský prostor, u rybníka Orálek  
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov  
souřadnice: 49°23'29.89"N, 16°56'25.01"E, ± 400m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1999-07-25  
náleze: Petr Albrecht  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 142985  
ID: 13674502

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Stříbrná u Březiny; u pěchotní střelnice  
souřadnice: 49°23'6.27"N, 16°56'54.47"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2013-11-10  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Kleinová Hana (2013): terénní šetření 2013  
projekt: NDOP  
poznámka: ca 16 trsů, plocha ca 5 x 5 m; náletový lesík (břiza, osika aj.), v minulosti byl na ploše s plavuníkem prosvětlen výřezem  
ID: 11243627

**6672a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Rusava  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'6.97"N, 17°41'46.89"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1941-07  
nálezcce: J. Štefan  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674432

**6672b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Skalisko Sochová  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'4.50"N, 17°47'41.50"E, ± 393m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1911  
nálezcce: František Gogela  
pramen: Hradílek Z. PP - Skaliska Sochová (Hostýnské vrchy). Botanický IP.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6493085

**6672d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Vlčková: ve staré jedlině nad Vlčkovou  
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'37.05"N, 17°45'46.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1944-10-20  
nálezcce: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674279

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Stinné smrkové porosty v Držkové.  
nejbližší obec: Držková, okres Zlín  
souřadnice: 49°19'13.05"N, 17°47'16.02"E, ± 1500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1927-08  
nálezcce: B. Starý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674174

**6673a**

lokalita: Vsetín: Kateřinice  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'21.45"N, 17°52'35.27"E, ± 1500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-08-12  
nálezcce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873049

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: 81. Hostýnské vrchy - Kateřinice - okraj lesní cesty na Z svahu vrchu Čečetkov, ca 3 km SZ obce

nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°23'40.30"N, 17°50'34.11"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-05-17

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát ut est!

ID: 13674484

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokality: Moravia orient.: distr. Vsetín, montes Beskydy: in silva humida in decliv. sept. montis Dubcová supra pag. Kateřinice

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'22.69"N, 17°52'11.02"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1942-07-21

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 358066

ID: 13674617

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Sevz. Vsetína, Kateřinice, sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíř. les, hoj.

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'22.69"N, 17°52'11.02"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1941-07-19

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 71869, na shedě uveden také datum 12. 8. 1941

ID: 13674071

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Moravia: Vsetín, Kateřinice, Dubcová

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'22.69"N, 17°52'11.02"E, ± 200m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1941-08-12

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 76153

ID: 13674072

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Morava: Vsetín-Kateřinice

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'6.16"N, 17°52'52.73"E, ± 1500m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1941-08-12

nálezce: V. Pospíšil

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OP 31923; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*

ID: 13712691

**6673c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Držková okr. Holešov - polesí Tisová  
nejbližší obec: Držková, okres Zlín  
souřadnice: 49°19'58.69"N, 17°50'11.50"E, ± 800m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1927-08  
náleze: B. Starý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674803

**6673d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia: Vsetín, Poschla  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'36.86"N, 17°57'12.98"E, ± 500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1951-08-01  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 76147  
ID: 13674073

**6674a**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Vsetín - Jasenice, bukové a smrkové porosty v pramenné oblasti potoka Jasenice asi 5 km SV od středu města, na náspe zpevněné svážnice na hraně asi 30ti letého smrkového lesa asi 0,5 km J od kóty Zemanka (725 m n. m.)  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'18.14"N, 18°4'10.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2001-08-09  
náleze: Jana Tkačíková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674851

**6744b**

lokalita: Nýrsko  
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'24.99"N, 13°8'22.69"E, ± 3000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-05-24  
náleze: Milan Křižo  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871110

**6744d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Šumava: dolní pásmo lesní na Jezerní hoře (Osser) nad osadou "Osserhütten"  
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'22.35"N, 13°7'34.60"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
náleze: P. Hora  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673980



**6745a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Flora d. Böhmerwaldes, Eisenstrass [=Hojsova Stráž], Schlucht gegen Grün [=Zelená Lhota]  
nejbližší obec: Matějovice u Dešenic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'7.84"N, 13°11'15.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1913-08-06  
náleze: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228760; rev. Rauschert 1967 ut *Diphadium complanatum* s. str.  
ID: 13674670

**6745b**

původní jméno: *Diphadium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Christthof [=statek Pohádka] u Čachrova, okr. Klatovy  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'52.17"N, 13°15'27.02"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1961-10-29  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674541

**6745c**

původní jméno: *Diphadium issleri*  
lokalita: Javorná: v rozvolněném lese u bývalé osady Můstek  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'13.38"N, 13°14'47.73"E, ± 300m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1980-08-26  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674536

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: už [...] na pěšince z Hojsovy Stráže na nádraží  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'43.44"N, 13°10'50.52"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1972-05-09  
náleze: L. Knížetová; M. Rivola  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674816

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *tristachyum*  
lokalita: Čechy západní, Šumava: smrkový les na vých. svahu Prenetu. Nehojně.  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'7.61"N, 13°12'46.04"E, ± 200m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1963-06-21  
náleze: M. Hostička  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut *Diphasiastrum issleri*, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712796

**6745d**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Plánický hřeben: Javorná, potok mezi obcí a Bucharem, při cestě  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'18.53"N, 13°18'27.05"E, ± 200m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1974-04-12  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*, rev. P. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674549

**6746b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Kolinec u Klatov  
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'49.03"N, 13°26'35.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1925  
náleze: F. Veselý  
pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139-158.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673919

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Kolinec u Klatov  
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'49.03"N, 13°26'35.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1925  
náleze: Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674713

**6746c**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Zámýšl (JZ Hlavňovic - záp. Sušice): les pod obcí směrem na Puchverk.  
nejbližší obec: Milínov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'29.50"N, 13°23'30.61"E, ± 600m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-08-18  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674814

**6748c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Mačice: borový les na S svahu Želenova (663 m) S od Mačic  
nejbližší obec: Mačice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'13.00"N, 13°40'58.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-10-26  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982031

**6749c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in silvis in declivi orient. montis Hůrka (577 m), merid-orient. a pago Liběčice, solo granitico.  
nejbližší obec: Švejcarova Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'52.90"N, 13°52'9.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500-550 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1951-07-12  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 238378  
ID: 13674611

**6751a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Mehelník u Písku  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°17'40.60"N, 14°13'29.33"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Dědeček  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673982

**6751d**

lokalita: Kraj lesa na úpatí Komety cestou ke Kamejku [=Vysoký Kamýk] (jižní Povltaví)  
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°12'45.80"N, 14°19'20.15"E, ± 500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1934-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Domin, sběratel explicitně neuveden, patrně však sbíral sám K. Domin  
ID: 13674772

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Malý Kamýk  
nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'8.44"N, 14°17'46.62"E, ± 200m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1905-08-03  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "položka pochází z pozůstalosti J. Houfka, rev. Rohl."  
ID: 13674234

**6752b**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Bohemia merid.: distr. Tábor: in silva in valle rivi Lužnice inter opp. Bechyně et pag. Nuzice  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'3.32"N, 14°27'54.35"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1930-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358075  
ID: 13674587

**6753d**

lokality: Soběslav: borový les u silnice mezi Mažicemi a Zálužím jz. od Soběslavi  
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'47.41"N, 14°38'56.09"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-10-15  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871108

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokality: Soběslav: Borový les u silnice mezi Mažicemi a Zálužím jz. od Soběslavi.  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'49.70"N, 14°38'59.39"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1949-10-15  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 425021  
ID: 13674100

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. V borovém lese za Vesčí na Soběslavsku  
nejbližší obec: Vesce u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'14.73"N, 14°39'48.28"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1948-08  
náleze: R. Veselý  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674235

**6754a**

lokality: Bohemia australis: distr. Třeboň, in Pineto ad opp. Soběslav  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°15'37.06"N, 14°42'49.64"E, ± 3000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: R. Veselý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674823

**6754b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: pánev třeboňská, Tučapy, v lese před obcí Sabrky  
nejbližší obec: Tučapy u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'26.41"N, 14°48'9.33"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-06-13  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674228

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: v lese západně od Tučap  
nejbližší obec: Dvorce u Tučap, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'34.18"N, 14°46'22.53"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1880-08-08  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 136501; celkem asi sedm lokalit na schedě s jedním inventárním číslem  
ID: 13674147

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Tučapy  
nejbližší obec: Tučapy u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'27.70"N, 14°48'7.92"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Berchtold  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673960

#### 6754c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Již. Č. - Veselí u Luž., v lese u pískov. "Bílá hlina" v ohybu silnice na Borkovice  
nejbližší obec: Žiřov u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'34.85"N, 14°40'29.64"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1969-09-16  
náleze: Salák  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Ex herbario Kurka  
ID: 13674239

#### 6755d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokality: Kostel. Radouň: na záp. svahu Čertova kopce v borovém porostu v Callunetu  
nejbližší obec: Lodhěřov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'39.60"N, 14°58'15.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1949-09-01  
náleze: Nováček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674781

#### 6757b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokality: Lázeň Sv. Kateřiny u Počátek  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'13.92"N, 15°16'35.27"E, ± 500m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
náleze: Pokorný  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673985

**6758a**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Jihlavské vrchy: Rácov, 6,5 km Z od Třeště, v lese J od obce.  
nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'26.50"N, 15°23'0.12"E, ± 400m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1971-10-10  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674396

**6758c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Telč: Nekolův kopec u Mrákotína, smrkový les  
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'54.42"N, 15°21'7.83"E, ± 500m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1958-07-27  
náleze: A. Vězda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 13380  
ID: 13674175

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Telč: nad Svatojanským rybníkem u Řásné.  
nejbližší obec: Vanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'41.12"N, 15°23'53.99"E, ± 300m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1942-08-16  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 360561; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674177

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Okolí Telče: obec Vanov SZ od Telče, lesík (smrk, borovice, bříza v podrostu jeřáb) severně od kóty 644, pod borovicí mezi borůvkám na jehličí ojedinele.  
nejbližší obec: Vanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'22.34"N, 15°24'23.52"E, ± 400m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-07-19  
náleze: J. Diener  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 13436  
ID: 13674082

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Telč, obec Vanov SZ od Telče, lesík (smrk, borovice, bříza, v podrostu jeřáb, borůvka), severně od kóty 644, pod borovicí mezi borůvkám na zemi, ojedinele  
nejbližší obec: Vanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'22.48"N, 15°24'24.48"E, ± 100m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-07-19  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OVMB 3359  
ID: 13674530

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Telč, Javořice  
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'16.01"N, 15°20'23.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1915-08-06  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 05522/32  
ID: 13674116

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Telč: nad Svatojanským rybníkem u Řásné.  
nejbližší obec: Vanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'41.12"N, 15°23'53.99"E, ± 300m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1942-08-16  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*; BRNU 360558  
ID: 13712657

původní jméno: *Lycopodium complanatum* s.l.  
lokalita: 2. Moravské Budějovice: hájovna u M. Pařezitého rybníka S obce Řásná  
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'26.69"N, 15°23'45.12"E, ± 100m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9276817

#### 6758d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Telč: obec Studnice sev. od Telče  
nejbližší obec: Studnice u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'26.34"N, 15°27'18.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1944-08  
náleze: Marie Mastná  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OVMB 3358; pozn. L. Ekrt: sběratelka byla občankou města Telče své občasné sběry rostlin nosila J. Dienerovi  
ID: 13674531

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Telč - lesík severně od rozcestí silnic Volevčice - Vanůvek - mladý smrkový les, přimíšen dub, bříza, jiva, jeřáb, hustý porost borůvky, mechů, na ploše asi 1 m<sup>2</sup>, mezi smrky s *Lyc. clav.*  
nejbližší obec: Volevčice u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'41.26"N, 15°25'58.01"E, ± 150m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-10-24  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: PRC;OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OVMB 3354  
ID: 13674529

**6759a**

lokalita: V polesí Třešť v lesním oddělení 31, u lesní cesty asi 150 m JZ od rybníka Durchák, 4 km VSV od Třeště  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'53.51"N, 15°32'5.98"E, ± 50m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-05-03  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871126

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Otín, 7 km VJV od Třeště: ve smrkovém lese 1.300 m Z obce.  
nejbližší obec: Otín u Stonařova, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'1.16"N, 15°32'57.24"E, ± 300m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-08-31  
náleze: Petr Vampola  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674405

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, polesí Pouště, ve smrkové houštině na V břehu Stonařovského rybníčka asi 100 m J od silnice Třešť-Stonařov, 4 km V od Třeště.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'49.16"N, 15°32'13.89"E, ± 400m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-09-13  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!  
ID: 13674393

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, polesí Pouště, ve smrkovém lese asi 800 m SV od rybníka Okrouhlice, 4 km V od Třeště.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'43.45"N, 15°32'35.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-09-08  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!  
ID: 13674394

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Okr. Jihlava: Třešť, u lesní cesty v polesí Pouště v lesním odd. 31 asi 150 m JZ od rybníka Durchák, 4 km VSV od Třeště.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'52.71"N, 15°32'5.78"E, ± 100m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-05-03  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut est!  
ID: 13674395



původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Třešť; polesí Pouště, ve smrkovém lese nad V břehem Stonařovského rybníka na J straně silnice Třešť-Stonařov, 4 km VJV od města.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'54.19"N, 15°32'11.72"E, ± 100m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1969-09-27

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674402

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Třešť; polesí Pouště, ve smrkovém lese nad V břehem Stonařovského rybníka na J straně silnice Třešť-Stonařov, 4 km VJV od města.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'54.19"N, 15°32'11.72"E, ± 100m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1969-09-28

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OP 170772

ID: 13674511

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Ve smrkovém lese 100 m vpravo od silnice Třešť-Stonařov, asi 5 km V od Třeště.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'49.16"N, 15°32'13.89"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-08-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674388

#### **6759b**

lokalita: Stonařov, 12 km J od Jihlavy; v Jestřebském lese 3 km JV od Stonařova, 1 km Z od kóty 636, ve smrčině

nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'0.45"N, 15°36'42.85"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-08-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871124

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Stonařov, 12 km J od Jihlavy, v Jestřebském lese 3 km JV od Stonařova, 1 km Z od kóty 636 m (myslivna), ve smrčině.

nejbližší obec: Jestřebí u Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'54.65"N, 15°36'36.91"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-08-10

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674387

**6759c**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Panenská Rozsička, 5 km JJV od Třeště: v mladší smrčině nad malým rybníčkem v "Obecním lese", 1.200 m J od obce.  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'31.26"N, 15°30'48.11"E, ± 100m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-08-11  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674401

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Panenská Rozsička, 5 km JJV od Třeště: v mladší smrčině nad malým rybníčkem, 1.200 m J od obce.  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'37.64"N, 15°30'38.08"E, ± 150m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-08-10  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 170774  
ID: 13674512

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Panenská Rozsička, 5 km JJV od Třeště: v "Obecním lese" v mladé smrčině, asi 1 km JJZ od obce.  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'37.35"N, 15°30'35.78"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-08-19  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674391

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Panenská Rozsička, 5 km JJV od Třeště: v "Obecním lese" asi 300 m SZ od malého rybníčku, 1.200 m J obce.  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'37.64"N, 15°30'38.08"E, ± 150m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-09-03  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674404

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Panenská Rozsička, 5 km JJV od Třeště: v "Obecním lese", 1.200 m J obce.  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'37.64"N, 15°30'38.08"E, ± 150m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-09-06  
nálezce: Ivan Růžička  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 170773  
ID: 13674513

lokality: Panenská Rozsíčka: smrkoborový les Z od malého rybníčku, cca 1,2 km J - JJZ od obce  
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'30.10"N, 15°30'45.80"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-13  
náleze: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13777963

#### 6759d

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Opatov na Moravě: lesy za táborem "Radost", lesní úsek V zákopech, cca 2,2 km JJZ. obce  
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'16.60"N, 15°38'28.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1970-09-18  
náleze: Svatoslava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 11559  
ID: 13674856

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Třebíč: pr. pag. Opatov in Piceet.  
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'24.99"N, 15°39'39.13"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932-08  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674161

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Lesy od Opatova k Brodci (Třebíč)  
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'41.56"N, 15°39'30.63"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1879-09-14  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228698; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum* s. str.  
ID: 13674635

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Třebíč: hejtm: Les od Opatova k Brodci  
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'35.17"N, 15°39'40.05"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1876-10-04  
náleze: F. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 1293/26  
ID: 13674106

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Im Walde von Opatau gegen Brodec  
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'25.67"N, 15°39'47.58"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1876-10-04  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674827

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Im Walden von Opatau gegen Brodec  
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'25.67"N, 15°39'47.58"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1879-09-04  
náleze: F. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*  
ID: 13712620

#### 6760a

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Brtnická pahorkatina, okraj lesa mezi Novou Brtnicí a Radonínem  
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'20.01"N, 15°42'53.06"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977  
náleze: K. Burešová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 480848  
ID: 13674179

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Brodce u Třebíče  
nejbližší obec: Brodce, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'24.41"N, 15°40'11.33"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1878-09-29  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Úlehla  
ID: 13674783

#### 6760c

lokalita: [Heraltice]: Heraltické lesy u Třebíče  
nejbližší obec: Heraltice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'23.24"N, 15°41'46.28"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1884-05-18  
náleze: F. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873044

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Předín; v komplexu Heraltických lesů, v prameništi vodovodního potoka jiv. od kóty Buková (676 m), cca 2,8 km sv. obce, ve zbytcích bučiny

nejbližší obec: Předín, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'51.65"N, 15°42'21.03"E, ± 300m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-07-27

nálezce: Svatoslava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: ZMT 32936; na schedě je mylně uveden rok 1893, v této době sběratelka ještě nežila

ID: 13674855

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Předín; v komplexu Heraltických lesů, část lesa k Chlístovu a Štěměchám, cca 3 km vsv. obce

nejbližší obec: Předín, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'46.76"N, 15°42'36.05"E, ± 1200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1934-07

nálezce: Ladislav Veselský

herbář: ZMT

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: ZMT 11562

ID: 13674857

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Heraltické lesy u Třebíče.

nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1924-09-17

nálezce: Vladimír Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13674726

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Heraltické lesy

nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1921-12-30

nálezce: Jaromír Koutek

herbář: ZMT

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: ZMT 8555; Herbarium F. Jičínský

ID: 13674860

lokalita: Heraltické lesy u Třebíče.

nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1913-03-21

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: ZMT 11567

ID: 13674862

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Třebíč. V aleji v Heraltic. lesích  
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1912-07-17  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 05525/32  
ID: 13674119

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Třebíč. Heraltické lesy (v aleji)  
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1910-06-20  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 05524/32  
ID: 13674118

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Třebíč: v Heraltických lesích  
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1910-06  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *D. complanatum* + *D. zeilleri*; BRNU 31551  
ID: 13674865

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Les "pod Mosty" u Heraltic. Třebíč.  
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'34.37"N, 15°42'9.80"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1881-06-06  
náleze: F. Zavřel  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 195332; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*; Herbarium J. Bubela  
ID: 13674169

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Im Walde bei Heraltic, nicht fruchtig  
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1879-05-04  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674785

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: V lesích nad Mosty u Heraltic  
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'42.72"N, 15°42'6.06"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: F. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 1299/26  
ID: 13674114

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Třebíč: v Heraltických lesích  
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'14.16"N, 15°43'31.08"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1910-06  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *D. complanatum* + *D. zeilleri*; BRNU 31551  
ID: 13712647

#### 6761c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia. Prope Třebíč.  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'53.64"N, 15°52'43.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1876  
náleze: F. Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nepřesná lokalizace zřejmě jiný kvadrant; Herbarium K. Polák  
ID: 13712706

#### 6762a

původní jméno: *Diphasium*  
lokalita: Morava, Třebíčsko, Budišov u Třebíče, v lese ca 2 km SVV obce SV kóty Kněžský kopec (508 m)  
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'31.38"N, 16°2'2.85"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-07-25  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673909

#### 6762c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Mähren: Wälder zwischen Namiest and Trebitsch  
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'33.78"N, 16°4'14.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1881-09-29  
náleze: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674476

**6764a**

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokality: Maršov (5 km Z od Veverské Bitýšky): v údolí Stříbrného potoka v místech zv. "Šmelcovna", ca 2 km J od kapličky v obci  
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'0.21"N, 16°21'15.09"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-07-18  
nálezce: Karel Malý  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674428

**6765b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Jehlitz [=Jehnice] gegen Bilowitz  
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'19.32"N, 16°35'43.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1896-09  
nálezce: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 14890; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphadium complanatum*  
ID: 13674173

**6767a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Vyškovsko. Polesí Olšany kolem Červeného vrchu.  
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'4.96"N, 16°50'22.40"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1957-09  
nálezce: F. Pospíšil  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 406251; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphadium complanatum*  
ID: 13674206

**6772b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Hrobice u Gottw.: borový les při asfaltové cestě k přehradě  
nejbližší obec: Hrobice na Moravě, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'51.51"N, 17°47'56.33"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1988-10-09  
nálezce: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674273

**6845a**

lokality: Šumava, Špičák hill [ca 300 m SE of the top], ski slope  
souřadnice: 49°10'16.10"N, 13°12'45.00"E  
nadmořská výška: 1125 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 2009-10-07  
nálezce: Kristýna Hanušová; Tomáš Urfus; Petr Vít  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13673839



původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Šumava, při prameni potůčku na svahu Špičáku.  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'21.69"N, 13°12'31.75"E, ± 600m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1961-07-20  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 599731  
ID: 13674683

původní jméno: *Diphasium complanatum ad D. issleri*  
lokalita: Bohemia merid.: montes hercynici Šumava: in silvis apud lacum Černé jezero supra pag. Železná Ruda  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'53.49"N, 13°11'12.32"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1937-07  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 357993  
ID: 13674685

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Velmi řídké u Černého jezera na Šumavě.  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'53.49"N, 13°11'12.32"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1936  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674812

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Při turistické stezce mezi stanicí Špičák a hotely (Prokop, Rixi)  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'58.25"N, 13°12'54.32"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1928  
náleze: Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 253931  
ID: 13674583

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Šumava - Špičák.  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'23.17"N, 13°12'30.35"E, ± 400m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
náleze: F. Hrobař  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674838

lokalita: Šumava, Špičák hill [ca 300 m SE of the top], ski slope  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'16.10"N, 13°12'45.00"E  
nadmořská výška: 1125 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2009-10-07  
náleze: Kristýna Hanušová; Tomáš Urfus; Petr Vít  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712571

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Šumava: Špičák u Železné Rudy, jižní úbočí hory Špičák, cca 100 m nad úpatím  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'58.89"N, 13°13'4.64"E, ± 200m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1977-03-05  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712795

původní jméno: *Diphasium issleri*  
lokalita: Šumava. Vých. svah hory Špičák (1202 m), průsek lyžařské sjezdovky - S od Železné Rudy  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'13.47"N, 13°12'50.21"E, ± 300m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1964-07  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712596

původní jméno: *Lycopodium alpinum* ssp. *kablikianum*  
lokalita: Šumava, při lesním prameni na Špičáku.  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'21.53"N, 13°12'30.99"E, ± 600m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1961-07-20  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1964 ut *Diphasium complanatum*, rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*  
ID: 13712612

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *chamaecyparissus*  
lokalita: U Černého jezera na Šumavě  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'54.09"N, 13°11'11.99"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1936  
náleze: E. Güttler  
pramen: Rohlena J. & Dostál J. (1937-1938): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XIII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 111: 163-176 et 112: 29-32.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712541

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: V nižším lese nad silnicí (blíže hostince) mezi Hojsovou Stráží a Špičákem na Šumavě.  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'27.57"N, 13°13'58.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1935-08-24  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712628

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Špičák na Šumavě  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'23.17"N, 13°12'30.35"E, ± 400m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1929  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712635

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: U myslivny pod Špičákem na Šumavě na více místech  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'21.96"N, 13°12'30.97"E, ± 600m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1928  
náleze: F. Hrobař  
pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712539

původní jméno: *Lycopodium alpinum*  
lokalita: Šumava: Špičák  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'23.17"N, 13°12'30.35"E, ± 400m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1924  
náleze: E. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228754; rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium issleri* - notes: "nicht ganz eindeutig, complanatum s. str.?, sicher nicht alpinum u. nicht zeilleri"  
ID: 13712811

lokalita: Šumava: Špičák  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'23.17"N, 13°12'30.35"E, ± 400m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
náleze: F. Hrobař  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712829

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: Železná Ruda: Železná Ruda: smrkový les mezi lyžařskými sjezdovými tratěmi č. 3 ("červená") a 4 ("černá") na JV svahu hory Špičák (1201 m), asi 0,4 km JV od vrcholu  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'13.08"N, 13°12'41.76"E  
nadmořská výška: 1130 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 2007-10-05  
nálezc: Filip Kolář; Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8440440

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: Špičák  
souřadnice: 49°10'1.11"N, 13°13'4.23"E, ± 194m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 2013-09-11  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 11815457

#### 6845b

lokality: Železná Ruda: 0,3 km SZ křižovatky silnice Železná Ruda - Javorná a odbočky na Novou Hůrku  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'0.14"N, 13°16'33.26"E, ± 100m  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1996-07-28  
nálezc: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871109

původní jméno: *Diphasium complanatum chamaecyparissus*

lokality: Šumava - V pod Tomandlovým křížkem  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'9.66"N, 13°15'22.97"E, ± 200m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1987-06-12  
nálezc: Helena Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674538

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokality: distr. Klatovy, Šumava - J svah k. Jedlová (1176 m n. m.), 7 km SSV Železných Rud.  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'44.35"N, 13°15'59.02"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1986-12-05  
nálezc: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674442

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Pancíř - Šumava  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'41.87"N, 13°15'12.84"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1977-08-04  
náleze: Kohl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674435

lokalita: Obec: Javorná (Zejbiš) SV svahy (poblíž vrcholu) kóty 1205 m (Habr), smrkový les.  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'35.37"N, 13°15'16.95"E, ± 200m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1972-05-07  
náleze: L. Knížetová; M. Rivola  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674817

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Javorná: při turistické stezce mezi Šmauzy a Tomandl. křížkem  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'24.83"N, 13°15'42.81"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláne  
datum: 1969-08-18  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674537

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Pancíř (k. 1213,5) - blíže Tomandlova křížku (při žluté turist. značce)  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'9.83"N, 13°15'13.91"E, ± 300m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1964-05-09  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674543

lokalita: Javorná: les na S úbočí Staré Říše [=Brunstu] - kóta 1052  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'16.46"N, 13°18'0.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláne  
datum: 1964-08-27  
náleze: V. Skalický; A. Skalická  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674815

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: na Pancíři na Šumavě  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'41.87"N, 13°15'12.84"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1924  
náleze: E. Güttler  
pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92-101 et 129-139.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673918

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: "Pancíř" u Žel. Rudy na Šumavě  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'41.87"N, 13°15'12.84"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1924-07-11  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674533

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Flora Bohemiae: In monte "Panzer" prope Eisenstein  
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'41.55"N, 13°15'13.97"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1892-09-03  
náleze: Paul Hora  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674612

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokality: na hoře Panzer u Eisensteinu  
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'41.92"N, 13°15'14.42"E, ± 500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
náleze: P. Hora  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673981

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokality: Panzerberg bei Eisenstein  
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'39.38"N, 13°15'12.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
náleze: Hansgirg  
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1883: 34-83.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674008

původní jméno: *Diplazium issleri*  
lokality: Šumava: Železnorudsko, Zadní Šmauzy: smrkový les mezi Zadními Šmauzami a Tomandlovým křížkem pod Pancířem  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'25.29"N, 13°15'38.80"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1986-06-26  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut est!, rev. F. Procházka 1998 ut est!  
ID: 13712792

původní jméno: *Diphasium issleri*  
lokalita: Šumava: Železnorudsko, smrčina mezi Tomandlovým křížkem a Zadními Šmauzami  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'22.00"N, 13°15'32.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1984-08-14  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum issleri*, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712793

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Šumava: Pancíř, stezka od Tomandlova křížku k Zadním Šmauzám, při úpatí  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'22.00"N, 13°15'32.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1972-08-09  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut *Diphasiastrum issleri*, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712799

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Pancíř (k. 1213,5) - u "Hadí stezky" (modrá turist. značka)  
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'24.60"N, 13°14'55.54"E, ± 300m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1964-06-09  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712787

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Pancíř (k. 1213,5) - pod schody "Hadí stezky" (modrá turist. značka)  
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'24.60"N, 13°14'55.54"E, ± 300m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1964-05-09  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712789

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Šumava, u Nového Brunstu na Železnorudsku  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'35.92"N, 13°16'29.73"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-09-10  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasiastrum issleri*, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712802

původní jméno: *Diphasium alpinum* var. *fallax* - D. *issleri*  
lokalita: Bohemia austr.: montes Hercynici Šumava: in piceeto in summo montis Pancíř supra pag. Železná Ruda  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'41.87"N, 13°15'12.84"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1937-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 357997  
ID: 13712819

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *fallax*  
lokalita: Flora Bohemiae: In monte "Panzer" prope Eisenstein  
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'41.55"N, 13°15'13.97"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1892-09-03  
náleze: Paul Hora  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 357996  
ID: 13712820

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Panzer Berg b. Eisenstein  
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'41.55"N, 13°15'13.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1879-09  
náleze: Paul Hora  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712826

#### 6845c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Böhmerwald: Eisenstein, gegen den Haidbauer [zaniklá samota SZ od Železné Rudy]  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'41.51"N, 13°13'10.94"E, ± 300m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1889-08-07  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674700

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Böhmerwald: Eisenstein, im Walde überen Eisenbach  
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'21.85"N, 13°11'10.12"E, ± 1500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1888-09-27  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674805



původní jméno: *Lycopodium complanatum* b) *fallax*  
lokalita: Eisenstein [=Železná Ruda] im Böhmerwalde  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'15.72"N, 13°14'5.58"E, ± 3000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
náleze: P. Hora  
pramen: Čelakovský L. (1885): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens in den Jahre 1883. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1884: 54-90.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674011

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Eisenstein [=Železná Ruda]  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'14.06"N, 13°14'5.48"E, ± 2000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
náleze: s. coll.  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674312

původní jméno: *Lycopodium chamaecyparissus*  
lokalita: Böhmerwald: El Waldabhang dem Eisenbach bei Eisenstein  
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'21.85"N, 13°11'10.12"E, ± 1500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1889-08-07  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712707

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Eisenstein im Böhmerwalde  
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'21.85"N, 13°11'10.12"E, ± 1500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1889-08-18  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 357995  
ID: 13712821

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *fallax* ?  
lokalita: Eisenstein im Böhmerwalde  
nejbližší obec: Alžbětín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'21.85"N, 13°11'10.12"E, ± 1500m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
náleze: Paul Hora  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. S. Rauschert 1967 ut *Diphasium issleri*  
ID: 13712805

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Špičák; Odrostlá mlazina, místy starší *Fagus sylvatica*.  
souřadnice: 49°8'41.50"N, 13°11'9.02"E, ± 468m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2013-04-26  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11805087

**6845d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* b. *chamaecyparissus*  
lokalita: Bohemia: In silvis montis Fallbaum [=hora Polom] versus Alt. Hurkenthal  
souřadnice: 49°7'49.33"N, 13°17'18.91"E, ± 300m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1877-08-02  
náleze: G. Beck  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium tristachyum*  
ID: 13673876

původní jméno: *Lycopodium complanatum* b) *chamaecyparissus*  
lokalita: v Šumavě: severní strana hory Fallbaumu u Eisensteinu nedaleko osady "Leturner Hütte" u cesty do Hůrky (Hurkenthal)  
nejbližší obec: Javorná u Polomu, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'27.25"N, 13°17'21.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
náleze: Beck  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673996

původní jméno: *Diphasium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Šumava: Pamflerova Huť u Železné Rudy.  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'54.86"N, 13°15'24.85"E, ± 300m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1972-07-27  
náleze: F. Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712794

**6846a**

lokalita: u osady Paseka při silnici Glasserwald - Slučí tah  
souřadnice: 49°9'8.86"N, 13°21'6.36"E, ± 500m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1960  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673883

původní jméno: plavuň zploštěná subsp. *trojklasá*  
lokalita: Šumava. Seewiesen - Zejbiš - Javorná, Hora Kochanova. Nízké smrčič s balvany - v brusinkách.  
nejbližší obec: Kochánov II, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'51.09"N, 13°22'25.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1959-08-15  
náleze: V. Mencl  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*; rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum zeilleri*  
ID: 13712804

původní jméno: *Lycopodium alpinum*  
lokalita: Böhmerwald. Eisenstein, gegen den Haidlbaum [zřej. bývalá obec Kepelské Zhůří = Haidl]  
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'28.86"N, 13°20'2.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1889-08-07  
náleze: Paul Hora  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; směsná položka *D. x issleri* a *D. alpinum*  
ID: 13712634

**6846c**

původní jméno: *Diphasium tristachyum*  
lokalita: Bohemia merid.: montes Hercynici Šumava: in piceeto in decl. septentr. montis Ždánidla inter opp. Prášily et pag. St. Hůrka  
souřadnice: 49°7'6.05"N, 13°20'48.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1937-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673877

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Bohemia austrooccid.: Šumava: In silvis umbrosis et humidis supra vicum Prášily.  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'13.87"N, 13°21'48.95"E, ± 1500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1902-08  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674766

lokalita: Šumava, Laka lake, former forest clearing  
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'5.40"N, 13°19'57.80"E  
nadmořská výška: 1225 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2010-09-01  
náleze: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712566

původní jméno: *Diphasiastrum* cf. *issleri*  
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Prášily: Ždánidla, prsek bývalých drátů nad cestou 3,4 km Z-ZJZ od křižovatky v obci.  
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'3.83"N, 13°20'0.47"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2009-08-13  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 607143  
ID: 13712581

**6846d**

lokalita: Rejštejn, Čenkova pila - Velký Babylon, E slope of Křemelná Mt. ca 340 m NE of the peak of Křemelná Mt., ca 3,5 km WNW of centrum of Čenkova pila  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'30.00"N, 13°27'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1090 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2007-10-15  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Pavlíčko; site near the forest path;  
ID: 9875804

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Bohemia austro-occ.: montes Hercynici Šumava: in piceeto ad pag. Babylon  
nejbližší obec: Paště, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'12.30"N, 13°27'46.63"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1946-07  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358014  
ID: 13674594

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Montes Šumava: in declivi montis Sedlo supra rivum Křemelná  
nejbližší obec: Srní II, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'2.83"N, 13°28'45.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700-900 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1959  
náleze: František Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát ut *Diphasium issleri*  
ID: 13712613

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Na svazích Sattelbergu (Sedla) nad Křemelnou (řekou)  
nejbližší obec: Srní II, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'3.37"N, 13°28'44.87"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700-900 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1959-08  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *D. complanatum*; rev. V. Skalický 1971 ut *D. zeilleri*  
ID: 13712698

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: 3. hojně na svazích vrchu Sedlo nad Křemelnou /Z od obce Jelenov/  
nejbližší obec: Jelenov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'20.52"N, 13°28'36.04"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700-900 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851081

**6847a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Sušicko - borový les J zříceniny Kašperku  
nejbližší obec: Žlíbek, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'44.61"N, 13°33'49.93"E, ± 300m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1969-08-09  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674213

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Kašperské Hory - lesy pod Kašperkem  
nejbližší obec: Žlíbek, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'57.50"N, 13°33'52.42"E, ± 500m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1968-07-20  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674209

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Lesy na Sedle na Šumavě.  
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'22.62"N, 13°34'15.14"E, ± 800m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1955-08-20  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 262024  
ID: 13674625

**6847b**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Sušicko: Paseka s vřesovištěm JJV od obce Ostružno  
nejbližší obec: Ostružno na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'23.70"N, 13°35'34.36"E, ± 200m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 1966-08-08  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 70544  
ID: 13674873

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Nahořánky: lesy SV od Nahořánek  
nejbližší obec: Nahořánky, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'9.37"N, 13°39'26.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 660-700 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1959-09-05  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982030

**6847c**

lokalita: U silnice na Vysokou Myř ze Svojší, pod rozcestím na Haidelbach. Slabá lokalita  
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'22.02"N, 13°30'59.07"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1964-04-20  
náleze: E. Bouška  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Skalický ut D. complanatum  
ID: 13674345

původní jméno: plavuň zploštělá  
lokalita: Šumava - obec Kozí Hřbet. Na bažinách - východní strana kopce - vzácně  
nejbližší obec: Kozí Hřbet, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'12.73"N, 13°32'34.03"E, ± 500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1960-08  
náleze: J. Svoboda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674574

**6847d**

původní jméno: *Diphasiastrum*  
lokalita: Nicov: rezervace pod Popelnou horou. asi 2 km J od obce  
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'18.59"N, 13°37'12.20"E, ± 250m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1989-09-03  
náleze: Milan Štech  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673913

lokalita: distr. Prachatice: Nicov, jalovcová pastvina na S úpatí Popelné hory 2 km J obce  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'18.06"N, 13°37'12.44"E, ± 300m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1989-09-02  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674431

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*  
lokalita: Z sv. Popelné hory  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1964-07-31  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674220

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *chamaecyparissus*  
lokalita: Reckerberk u Kašperských hor, okr. Klatovy, při cestě společně s *Vaccinium vitis-idaea*, *Juniperus communis*, *Picea excelsa*,  
*Pinus sylvestris*  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07-09  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1980 ut *Diphasiastrum zeilleri*; rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674877

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Bohemia merid.-occid., montes Šumava, distr. Č. Budějovice, trib. Vimperk: in *Myrtilletis dorso iugi sept. montis Popelní*  
hora occid. a pago Stachy  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'11.90"N, 13°37'15.12"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1020-1040 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1958-06-17  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 238377  
ID: 13674607

lokalita: Šumava, Stachy, Nature reserve Pod Popelní horou hill, former pasture  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'16.00"N, 13°37'12.00"E  
nadmořská výška: 1015 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2011-08-02  
náleze: Alois Pavlíčko  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13680398

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Šumava, SZZ nedaleko města Vimperk (12 km). Severní svah kopce Popelná západně u obce Stachy, velmi mírný svah zarostlý vřesem, borůvkám, brusinkou, jednotlivými keři jalovce a stromky smrku a borovice lesní, hojně roztroušený, slunná místa, více než 1000 m n. m.  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'12.18"N, 13°37'15.37"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991-09-21  
náleze: P. Kusák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712618

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Jižní Čechy: Stachy - jalovcová pastvina u Popelní hory  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1988-08-12  
náleze: V. Žíla  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712673

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Popelní hora u Stach  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'13.42"N, 13°37'15.87"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1988  
náleze: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 70549  
ID: 13712719

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Popelní hora u Stach  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'13.42"N, 13°37'15.87"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1988  
náleze: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 70553  
ID: 13712721

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*  
lokalita: Z sv. Popelní hory  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07-31  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*, 1 rostina ve směsné populaci s *D. complanatum*  
ID: 13712578

původní jméno: *Diphasium zeilleri*  
lokalita: Prachaticko - západní svahy Popelní hory u Stach.  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07-31  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*  
ID: 13712586

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Prachaticko - Popelní hora - západní svahy  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07-09  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. S. Fröhner 1968 ut *Diphasium issleri*  
ID: 13712590



původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*  
lokality: Popelní hora kóta 1085 m JV od Kašper. hor, JJZ od Stach  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'15.96"N, 13°37'12.43"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-05-09  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. Skalický 1973  
ID: 13712592

původní jméno: *Diphasium zeilleri*  
lokality: Prachaticko - Popelní hora, Z svahy, bor  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1085 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07-09  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. S. Fröhner 1968 ut *Diphasium zeilleri*; Herbarium Josef Hartl  
ID: 13712662

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Šumava, Popelní hora kóta 1085 JV od Kašper. Hor (ZJZ od Stach)  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07-09  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 34344; rev. Skalický 1973  
ID: 13712667

původní jméno: *Diphasium zeilleri*  
lokality: Prachaticko - Popelní hora  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'7.45"N, 13°37'27.44"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-08-15  
náleze: J. Vaněček  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. S. Fröhner 1958  
ID: 13712670

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokality: při cestě z obce Pod Popelnou horou (Reckerberg) do obce Krousov u Stach  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'24.25"N, 13°37'34.86"E, ± 300m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1964-07-09  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712790

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Stachy: okraj lesa v S části Popelné hory u Stach, zatr.  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'13.42"N, 13°37'15.87"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1960-07-20  
náleze: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 70548; rev. K. Kubát 1991 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712718

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Stachy: okraj lesa v S části Popelné hory u Stach, zatr.  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'13.42"N, 13°37'15.87"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1960-07-20  
náleze: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 70551; rev. K. Kubát 1991 ut *Diphasiastrum zeilleri*  
ID: 13712720

#### 6848a

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Montes Šumava: in declivibus septentrio-orientalibus montis 828 m s. m. ad septentrionem versus a vico Maleč.  
nejbližší obec: Maleč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'45.15"N, 13°40'44.75"E, ± 200m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1960  
náleze: František Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674441

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Bohemia merid-occid., Pošumaví, distr. Sušice: in silvis in declivibus versus sept. vergentibus cotae 828 sept. a pago Maleč  
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'51.83"N, 13°40'38.94"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700-800 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1959-08-09  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 278672  
ID: 13674684

#### 6848b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Střední Pošumaví, Okolí Čkyně: Husté Piceetum proti Radešovu (Vyškovické lesy). Společně s *Lycopodium clavatum*. SZ svah.  
nejbližší obec: Dřešínek, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'41.89"N, 13°46'16.79"E, ± 800m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1943-04-24  
náleze: Miroslav Protiva  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674737

**6848d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Bohemia merid-occid., regio Pošumaví, trib. Prachatice: in marginibus silvae et in callunetis pede sept. montis Královský kopec, merid. a pago (Na Draháč) Spůle, satis copiose.  
nejbližší obec: Spůle u Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'5.79"N, 13°47'20.51"E, ± 400m  
nadmořská výška: 590-600 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1945-07-15  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 278673  
ID: 13674680

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Spůle: zalesněné pastviny J od osady Na Draháč J od Spůle  
nejbližší obec: Spůle, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'6.83"N, 13°47'27.25"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590-600 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1945-07-15  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9982000

**6850a**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Čepřovice: v lesích Mlaka V od obce  
nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'29.00"N, 14°0'11.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1967-10-10  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13247388

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Vol.-Čepřovice. V lesích Mlaka V obce.  
nejbližší obec: Krajníčko, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'29.00"N, 14°0'11.00"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1967-10-10  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Hartl, parafa zřejmě JH = patrně sbíral J. Hartl  
ID: 13674267

**6852b**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: okres Č. Budějovice; les 2 km Z Horních Kněžeklad, 300 m S silnice Horní Kněžeklady - Hněvkovice - Týn n. Vltavou; jen na malé ploše = 20 x 10 m, společně s *Lycopodium clavatum*  
nejbližší obec: Štipoklasy, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'48.60"N, 14°27'43.30"E, ± 200m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1973-08-04  
náleze: Zdeňka Frantová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674560

**6854d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Lomnice n/L., Kolenecká obora  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'32.59"N, 14°46'27.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1885-07-22  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674276

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: V oboře u Koleneck.  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'32.59"N, 14°46'27.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1881-04  
nálezce: A. Weidmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 206348  
ID: 13674596

**6855a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: již.- pánev třeboňská, Kardaš. Řečice - pod hrází býval. ryb. Kařtejnského v lese  
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'7.67"N, 14°51'11.66"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1975-09-12  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674238

**6856c**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: v lese u Jindřichova Hradce  
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'39.57"N, 15°0'21.13"E, ± 3000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1875  
nálezce: K. Beneš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228687  
ID: 13674642

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Neuhaus [=Jindřichův Hradec]: bei Niederbaumgarten [=Dolní Pěna]  
nejbližší obec: Dolní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'37.07"N, 15°1'17.27"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezce: A. Rundensteiner  
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674033

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) genuinum  
lokalita: Heinrichschlag [=Jindřiš] bei Neuhaus [=Jindřichův Hradec]  
nejbližší obec: Jindřiš, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'56.45"N, 15°3'38.47"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: A. Rundensteiner  
pramen: Čelakovský L. (1886): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1884. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1885: 3–47.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674014

#### 6857a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Višnovce - Strmilov  
nejbližší obec: Palupín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'48.13"N, 15°12'29.48"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934  
náleze: Rajdl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674351

#### 6857c

původní jméno: *Diphasium complanatum* /L./ Rothm.  
lokalita: Velký kopec V Kunžaku  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'28.42"N, 15°13'21.96"E, ± 750m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: FAS 25/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Skalický V. /1962-65/: Albeř - příruční floristická kartotéka. - ma. /Opis dep. in: Muzeum vysočiny, Jihlava, přírod. odd./  
ID: 13568646

#### 6858c

lokalita: Český Rudolec, [Lipová], opening of spruce-pine forest [called Háj, ca 400 m south of the Lipová village]  
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'17.10"N, 15°23'17.90"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-15  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674056

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Lipová (distr. Jindřichův Hradec), okraj borovo-smrkového lesa a mleziny  
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'34.84"N, 15°23'19.39"E, ± 600m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-07-26  
náleze: Karel Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 79475  
ID: 13674868

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Dačice: Kostelní Vydří: při průseku v lese Háj.  
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'56.64"N, 15°23'32.87"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1923-08-13  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM;BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 20342/36; BRNU 37810; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674105

#### 6859a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Okres Jihlava, obec Olšany (8 km V od Telče): 2 km Z od obce, na okraji lesní cesty na JV svahu Hustého kopce (kóta 644)  
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'12.61"N, 15°32'18.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-07-19  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674412

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Nová Říše u Telče, v lese nad rybníkem "u Vymyšlenů". [mlýn Vymyšlenů je nad Brázdovým mlýnem, zřejmě je zatopený  
vodní nádrž Nová Říše]  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'43.14"N, 15°32'51.34"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1911-06  
náleze: F. Nábělek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 55223; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674171

#### 6859b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Rašeliniska v lese u Předína  
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'48.42"N, 15°38'43.23"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1913-03-21  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 1301/26  
ID: 13674115

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Třebíč. Rašeliniska v lese Frankštátě u Předína.  
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'48.42"N, 15°38'43.23"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1913-03-21  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 05523/32  
ID: 13674117

**6859d**

lokalita: Krasonice - lesní komplex "Dubová alej", při okraji lesní cesty nedaleko přítoku potoka Prokopka ca 2 km Z od zámku v obci  
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°6'52.00"N, 15°35'13.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-09  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: smrkový les při okraji menší lesní cesty; 13-134; N49°06'52",4, E015°35'12,6";  
ID: 9875803

**6860a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia occid., Třebíč: inter pag. Předín et Štětěmchy  
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'48.39"N, 15°41'40.53"E, ± 500m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1935-08  
náleze: J. Suza  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674754

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Moravia occid.: distr. Třebíč: in silvis mixtis in monte Hora [=Mařenka] supra pag. Želetava (vic. Valdorf) [=Lesná]  
nejbližší obec: Štětěmchy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'14.07"N, 15°42'10.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358070  
ID: 13674686

**6861a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: distr. Třebíč, Střítež  
nejbližší obec: Střítež u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'14.99"N, 15°54'9.66"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-09-22  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 377022; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674154

**6863c**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Moravia austro-occ.: distr. Třebíč: in silva mixta in valle rivi Jihlavka inter pagg. Mohelno et Dukovany  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'0.10"N, 16°11'12.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1969-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358067  
ID: 13674616

**6869c**

původní jméno: *Lycopodium*  
lokalita: Střílky, ad marginem silvae  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'15.16"N, 17°13'12.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1964-06-03  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 424906  
ID: 13674096

**6869d**

lokalita: distr. Uher. Hradiště, Stupava: bývalý pískovcový lom 1,5 km SSV obce, ojediněle při okraji  
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'26.86"N, 17°15'31.86"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1991-05-05  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873045

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Stupava. Velmi vzácně při okraji bývalého pískovníku při silnici E50 1,5 km SSV obce  
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'47.40"N, 17°15'19.97"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1990-07-13  
náleze: Viktor Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674485

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: z0030\_244409\_244\_X9A  
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'40.01"N, 17°15'19.76"E, ± 67m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2001  
náleze: Viktor Pluhař  
pramen: Viktor Pluhař. z0030: z0030. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4634131

**6873a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Morava východní, Vizovice, okraj smrkového lesa, jíl, ojediněle  
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'55.89"N, 17°51'1.73"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1952-08-24  
náleze: J. Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 66477  
ID: 13674077



původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Vizovice: okraj smrčiny 1 km J lázní  
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'55.89"N, 17°51'1.73"E, ± 400m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1952  
pramen: Tomášek J. (1970): Třetí příspěvek ke květeně jihovýchodní a východní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 184-187.  
projekt: FLDOK  
ID: 9276439

#### 6874c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Bílé Karpaty - Valašské Klobouky, Mladý háj, u cesty směrem na Královec, lem  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'58.25"N, 18°1'55.93"E, ± 400m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2000-11-07  
nálezcce: I. Jongepierová  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: OLM 145357  
ID: 13674497

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Bílé Karpaty - Valašské Klobouky, Mladý háj, u silnice na Královec  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'58.25"N, 18°1'55.93"E, ± 400m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1999-07-08  
nálezcce: I. Jongepierová; Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: OLM 145357  
ID: 13674503

lokalita: Val. Klobouky, pod Jeleňovskou  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'24.60"N, 18°0'3.20"E, ± 800m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1955  
nálezcce: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13674274

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Val. Klobouky, Deštná  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'41.00"N, 18°1'47.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1955-09  
nálezcce: Alois Richter  
herbář: GM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13674275

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Val. Klobouky, v lese smrk. pod Jeleňovkou "Vyškov"  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'24.60"N, 18°0'3.20"E, ± 800m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1940-07-16  
nálezcce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13674198

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Mähren: Navojna [=Návojná]  
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'42.87"N, 18°3'3.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1874-05  
náleze: H. Centner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel sic!  
ID: 13674795

#### 6946a

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Na hřbetu mezi Prášílským jezerem a Poledníkem na dvou místech  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'21.70"N, 13°23'33.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1100-1300 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1958-08-23  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *Diphasium issleri*, rev. F. Procházka 1996 ut *Diphasium oellgaardii*, rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum oellgaardii*  
ID: 13680402

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: okraj paseky ve smrkovém lese u Horního Steindlberku [=bývalá obec Horní Ždánidla] u kóty 1095 m n. m. (JZ od Prášil)  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'14.77"N, 13°21'17.61"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1958-08  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712623

původní jméno: *Diphasium issleri*  
lokalita: Montes Šumava: In declivi inter lacum Prášílské jezero et montem Poledník  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'21.70"N, 13°23'33.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1100-1300 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1956  
náleze: František Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712609

#### 6946b

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Srní na Šumavě: les (smrk, borovice) cca 1 km JV obce  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'37.05"N, 13°29'20.51"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1974-12-30  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. P. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum complanatum*  
ID: 13674547

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*  
lokalita: Sušicko - Srní - Zelená Hora  
nejbližší obec: Srní II, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'52.24"N, 13°26'52.61"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1970-09-14  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674210

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Šumava. Srní - smrkový les na levém břehu Vydry u obce  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'33.46"N, 13°29'33.81"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1970-05-12  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 70546  
ID: 13674872

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Šumava - Srní - pastviny JZ - u kanálu plaveb.  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'34.27"N, 13°27'30.86"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1961-08-04  
náleze: J. Vaněček  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674343

lokalita: *Bohemia meridionalis*, montes Šumava: Na stráních na levém břehu Vydry (směrem od Srní) v Calluneto-Vaccinietu, žula  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'29.51"N, 13°29'24.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 740-800 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1959-08  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *Diphasium issleri*, rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum oellgaardii*  
ID: 13680403

lokalita: *Bohemia meridionalis*, montes Šumava: Na stráních na levém břehu Vydry (směrem od Srní) v Callunetu, žula  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'35.85"N, 13°29'29.02"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720-760 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1959-08-20  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *Diphasium issleri*, rev. F. Procházka 1996 ut *Diphasium oellgaardii*, rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum oellgaardii*  
ID: 13680404

lokalita: Šumava, Srní, spruce forest [E of the village]  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'15.70"N, 13°29'15.00"E  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2010-09-01  
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712570

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*  
lokalita: Sušicko - Srní - Prostřední Hrádky  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'44.40"N, 13°29'39.40"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1966-08-15  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1998 ut est!, rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712797

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *issleri*  
lokalita: Sušicko - Srní - pastviny u Dolních Hrádků  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'41.61"N, 13°29'8.24"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-08-10  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*  
ID: 13712588

původní jméno: *Diphasium issleri*  
lokalita: Bohemia, montes Šumava: in Calluneto et Vaccinieto prope vicum Srní supra fluvium Vydra, solo granitico  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'29.51"N, 13°29'24.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07  
náleze: František Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712608

původní jméno: *Diphasium issleri*  
lokalita: Montes Šumava: in declivibus supra fluvium Vydra (versus a vico Srní), solo granitico  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'33.46"N, 13°29'33.81"E, ± 400m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07  
náleze: František Procházka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Šourek  
ID: 13712818

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Šumava - Srní - Dolní Hrádky  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'41.61"N, 13°29'8.24"E, ± 300m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1961-08-04  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*  
ID: 13712587

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *tristachyum*  
lokalita: Šumava: Srní - okraje lesíků při plavebním kanálu JZ obce.  
nejbližší obec: Srní II, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'14.74"N, 13°27'30.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1961-08-04  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium issleri*  
ID: 13712589

lokalita: *Bohemia meridionalis*, montes Šumava: asi 2 km jižně od Srní v blízkosti kóty 897 m n. m., roztroušeně v Calluneto-Vaccinietu na okraji smrkového lesa.  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'9.10"N, 13°29'25.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1959-08  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *D. complanatum*; rev. V. Skalický 1971 ut *D. zeilleri*  
ID: 13712694

lokalita: *Bohemia meridionalis*, montes Šumava: Na stránkách na levém břehu Vydry (směrem od Srní) v Callunetu celkem velmi hojně; žula.  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'39.97"N, 13°29'29.79"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 720-750 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1959-08-20  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *D. complanatum*; rev. V. Skalický 1971 ut *D. zeilleri*  
ID: 13712696

lokalita: *Bohemia meridionalis*, montes Šumava: na kótě 907 m n. m. jižně od Moosau u Srní.  
nejbližší obec: Srní II, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'23.81"N, 13°27'9.30"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1956-06  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712697

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Šumava: huť s roztroušeným mlázím smrkovým pod Srním.  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'12.82"N, 13°28'52.97"E, ± 1500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1927-06-26  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*; BRNU 178432  
ID: 13712655

**6946c**

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Šumava, Javoří Pila: v průseku po odstraněných drátěných zátarasech J kóty 1076,3 (2 km Z někdejší osady)  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°2'21.89"N, 13°24'31.73"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1998-09-15  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712638

**6946d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Montes Šumava: ad silva (Piceetum) ad rivum supra vicum Javoří Pila  
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy  
souřadnice: 49°2'7.41"N, 13°26'21.57"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1040 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1960  
náleze: František Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674451

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Montes Šumava: in declivibus boreo orientalibus montis Modravská hora, prope vicum Modrava  
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'5.74"N, 13°29'27.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1080 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1958  
náleze: František Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674447

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Montes Šumava: in locis apricis in Piceeto inter sphagnetum magnum Roklanská slať dictum et montem  
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'13.46"N, 13°25'50.97"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1147 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1958  
náleze: František Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674449

lokality: Kraj lesa nad Javoří Pilou (při potoce)  
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy  
souřadnice: 49°2'0.56"N, 13°26'37.71"E, ± 400m  
nadmořská výška: 1040 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1960  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712702

lokality: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Na pasece na vrchu Plohaustery [=vrch Plohausen = Modravská hora] JZ od Modravy  
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'47.57"N, 13°28'44.38"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1080 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1958-07  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712699

lokality: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Na pasece ve smrkovém lese mezi Gayerruck Filzen [=Roklanská slat] a kótou 1147 m n. m.  
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'20.68"N, 13°25'29.08"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1957-08  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut D. complanatum; rev. V. Skalický 1971 ut D. zeilleri  
ID: 13712695

#### **6947a**

lokality: Šumava, SZ svah Antýglu nad Hamer. potokem  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'25.49"N, 13°31'29.03"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1967-08-27  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674253

původní jméno: *Diphasium issleri*  
lokality: Bohemia austro-occidentalis, montes Šumava: in declivibus supra fluvium Vydra (versus a vico Srní), solo granitico  
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'30.42"N, 13°30'9.09"E, ± 700m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07  
náleze: František Procházka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Procházka 1998 ut *Diphasiastrum oelgaardii*  
ID: 13680407

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokality: Srní, okr. Klatovy: řídký smrkový les s *Juniperus communis* při cestě ze Srní na Turnerovu chatu (blízko za potokem)  
nejbližší obec: Svojshe, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'16.16"N, 13°30'19.18"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1962-09-16  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712788

lokality: Bohemia meridionalis, montes Šumava: mezi Zhůřím a vrchem "U věže" v Calluneto-Vaccinietu několik exemplářů  
nejbližší obec: Zhůří u Rejštejna, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'5.57"N, 13°33'36.68"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1959-08-14  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; orig. pozn.: neplodná  
ID: 13712625

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Čechy: Šumava: pásmo Zhůří, paseka pod vesnicí Zhůří  
nejbližší obec: Zhůří u Rejštejna, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'57.99"N, 13°33'31.36"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1953-08-07  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712808

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Oter v Šumavě  
nejbližší obec: Svojshe, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'59.13"N, 13°30'48.74"E, ± 3000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1880-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228766  
ID: 13712825

#### **6947b**

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokality: lesy pod "Klostermannovou skalou" mezi Zadovem a Churáňovem  
nejbližší obec: Churáňov, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'56.20"N, 13°38'16.60"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1967-08-20  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13247387



původní jméno: *Diphasium issleri*

lokalita: Zadov: v lese mezi Kusovem a Zadovem, nad silnicí pod Klostermannovou skalou

nejbližší obec: Zadov, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'56.20"N, 13°38'16.60"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1967-08-20

nálezce: Josef Hartl

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13247389

lokalita: Šumava, Churáňov, winter area for cross-country skiing [east slope of Churáňovský vrch Mt.]

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'4.20"N, 13°37'9.70"E

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2010-07-01

nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674057

původní jméno: *Diphasium complanatum*

lokalita: Šumava - Stašsko - Popelní hora

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°5'52.65"N, 13°37'16.55"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1979-08-21

nálezce: J. Vaněček

herbář: KHMS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674342

lokalita: Šumava, Zadov, balvanitá suť na V svahu Popelní hory

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°5'49.94"N, 13°37'22.14"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1967-08-29

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674255

lokalita: Stašsko - lesy pod Klostermannovou skalkou mezi Zadovem a Churáňovem.

nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'55.41"N, 13°37'8.81"E, ± 300m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1967-08-20

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Josef Hartl, parafa zřejmě JH = patrně sbíral J. Hartl

ID: 13674268

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokality: Šumava, Nicov - JZ svah Popelní hory, JZ od obce  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'37.00"N, 13°37'2.23"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674260

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Reckerberg, západní svahy Popelní hory, mladý borový les na ssutích  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'58.12"N, 13°37'0.88"E, ± 500m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07-31  
náleze: E. Bouška  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674344

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokality: Bohemia, montes Šumava: in monte Popelní hora supra vicum Zadov  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'52.85"N, 13°37'15.98"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07-08  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: leg.: Jan Hadač et socii  
ID: 13674443

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokality: Montes Šumava: in monte Popelní hora haud procul ab vico Zadov  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'52.85"N, 13°37'15.98"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát ut plantae mixtae *D. complanatum* + *D. issleri*-steril.; schedu psal zjevně F. Procházka  
ID: 13674448

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: S Prachaticko: Popelní hora (+ 1085), Z svahy - bor - sil - cca 1000 m  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'53.10"N, 13°36'53.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07-09  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674572

lokalita: Kašperské Hory, kamenité svahy kóty nad Reckerbergem (=Popelná) k Nicovu  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'49.94"N, 13°37'22.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1963-07-09  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674256

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Stašsko - úpatí Popelní hory.  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'52.70"N, 13°37'16.29"E, ± 600m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1960-07-20  
náleze: V. Chán; Lukáš  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Hartl  
ID: 13674265

lokalita: Šumava, na JZ svahu kóty 1154 SV od Horské Kvildy, neplodná  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'43.89"N, 13°35'12.31"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1960  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Holub 1961 ut *Diphazium complanatum*  
ID: 13674759

lokalita: Šumava, Churáňov, winter area for cross-country skiing [east slope of Churáňovský vrch Mt.]  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'4.20"N, 13°37'9.70"E  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2010-07-01  
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712561

lokalita: Stašsko: v lese mezi Kusovem a Zadovem. Nad silnicí pod Klostermannovou skálou v H.  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'0.01"N, 13°38'16.12"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1967-08-20  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. S. Fröhner 1968 ut *Diphazium issleri*  
ID: 13712594

původní jméno: *Diphasium issleri*  
lokality: Šumava, Nicov - pastvina na vých. svahu hory Popelná JZ od obce.  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'56.87"N, 13°38'10.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712595

původní jméno: *Diphasium issleri*  
lokality: Montes Šumava: in monte Popelná hora haud procul ab vico Zadov  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'52.85"N, 13°37'15.98"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07  
náleze: V. Skalický; J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v orig.: uvedení sběratelů et socii  
ID: 13712610

původní jméno: *Diphasium issleri*  
lokality: Šumava, Nicov - pastvina na východním svahu hory Popelná JZ od obce  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'37.00"N, 13°37'2.23"E, ± 400m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1964-07  
náleze: R. Slaba  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 70547  
ID: 13712717

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Šumava, Zadov, pod skalkami v lesíku mezi jalovcem a borovicemi, zarostlá pastvina, JV pod Popel. horou  
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'17.74"N, 13°38'10.37"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1962-07-20  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium* cf. *zeilleri*  
ID: 13712659

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Čechy: Šumava: Okraj paseky a smrčiny na kótě 1142 mezi Zlatou Studnou a Reckerberkem u Kvildy.  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'42.69"N, 13°35'15.70"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1953-07-13  
náleze: Ivan Klášterský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712807

**6947c**

lokalita: Jižní svah Kamf Bergen JV od Filipovy Hutě  
nejbližší obec: Filipova Hut, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'30.38"N, 13°32'33.80"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 1150 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1960  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *Diphassium issleri*, rev. F. Procházka 1996 ut *Diphassium oellgaardii*, rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum oellgaardii*  
ID: 13680401

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Šumava: pod temenem Sokolu (Antigel) směrem k Horské Kvildě  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°2'54.69"N, 13°32'11.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1230 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1961  
náleze: František Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát ut *Diphassium issleri*  
ID: 13712611

lokalita: Bohemia meridionalis, montes Šumava: V Callunetu v řídké smrčíně na východním svahu Antiglu JZ od Horské Kvildy  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°2'53.33"N, 13°32'11.98"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1230-1240 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1955-08-28  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712622

**6947d**

lokalita: Šumava, Nové Hutě, slope above forest path between Nové Hutě and Příklad hill  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'52.80"N, 13°38'58.20"E  
nadmořská výška: 990 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2010-07-01  
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674061

lokalita: Šumava, Kvilda - Olšinka, margin of the former quarry  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'5.40"N, 13°35'59.80"E  
nadmořská výška: 1135 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2010-09-01  
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13680397

lokalita: Šumava, Nové Hutě, slope above forest path between Nové Hutě and Příklad hill  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'52.80"N, 13°38'58.20"E  
nadmořská výška: 990 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2010-07-01  
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712567

lokalita: Šumava, Kvilda - Olšinka, margin of the former quarry  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'5.40"N, 13°35'59.80"E  
nadmořská výška: 1135 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2010-09-01  
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712565

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Šumava, Kvilda. Zarůstající strž při modřé turist. značce v sedle mezi kótami Hůrka a Příklad, asi 3 km S Kvildy.  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'9.93"N, 13°36'6.16"E, ± 400m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991-07-14  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712606

lokalita: Šumava, Kvilda - u lesní cesty dosti hlinité jámy asi 0,4 km V vrchu Hůrka (1158 m)  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'5.13"N, 13°35'53.11"E, ± 100m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1990-07-18  
náleze: B. Trávníček  
herbář: herb. B. Trávníček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712599

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Šumava, Kvilda: SV obce v sedle mezi Hůrkou a Příklad nad cestou JZ pískovny.  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'10.13"N, 13°36'5.67"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1990  
náleze: František Procházka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712784

lokality: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Ve Vaccinietu na pasece na vých. svahu Kamf B. východně od Kvildy  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'38.83"N, 13°35'42.74"E, ± 400m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1958-08-13  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712626

lokality: Bohemia meridionalis, montes Šumava: Na pasece východně od Grosser Filzu [=Mezilesní slat], > 1100 m n. m., (poblíž Horské Kvildy)  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'57.41"N, 13°36'1.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1956-08-19  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712624

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokality: Nové Hutě: pastviny na V svahu Popelní hory nad Novou Hutí  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1954-09-25  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982004

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: /42/ Šumavské pláně: Nové Hutě 88b/6947d: komplex hory Příklad, nad rozcestím pod horou Zvěřín, cca 3km J obce v širším lemu cesty a ve svahu nálety smrku, populace cca 10.m pásu, ohrožená sukcesí dřevín.  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'53.00"N, 13°38'58.00"E  
nadmořská výška: 995-1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2007  
náleze: A. Pavlíčko  
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přílehlého Předšumaví II.. - *Silva Gabreta* 15: 173-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 8364652

#### **6948b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokality: Vimperk  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'11.31"N, 13°46'19.04"E, ± 2000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1901  
náleze: F. Vostřák  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Iniciály sběratele F. V. ; široká lokalizace; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphadium complanatum*  
ID: 13674218

**6948c**

lokalita: Klášterec u Vimperka - vřesovištní svah nad železniční tratí u silničního přejezdu ca 2,3 km Z od centra obce  
nejbližší obec: Klášterec u Vimperka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'4.00"N, 13°43'29.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2009-07-14  
náleze: Alois Pavlíčko  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Pavlíčko; 09-162; N49°02'04,3", E013°43'28,6";  
ID: 9875802

lokalita: Šumava, Klášterec, moorland above the railway trail  
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'4.40"N, 13°43'29.20"E  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-07-01  
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674058

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Bohemia merid.-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in silvis montis Steinberk, sept-orient. a pago Nový Svět, solo gneisseaceo, dispersissime.  
nejbližší obec: Paseka u Borových Lad, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'1.63"N, 13°40'55.12"E, ± 500m  
nadmořská výška: 920-1092 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1948-08-16  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 238376  
ID: 13674609

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Mez Vimberkem a Kvildou v lese "Bärenloch" [=Brloh] nehojně  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'16.30"N, 13°42'9.29"E, ± 600m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1886-09-05  
náleze: K. Vandas  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228846  
ID: 13674675

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Zwischen Winterberg [=Vimperk] und Aussergefild [=Kvilda] im Walde "Bärenloch" [=Brloh] nicht häufig  
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'16.30"N, 13°42'9.29"E, ± 600m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
náleze: K. Vandas  
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 174–239.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674026



původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Lipka u Vimperka  
souřadnice: 49°2'6.35"N, 13°43'32.39"E, ± 107m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2012-10-03  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T8.2B  
ID: 11120846

#### 6948d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* b. *chamaecyparissus*  
lokalita: Šumava: Travnaté úklony vřesovištní u Vimperka směrem k Boubínu  
nejbližší obec: Skláře u Vimperka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'34.18"N, 13°47'7.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1898-08  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712633

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: /70/ Boubínsko-stožecká hornatina: Včelná pod Boubínem (88d/6948d): SSV svah Boubína.  
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'10.00"N, 13°49'29.00"E  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2004  
náleze: Půbal  
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2008): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví I.. - *Silva Gabreta* 14: 19-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 8362858

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: 37e. Volyňské Předšumaví: 6948d, Pravětín (distr.Prachatice): 1,0km JV od kaple v obci, lesní cesta na SZ úbočí vrchu Na Vrších, SZ exp. (asi 40.steril.rostl.)  
nejbližší obec: Pravětín, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'35.00"N, 13°49'8.00"E  
nadmořská výška: 885 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2002-07-07  
náleze: Půbal  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): *Addimenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.* 44: 185-319.  
herbář: herb. D. Půbal  
projekt: FLDOK  
poznámka: nedaleko od této lok.  
ID: 8201786

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: /83/ Volyňské Předšumaví: (6948d): Pravětín: 300m S od kóty 928,2 "Na vrších", v rozvolněné smrk.mlazině v blízkosti lesní cesty, SZ exp., (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty,1997- 2004)  
nejbližší obec: Pravětín, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'33.00"N, 13°49'13.00"E  
nadmořská výška: 895 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1999-10-24  
náleze: D. Půbal  
pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - *Silva Gabreta* 12: 57-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8083682

**6949a**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Libotyně: les 1,0 km JJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Libotyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'22.40"N, 13°53'55.47"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-08-31  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 608116  
ID: 13674126

**6949b**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: U Husince v Pošumaví  
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'9.15"N, 13°59'6.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1927  
náleze: E. Jirášek  
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13673921

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Les Hradiště u Vlachova Březí  
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'12.35"N, 13°55'26.62"E, ± 400m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1924  
náleze: R. Hampl  
pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92-101 et 129-139.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13673916

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Hradiště - les  
nejbližší obec: Dolní Kožlí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'13.94"N, 13°55'22.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1906-04-30  
náleze: E. Jirášek  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13674263

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Vlach. Březí. Les Hradiště.  
nejbližší obec: Dolní Kožlí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'12.56"N, 13°55'23.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1906-06-20  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13674792

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: [Vlach. Březí] Horní lesy  
nejbližší obec: Dolní Kožlí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'17.82"N, 13°55'22.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13674793

**6949c**

lokalita: Šumava, Včelná pod Boubínem, former forest clearing  
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'36.10"N, 13°50'53.70"E  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-07-01  
nálezc: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674064

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Včelná pod Boubínem: borové mlází nad lesní silničkou 2 km JJZ od kaple v osadě.  
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'20.53"N, 13°50'50.12"E, ± 300m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2005-08-31  
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674128

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Včelná pod Boubínem: v průseku ve staré pískovna v lese J od osady Na Pile, těsně nad asfaltovou cestou pod Boubín, asi 1,7 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'36.00"N, 13°50'53.99"E  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2004-09-18  
nálezc: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673912

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in Pineto in declivi sept.-sept.-occid vallis Cikánské údolí, sept. a pago Včelná pod Boubínem, singularissime.  
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'34.65"N, 13°51'4.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1946-08-16  
nálezc: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 238375  
ID: 13674608

lokalita: Šumava, Včelná pod Boubínem, former forest clearing  
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'36.10"N, 13°50'53.70"E  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-07-01  
nálezc: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712572

původní jméno: *Diphasiastrum* sp.

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Včelná pod Boubínem: borové mlází nad lesní silničkou 2 km JJZ od kaple v osadě.

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'20.53"N, 13°50'50.12"E, ± 300m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2005-08-31

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712580

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Včelná pod Boubínem: v průseku ve staré pískovna v lese J od osady Na Pile, těsně nad asfaltovou cestou pod Boubín, asi

1,7 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'36.00"N, 13°50'53.99"E

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2004-09-18

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712537

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Šumavské Hoštice: Včelná pod Boubínem: v průseku ve staré pískovna v lese J od osady Na Pile, těsně nad asfaltovou cestou

pod Boubín, asi 1,7 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Šumavské Hoštice, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'36.00"N, 13°50'53.88"E

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2004-09-18

nálezce: Petr Koutecký

herbář: herb. P. Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8440441

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: Šumava: Včelná pod Boubínem: asi 1 km J části obce "Nad pilou", 30 m V lesní komunikace v lesním průseku, velmi vzácně

od r. 1995, v r. 1997 pouze 4 exemp.

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'48.00"N, 13°51'23.00"E

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

pramen: Pavlíčko A. & Procházka F. (1998): Aktuální rozšíření některých druhů čeledi plavuňovitě (Lycopodiaceae) na české Šumavě.

- Silva Gabreta 2: 85-91.

projekt: FLDOK

ID: 9631466

#### 6949d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokalita: Husinec - jeskyně

nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'52.25"N, 13°59'1.28"E, ± 200m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1909-06-07

nálezce: E. Jirášek

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674264

**6951a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: u Netolic  
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'6.96"N, 14°11'48.44"E, ± 2000m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1924  
náleze: R. Hampl  
pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92-101 et 129-139.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673917

**6954a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Lomnice n. Lužnicí: V lesích  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'5.06"N, 14°43'7.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1902-07-30  
náleze: K. Tocl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228779; rev. Rauschert 1967 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674601

**6954d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Třeboň, jižně od Rožmberského rybníka v lese  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'3.95"N, 14°46'44.71"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1960-10-27  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě je sběratel uvedený jako "od báby na trhu", zároveň je razítko s příjmením Blažkové přeškrtnuté  
ID: 13674211

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Třeboň. Zámecký revír nedaleko myslivny Petra a Pavla  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'27.41"N, 14°48'31.94"E, ± 500m  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-09-12  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM;CB;MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 425022  
ID: 13674101

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Čechy, Třeboň: v borových porostech.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'27.30"N, 14°45'38.37"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-06-25  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 84425; rev. K. Kubát 1972 ut *Diphasium zeilleri*  
ID: 13712690

**6956a**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: im Rudolfrevier [=Horní Pěna] viel  
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'30.94"N, 15°3'31.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezcce: A. Rundensteiner  
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1888: 462–554.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674034

**6956c**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Jindřichův Hradec, Sedlo, VSV svah vrchu Kovář ca 1,7 km JZ obce  
nejbližší obec: Sedlo u Číměře, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'30.55"N, 15°1'12.87"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-04-23  
nálezcce: Karel Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674233

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: V lese u Nových Mlýnů [=zaniklá obec Nové Mlýny ZJZ Nového Vojířova] (Nová Bystřice)  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'21.97"N, 15°1'20.59"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1925  
nálezcce: Kneblová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 253932  
ID: 13674582

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Sedlo: lesní průsek ca 1,7 km jz. od kostela v obci  
nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'14.64"N, 15°1'18.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezcce: K. Matějka  
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673914

**6957a**

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec: Matějovec: zarůstající pískovna v oblouku lesní cesty 2,7 km SZ od kostela v obci.  
souřadnice: 49°4'34.00"N, 15°14'7.00"E, ± 500m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2010-09-17  
nálezcce: Z. Šámal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Grulich 2010 ut *Diphasiastrum tristachyum*  
ID: 13673843

lokality: Kaproun, Červenka forest, spruce forest  
souřadnice: 49°4'45.00"N, 15°12'13.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2009-10-02  
náleze: Tomáš Urfus; Petr Vít  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13673832

lokality: Terezín, Červenka forest, spruce forest  
souřadnice: 49°4'38.00"N, 15°13'50.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2009-10-02  
náleze: Tomáš Urfus; Petr Vít  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13673841

lokality: Terezín, Červenka forest, spruce forest  
souřadnice: 49°4'45.00"N, 15°14'14.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2009-10-02  
náleze: Tomáš Urfus; Petr Vít  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13673842

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokality: Jindřichův Hradec, Kaproun u Kunžaku, v lese u bývalého Dělnického Domu ca 1,7 km V obce  
souřadnice: 49°4'31.06"N, 15°12'21.19"E, ± 300m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2001-04-09  
náleze: Karel Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673848

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokality: Terezín (14 km Z od Dačic): v lese Červenka u lesní silnice s modře značenou turist. stezkou, 1 km JZ od obce, opuštěná pískovna zarůstající smrčínou  
souřadnice: 49°4'31.97"N, 15°14'11.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1999-08-06  
náleze: Karel Boublík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673869

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*

lokalita: Jihovýchodní Čechy, Javořická hornatina: opuštěná pískovna (zvětralá hrubozrná žula) asi 2,7 km severozápadně od obce Matějovec v lese Červenka (1 km jihozápadně od Terezína), asi 2 km severovýchodně od vrchu Javoří hory (700,1 m n. m.)

souřadnice: 49°4'21.77"N, 15°13'42.07"E, ± 500m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1998-06-26

nálezce: František Procházka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673885

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Matějovec: zarůstající pískovna v oblouku lesní cesty 2,7 km SZ od kostela v obci.

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'21.77"N, 15°13'42.07"E, ± 500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2010-09-17

nálezce: Z. Šámal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 617053

ID: 13674125

lokalita: Kaproun, Červenka forest, spruce forest

nejbližší obec: Klenová u Hůrek, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'45.00"N, 15°12'13.00"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009-10-02

nálezce: Tomáš Urfus; Petr Vít

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674047

lokalita: Terezín, Červenka forest, spruce forest

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'38.00"N, 15°13'50.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009-10-02

nálezce: Tomáš Urfus; Petr Vít

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674067

lokalita: Terezín, Červenka forest, spruce forest

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'45.00"N, 15°14'14.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009-10-02

nálezce: Tomáš Urfus; Petr Vít

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674068



původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Jindřichův Hradec, Terezín u Kunžaku, ca 1 km JZ osady  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'21.77"N, 15°13'42.07"E, ± 500m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2000-10-22  
náleze: Karel Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674247

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Jindřichův Hradec, Terezín u Kunžaku, ca 1 km JZ osady  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'21.77"N, 15°13'42.07"E, ± 500m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1999-08-08  
náleze: Karel Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674229

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Jindřichův Hradec, Kaproun u Kunžaku, v lese u bývalého Dělnického Domu ca 1,7 km V obce  
nejbližší obec: Klenová u Hůrek, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'31.06"N, 15°12'21.19"E, ± 300m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1999-08-06  
náleze: Karel Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674230

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Terezín (14 km Z od Dačic): v lese Červenka u lesní silnice s modře značenou turist. stezkou, 1 km JZ od obce, opuštěná  
pískovna zarůstající smrčinou  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'31.97"N, 15°14'11.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1999-10-02  
náleze: Karel Boublík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674419

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Jihovýchodní Čechy, Javořická hornatina: opuštěná pískovna (zvětralá hrubozrná žula) asi 2,7 km severozápadně od obce  
Matějovec v lese Červenka (1 km jihozápadně od Terezína), asi 2 km severovýchodně od vrchu Javoří hory (700,1 m n. m.)  
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'21.77"N, 15°13'42.07"E, ± 500m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1998-06-26  
náleze: František Procházka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674828

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*

lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in silva (Piceetum) in monte Velký Kopec in merid. ab opp. Kunžak, apud viam

nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'2.66"N, 15°12'9.13"E, ± 300m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1964-06-25

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674717

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Jindřichův Hradec, Terezín u Kunžaku, ca 1 km JZ osady

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'21.77"N, 15°13'42.07"E, ± 500m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-10-22

nálezce: Karel Boublík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CB 11636

ID: 13712664

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*

lokalita: Terezín (14 km Z od Dačic): v lese Červenka u lesní silnice s modře značenou turist. stezkou, 1 km JZ od obce, opuštěná

pískovna zarůstající smrčinou

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'31.97"N, 15°14'11.37"E, ± 200m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1999-08-06

nálezce: Karel Boublík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. F. Procházka ut D. issleri

ID: 13712607

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*

lokalita: Terezín (14 km Z od Dačic): v lese Červenka u lesní silnice s modře značenou turist. stezkou, 1 km JZ od obce, opuštěná

pískovna zarůstající smrčinou

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'31.97"N, 15°14'11.37"E, ± 200m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1999-10-02

nálezce: Karel Boublík; František Procházka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13712675

#### 6957b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Jindřichův Hradec, Matějovec u Slavonic, průsek v mlazině mezi obcí a Dolním Radíkovem

nejbližší obec: Dolní Radíkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'3.05"N, 15°16'52.30"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-11-14

nálezce: Karel Boublík; L. Vaněčková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674231

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: "Česká Kanada" - v lesním průseku mezi obcemi Matějovec-Radíkov  
nejbližší obec: Dolní Radíkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'12.81"N, 15°16'26.91"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-06  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674409

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Opp. Slavonice: silva apud pagum Stoječín  
nejbližší obec: Stoječín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'59.11"N, 15°17'32.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-20  
náleze: Jiří Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 165195  
ID: 13674509

#### 6957d

lokalita: Opp. Slavonice: silva apud pagum Stoječín  
nejbližší obec: Stoječín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'57.40"N, 15°17'39.01"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-08-20  
náleze: Jiří Duda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871107

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Moravia occid., distr. Jindř. Hradec: apud viam silvaticam in septentr.-orient. a cota 636 m in merid.-occid. a vico Vlastkovec  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'12.47"N, 15°19'10.75"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-06-23  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674762

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Wald beim Waldteiche nächst Zlabings  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'33.36"N, 15°19'4.02"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-08-08  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 75987  
ID: 13674157

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Waldteich bei Zlabings [=Slavonice]  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'38.85"N, 15°18'56.94"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1880-08-08  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674739

**6958d**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Urbaneč, 2 km JJZ od Dačic; asi 1 km VSV od Urbanečského vrchu v nízkém smrkovém porostu, 700 m JV od obce.  
nejbližší obec: Urbaneč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'43.16"N, 15°25'24.20"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1981-09-20  
náleze: Věra Jursíková  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674390

**6968d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Bukovany u Kyjova, les  
nejbližší obec: Bukovany u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°2'28.00"N, 17°5'48.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Josef Churý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 424902  
ID: 13674093

**6969b**

původní jméno: *Diphasium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Flora Moravice, Buchlovice  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'46.50"N, 17°19'9.69"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250-300 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1965-07-09  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674272

**6974b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Nedašov, Cigán - 6974-21  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1922  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1922 - 31.12.1956  
ID: 7661577

**7047a**

lokalita: Šumava, Vltava´s springs, former borrow-pit for the sand  
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'47.20"N, 13°33'42.80"E  
nadmořská výška: 1165 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2010-09-01  
náleze: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674062

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Knížecí Pláně: oblast Pošt. hory [=Stráž k. 1308] SZ Bučiny  
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'33.27"N, 13°34'48.30"E, ± 200m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1974-09-06  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kód lokality 598/40  
ID: 13674240

lokalita: Šumava, Vltava´s springs, former borrow-pit for the sand  
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'47.20"N, 13°33'42.80"E  
nadmořská výška: 1165 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2010-09-01  
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712569

#### **7047b**

lokalita: Šumava, Knížecí pláně, moorland by the forest path  
souřadnice: 48°58'8.40"N, 13°38'51.20"E  
nadmořská výška: 970 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-07-01  
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13673836

lokalita: Šumava, Knížecí pláně, moorland by the forest path  
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'8.40"N, 13°38'51.20"E  
nadmořská výška: 970 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-07-01  
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13680395

lokality: Šumava, Knížecí pláně, moorland by the forest path

nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'8.40"N, 13°38'51.20"E

nadmořská výška: 970 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2010-07-01

nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6):

e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13712562

#### 7047d

lokality: Bohemia meridionalis, montes Šumava: na kraji smrkového lesa těsně při státní hranici JZ od Knížecích Plání, velmi vzácně.

nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice

souřadnice: 48°56'54.04"N, 13°37'6.74"E, ± 400m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1958-07

nálezce: František Procházka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Holub 1960 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674760

#### 7048b

lokality: Šumava, Kubova huť, ski slope [ca 500 m WSW of the village centrum]

souřadnice: 48°58'56.90"N, 13°45'53.90"E

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2010-05-21

nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6):

e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13673837

lokality: Šumava, Kubova huť, ski slope [ca 500 m WSW of the village centrum]

nejbližší obec: Račí, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'56.90"N, 13°45'53.90"E

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2010-05-21

nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size

indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6):

e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674060

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: Distr. Prachatice. Včelná pod Boubínem - okraje zarůstající lesní cesty J od lesní silnice na SV svahu Boubína (kóta 1362,2) ca 2,4 km JZ od osady Na Pile.

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'51.20"N, 13°49'46.58"E, ± 500m

nadmořská výška: 1055 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2006-07-30

nálezce: Radim Paulič

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674831

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*

lokalita: jižní Čechy, okres Prachatice, Včelná pod Boubínem: okraje zarůstající lesní cesty J lesní silnice 2,4 km JZ od osady Na Pile u Včelné

nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'52.50"N, 13°49'53.75"E, ± 200m

nadmořská výška: 1055 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2004-08-04

nálezce: R. Paulič; D. Půbal

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674245

lokalita: Šumava: u lesní silničky 1,7 km V od nádraží Zátoň

nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'4.86"N, 13°49'35.46"E, ± 200m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1986-08-28

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674841

lokalita: Šumava, Kubova Huť: cesta lesem po JZ svazích Boubína, vrstevnice 1200 m n. m.

nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'5.63"N, 13°48'32.11"E, ± 400m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1979-08-18

nálezce: L. Piechová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674830

původní jméno: *Lycopodium complanatum* var. *complanatum* ad var. *intermedium*

lokalita: Bohemia: montes Šumava: in piceeto in monte Boubín

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'29.09"N, 13°49'0.32"E, ± 700m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1958-07

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13674573

lokality: Šumava, Kubova huť, ski slope [ca 500 m WSW of the village centrum]  
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'56.90"N, 13°45'53.90"E  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-05-21  
nálezc: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13680396

lokality: Šumava, Kubova huť, ski slope [ca 500 m WSW of the village centrum]  
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'56.90"N, 13°45'53.90"E  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-05-21  
nálezc: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712564

lokality: Šumava, Kubova huť, ski slope [ca 500 m WSW of the village centrum]  
nejbližší obec: Račí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'56.90"N, 13°45'53.90"E  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-05-21  
nálezc: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712563

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokality: Distr. Prachatice. Včelná pod Boubínem - okraje zarůstající lesní cesty J od lesní silnice na SV svahu Boubína (kóta 1362,2) ca 2,4 km JZ od osady Na Pile.  
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'51.20"N, 13°49'46.58"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1055 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2006-07-30  
nálezc: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712593

**7048c**



lokalita: Horní Vltavice - stará lesní cesta ca 240 m SV od vrcholu Žlíbský vrch (kóta 1133 m), ca 3 km JZ od centra obce  
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'11.00"N, 13°43'53.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 1110 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2008-10-13  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Horn;08-10-03; N48°56'11.0", E013°43'53.4";  
ID: 9875805

lokalita: Šumava, Žlíbský vrch, path margin  
souřadnice: 48°56'10.90"N, 13°43'51.80"E  
nadmořská výška: 1110 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-05-21  
náleze: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13673840

lokalita: Šumava, Žlíbský vrch, path margin  
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'10.90"N, 13°43'51.80"E  
nadmořská výška: 1110 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-05-21  
náleze: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674066

lokalita: Šumava, Žlíbský vrch, path margin  
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'10.90"N, 13°43'51.80"E  
nadmořská výška: 1110 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-05-21  
náleze: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13680399

lokalita: Šumava, Žlíbský vrch, path margin  
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'10.90"N, 13°43'51.80"E  
nadmořská výška: 1110 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-05-21  
náleze: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712576

lokalita: Šumava, Žlíbský vrch, path margin  
nejbližší obec: Žlíbky, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'10.90"N, 13°43'51.80"E  
nadmořská výška: 1110 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010-05-21  
náleze: Libor Ekrť; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrť L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13712575

#### 7048d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Z lesů v Šumavě v okolí Schattawy (Žatundy) [=Zátoň] a ...  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'48.26"N, 13°47'37.05"E, ± 1500m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1887  
náleze: E. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228778; na položce uvedeny výskyty u 2 obcí - rozepsáno  
ID: 13674602

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Z lesů v Šumavě v okolí ... a Lenory  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'28.11"N, 13°47'57.51"E, ± 2000m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1887  
náleze: E. Bayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228778; na položce uvedeny výskyty u 2 obcí - rozepsáno  
ID: 13674603

#### 7049d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Volary: les na Z svahu Vysokého (942 m) SV od Volar  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'19.65"N, 13°54'55.52"E, ± 300m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 1960-08-17  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982032

#### 7050b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Frantoly: borový les nad cestou do Prachatic 1 km V od obce.  
nejbližší obec: Klenovice u Mičovic, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'13.10"N, 14°5'33.71"E, ± 200m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1996-08-13  
náleze: Alois Pavlíčko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674129

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Prachatice, Ratiborova Lhota: borový les na V svahu hřbetu JZ od Ratiborovy Lhoty, v porostu borůvek pouze na jediném místě společně s *Lycopodium annotinum* a *L. clavatum*.

nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'46.71"N, 14°6'13.86"E, ± 500m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1959-08-08

nálezce: V. Chán; J. Lukáš

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CB 70550

ID: 13674870

původní jméno: *Lycopodium complanatum*

lokality: Šumava: Lhenice.

nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'33.78"N, 14°8'55.46"E, ± 2000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

nálezce: Sukolt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Ex herbario Štráberger; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*

ID: 13674215

#### 7050d

lokality: Miletínky u Chrobol - mezernatý mladý lesní porost v J části Ostré hory ca 400 m JJZ od vrcholu Ostré hory (kóta 780,4 m) ca 1,7 km SSV od centra obce

nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice

souřadnice: 48°56'5.00"N, 14°5'19.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 755 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2010-07-01

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Pavlíčko; 10-98; N48°56'04,6", E014°05'18,7";

ID: 9875806

lokality: Šumava, Ostrá hora, overgrowing moorland

souřadnice: 48°56'4.60"N, 14°5'18.70"E

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2010-07-01

nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13673838

lokality: Šumava, Ktiš, overgrowing moorland

nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice

souřadnice: 48°55'18.70"N, 14°8'32.50"E

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2010-07-01

nálezce: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal

pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry

ID: 13674059

lokalita: Šumava, Příslop, overgrowing moorland  
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 14°8'43.60"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2010-07-01  
nálezc: Libor Ekrt; Alois Pavlíčko; David Půbal  
pramen: Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F., Urfus T. (2014): Continuous morphological variation correlated with genome size indicates frequent introgressive hybridization among *Diphasiastrum* species (Lycopodiaceae) in Central Europe. – PLOS ONE 9(6): e99552.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: genome size of the plant was measured by flow-cytometry  
ID: 13674063

původní jméno: *Lycopodium complanatum* agg.  
lokalita: J Šumava, Ktiš, 3b1, 1.14 km SSV Ktiše  
souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°8'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1962-10-10  
nálezc: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2688918

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Ktiš, lom SV obce  
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'23.17"N, 14°8'29.64"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2012-03-12  
nálezc: Alois Pavlíčko  
pramen: Pavlíčko Alois. Terénní deník a pozorování (9/2011). 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7765982

#### 7051c

původní jméno: *Lycopodium anceps*  
lokalita: Ktiš, Březovík, širší okolí Ptačí stěny  
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'7.64"N, 14°10'50.73"E, ± 600m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1969-07-22  
nálezc: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674259

#### 7052c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Vrábče: borový les na SZ okraji staré pískovny, asi 1,3 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'58.03"N, 14°23'31.62"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-03-30  
nálezc: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673910

#### 7054b

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Již. Čechy - pánev třeboň. Zámecký revír  
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'48.69"N, 14°49'29.76"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1954-08-16  
náleze: V. Ježek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674237

#### 7055a

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Chlum u Třeboně: Lutová, Z část starého opuštěného lomu pod obcí ve směru na Kosky, 1,65 km J od kostela.  
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'34.40"N, 14°54'24.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-09-03  
náleze: Jan Blahovec  
herbář: herb. J. Blahovec  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v době nálezu 2 oddělené porosty každý 1x1m pod JZ stěnou lomu  
ID: 13165039

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská. V lese u cesty ze stát. silnice ke splavu Nov. řek u Třeboně.  
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'29.44"N, 14°51'1.13"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1952-07-12  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 34348; rev. Skalický  
ID: 13712666

#### 7055b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Mirochov, 2,46 km VJV od kaple v obci, v průseku v mladém borovém lese asi 40 m SV od asfaltové cesty mezi bývalou Hajnicí v Zadním lese a terénní stanicí CHKO Třeboňsko  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'57.96"N, 14°58'15.39"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-07-22  
náleze: K. Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita zaslána nálezcem 7.3. 2019, první záznam druhu na lokalitě 29. 4. 1999 následně ověřeno 22. 7. 2017  
ID: 13747885

#### 7060c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Moravia. Znojmo: Bitov n. D.  
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'22.30"N, 15°43'31.67"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-07  
náleze: F. Novák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 57103  
ID: 13674172

### 7072c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: U1- R 6d. Uherské Hradiště: Strání: Doubrava (7072c 1927d)  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'2.00"N, 17°43'38.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9740487

### 7073a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: In pratis as silvarum margines prope pagum Starý Hrozenkov (okr. Bojkovice)  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'57.15"N, 17°51'51.54"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1948-07  
náleze: J. Nevole  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 357148; rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674166

### 7148d

původní jméno: *Diphasiastrum tristachyum*  
lokalita: Nové Údolí u Stožce, za přejezdem; Okraj rozježděné cesty za přejezdem  
souřadnice: 48°49'59.88"N, 13°47'50.55"E  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2015-04-11  
náleze: Alois Pavlíčko  
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013  
projekt: NDOP  
poznámka: Jediný malý trs, loni neplodný.; sukcesní plochy na bývalé louce s vřesem a brusnicemi  
ID: 12081302

### 7150b

původní jméno: *Lycopodium issleri*  
lokalita: Bohemia: Ondřejov ad opp. Čes. Krumlov  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'5.71"N, 14°5'22.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1887  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*  
ID: 13712627

### 7150c

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: V suchých lesích, na vřesoviskách. Lysá Hora (Šumava)  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'55.85"N, 14°2'3.40"E, ± 500m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1903  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Horn 1998 ut *Diphasiastrum issleri*; směsná položka *D. x issleri* a *D. alpinum*  
ID: 13712636

### 7151b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Blanskawald [=Blanský les]  
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'50.34"N, 14°16'50.79"E, ± 3000m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
náleze: F. Jechl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228691  
ID: 13674639

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Blanský les  
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'50.34"N, 14°16'50.79"E, ± 3000m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
náleze: Jechl  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrromus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673959

### 7152d

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *tristachyum*  
lokality: Jižní Čechy, Holkov - les borek  
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'31.76"N, 14°28'8.45"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1955-08  
náleze: J. Švec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674840

### 7153b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Trh. Sviny: (Březí) v Nežetickém lese (smrkový mladý porost)  
nejbližší obec: Březí u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'2.10"N, 14°36'9.14"E, ± 500m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1955-09-19  
náleze: J. Houfek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674563

### 7153c

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokality: Trh. Sviny, vlhké bor. mlází v dol části SV svahu Todeň. hory (Nežetice), ojediněle.  
nejbližší obec: Todně, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'50.99"N, 14°33'50.69"E, ± 200m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1962-08-19  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674257

**7153d**

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokality: Thr. Sviny u cesty od myslivny na kótu  
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°50'29.63"N, 14°38'9.67"E, ± 2000m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1955-07-27  
náleze: J. Houfek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674564

**7155b**

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokality: Spáleníště (distr. Jindřichův Hradec), ca 1 km SV od osady, borový les  
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°52'45.02"N, 14°57'23.25"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-08-18  
náleze: Karel Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 79478  
ID: 13674869

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokality: Spáleníště (distr. Jindřichův Hradec), ca 1 km SV od osady, borový les  
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°52'45.02"N, 14°57'23.25"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2009-08-18  
náleze: Karel Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 79477  
ID: 13712716

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokality: pánev třeboňská, Františkov v borov. lese u hranic  
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°53'29.29"N, 14°58'56.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-08-14  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 34347  
ID: 13712663

původní jméno: *Diphasiastrum zeilleri*  
lokality: Bohemia merid., pánev třeboňská, Spáleníště - Černé blato - les u hranice  
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°52'28.08"N, 14°58'13.34"E, ± 300m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-10-18  
náleze: Jan Hadač  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 34345; rev. Skalický  
ID: 13712669



### 7250c

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Šumava: Přední Zvonková - Waltrov: 800 m Z Kozího vrchu (1,5 km V Přední Zvonkové) v lese s borovicí (1996 P.Balda, rev.Procházka et Pavlíčko)  
nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'41.00"N, 14°1'41.00"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1996  
náleze: P. Balda  
pramen: Pavlíčko A. & Procházka F. (1998): Aktuální rozšíření některých druhů čeledi plavuňovité (Lycopodiaceae) na české Šumavě. - Silva Gabreta 2: 85-91.  
projekt: FLDOK  
ID: 9631473

### 7250d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Plánička (Č. Krumlov), lesy, roztroušen  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'22.75"N, 14°8'2.39"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1949-08  
náleze: F. Milner z Milhauzu  
herbář: BRNM;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 425026  
ID: 13674103

lokalita: Plánička, lesy, roztroušeně  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'23.53"N, 14°8'0.74"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1949-08-03  
náleze: Milner  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674346

lokalita: Les Plánička k Vyškovu  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'23.53"N, 14°8'0.74"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1949-08  
náleze: Milner  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674347

původní jméno: *Clavatum complanatum*  
lokalita: Plánička (Č. Krumlov), les  
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'22.75"N, 14°8'2.39"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1948-08-06  
náleze: F. Milner z Milhauzu  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712705

### 7251a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Lagau [=Slavkov]  
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'51.82"N, 14°14'35.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Mardetschläger  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228723  
ID: 13674649

původní jméno: *Lycopodium complanatum* a) *genuinum*  
lokalita: Slavkov u [Českého] Krumlova  
nejbližší obec: Slavkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'51.82"N, 14°14'35.12"E, ± 1000m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
náleze: Mardetschläger  
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrusus květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673983

### 7252a

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, opp. Kaplice, pag. Velký Chuchelec: in monte Poluška in occid. a cacumine + - 900 m  
s. m., Piceetum (monocult.) ad viam silvaticam  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'13.50"N, 14°24'52.55"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří  
datum: 1970-09  
náleze: R. Podlahová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674779

lokalita: Kaplice, při lesní cestě na SV svahu kóty 905 nad Zahrádkou  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'58.79"N, 14°24'45.37"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří  
datum: 1965-06-11  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674254

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: /60/ Zubčice: borový les 1,5 km J od obce  
nejbližší obec: Zubčice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'49.15"N, 14°24'24.89"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří  
datum: 1978  
pramen: Staněk T. (1982): Příspěvek ke květeně Rájovského hřebene (Českokrumlovsko). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 43-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9163368

### 7252b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Kaplice, bývalá osada Rojov, kulturní borový les S pod vrcholem Polušky, ca 0,7 km Z osady  
nejbližší obec: Zahrádka, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'19.39"N, 14°25'10.68"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří  
datum: 1977-10-15  
náleze: Kavka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674258

### 7252d

původní jméno: *Diphasium zeilleri*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, opp. Kaplice: in Pineto (arenoso, sicco) supra piscina in serpentina rivi Žďárský potok  
1 km SSW a pago Žďár u Kaplice  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'58.45"N, 14°29'13.67"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1969-07-01  
náleze: R. Podlahová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Skalický ut D. zeilleri  
ID: 13712703

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Skoronice: bor při levém břehu Malše J od Skoronice  
nejbližší obec: Skoronice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'21.21"N, 14°28'35.48"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560-580 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1960-09-19  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982033

### 7253a

lokalita: Soběnovská vrchovina, Ševcovská hora  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'3.15"N, 14°34'19.63"E, ± 300m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1980-08-13  
náleze: Vansa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674241

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Soběnov, smrčina V obce na Z úbočí Kohouta v Slepíčních horách  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'6.80"N, 14°34'37.69"E, ± 300m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1972-07  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674565

původní jméno: *Diphasium complanatum*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, opp. Kaplice, pag. Pořešinec: apud viam silvaticam 0,5 km NO ab ostio flum. Černá in flum. Malše  
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'29.39"N, 14°30'46.40"E, ± 200m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 1969-07-20  
náleze: R. Podlahová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratelka je zřejmě studentka V. Skalického, jelikož je zde uvedeno det. V Skalický, sběr byl v PRC uložen spolu s dalšími Skalického sběry  
ID: 13674761

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Slepíčí hory (Č. Krumlov) - Besednice: při les. průseku v podvrchol. části SZ svahu kóty Kohout směrem na kótu Jeseň.  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'9.86"N, 14°34'50.65"E, ± 200m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1963-08-19  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674248

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Slepíčí hory (Č. Krumlov) - Soběnov, při cestě na Z svahu kóty Kohout nad býv. háj. Kozí hřbet.  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'56.51"N, 14°34'22.60"E, ± 200m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1963-08-19  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674249

### 7253b

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Besednice: borový les (okraj, u paseky), asi 2,5 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: Besednice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'24.26"N, 14°35'20.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 2003-10-12  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673911

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: Jihočeský kraj, kóta Kohout - Novohradské podhůří  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'6.94"N, 14°34'57.84"E, ± 300m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1986-09-17  
náleze: s. coll.  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674504

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Slepíčí hory (Č. Krumlov) - Klení, při lesní vrstevnicové cestě z kóty Vys. Kámen (Hohenstein) na Kohout.  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'36.17"N, 14°35'5.64"E, ± 500m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 1964-09-10  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674251

**7254c**

lokalita: Benešov nad Černou, suť na úpatí Vysoké k Hojně Vodě  
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'14.81"N, 14°44'10.96"E, ± 400m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1965-08-27  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674250

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *alpinum*?  
lokalita: Novohrad. hory, Č. Bud., Hojná Voda, balv. suť na SZ úpatí Vysoké.  
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'10.94"N, 14°43'57.69"E, ± 300m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1963-08-05  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674242

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*  
lokalita: Novohr. hory; Hojná Voda (Č. Krumlov) - balv. suť na J odles. části svahu kóty Kühberg (Kráví hora).  
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'44.38"N, 14°43'10.58"E, ± 150m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1963-08-05  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674243

původní jméno: *Lycopodium complanatum* ssp. *alpinum*?  
lokalita: Novohr. hory; (Č. Bud.); Hojná Voda - balv. suť na SZ úpatí kóty Vysoká.  
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'10.94"N, 14°43'57.69"E, ± 300m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1963-08-05  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674252

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Hochwaldberg [=hora Vysoká] bei Heilbrunn [=Hojná Voda], selten.  
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°42'56.17"N, 14°44'16.70"E, ± 500m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1889-08-28  
náleze: J. Jahn  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674214

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Flora Bohemiae meridion.-orientalis. Hochwaldberg [=hora Vysoká] bei Heilbrunn [=Hojná Voda].  
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°42'55.66"N, 14°44'16.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1889-07-28  
náleze: J. Jahn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 228755; rev. Rauschert 1967 ut *Diphysium complanatum* s. str.  
ID: 13674664

původní jméno: *Lycopodium anceps*  
lokalita: Gratzen [=Nové Hrady]: am Schreiberberge [=Kuní hora] bei Brünnl [=Dobrá Voda].  
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'36.04"N, 14°42'13.16"E, ± 500m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
náleze: A. Frič  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674813

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Hochwaldberg [= Vysoká k. 1034] bei Heilbrunn [=Hojná Voda]  
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°42'55.62"N, 14°44'17.55"E, ± 800m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
náleze: J. Jahn  
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1890: 3–49.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674040

původní jméno: *Lycop. issleri?*  
lokalita: suť na úpatí Vysoké k Hoj. Vodě  
nejbližší obec: Staré Hutě u Horní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°42'54.44"N, 14°44'19.44"E, ± 1500m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1965-08-27  
náleze: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712597

#### 7350a

původní jméno: *Diphasiastrum issleri*  
lokalita: Šumava, Kyselov: "Torf Au" (pobřeží výběžku Lipna do Rakouska) asi 1,5 km jižně od zaniklého Kyselova v zarůstajícím průseku po bývalých příhraničních drátěných zátarasech  
nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'33.00"N, 14°3'24.21"E, ± 500m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1994  
náleze: F. Procházka; J. Kovaříková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13712637

původní jméno: *Diphasiastrum complanatum*  
lokalita: /279/ Kyselov: okraj lesa a průseků po ženijních drátěných zátarasech asi 2 km J zaniklé osady 800 m SZ kóty Soví Vrch (779,5)  
nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'35.00"N, 14°3'14.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1998  
náleze: František Procházka; Alois Pavlíčko  
pramen: Procházka F. & Kovaříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9382364

### 7350d

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: v Šumavě: St. Thomas [=Sv. Tomáš]  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°38'27.16"N, 14°6'16.70"E, ± 1500m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
náleze: Purkyně  
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrusus květeny české. I. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 1/3a: 1-109.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13673958

### 7351a

původní jméno: *Diphasium*  
lokalita: JV svah hory Kaliště 993 m n. m. u obce Slupečné, okr. Č. Krumlov - Šumava  
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'19.61"N, 14°12'48.30"E, ± 200m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1973-08-06  
náleze: Z. Bárta  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674373

### 7352a

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Rožmberk v lese na stráni  
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'26.03"N, 14°22'1.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1956  
náleze: J. Oswald  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium zeilleri*  
ID: 13712661

původní jméno: *Lycopodium complanatum* subsp. *anceps*  
lokalita: Malšín: lesy na S svahu vrchu SSZ od Běleně  
nejbližší obec: Malšín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'55.46"N, 14°20'1.86"E, ± 200m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1961-06-27  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982034

### 7353b

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Novohradské hory: JV svah k. 953 SZ Leopoldova.  
nejbližší obec: Bělá u Malont, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'4.11"N, 14°36'45.87"E, ± 200m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1962-08-28  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. K. Kubát 1973 ut *Diphasium complanatum*  
ID: 13674224

původní jméno: *Lycopodium complanatum*  
lokalita: Kaplicko. Revír Bělá, na suti - borový les  
nejbližší obec: Bělá u Malont, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'32.38"N, 14°34'59.49"E, ± 1500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1959  
nálezce: F. Pišta  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674225

#### **7353d**

lokalita: Pohoří na Šumavě, prusek u vrcholu kóty SZ od Wágnerova vrchu (=Kolářův vrch)  
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'54.74"N, 14°39'9.84"E, ± 100m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1965-09-29  
nálezce: Stanislav Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13674244

#### **7451b**

lokalita: Loučovice, bývalá Hodoň, 1,9 km vsv od vrchu Hvězdná (kóta 1012)  
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'31.50"N, 14°15'26.93"E, ± 50m  
nadmořská výška: 895 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2018-11-15  
nálezce: Miroslav Kubišta  
herbář: herb. J.Janáková  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13795369